

Das sind wir



Systembaustoffe in Meisterqualität seit über 10 Jahren



Öffnungszeiten:

Mo - Do 07:30 Uhr - 17:00 Uhr
Fr 07:30 Uhr - 14:00 Uhr

📞 +49 9856 / 922 889-0
☎ +49 9856 / 922 889-0
📠 +49 9856 / 922 889-19

@ info@fliesen-plus.de
🌐 www.fliesen-plus.de

Einfach & schnell bestellen – unkomplizierte Lieferung

Unsere Versand- & Lieferbedingungen exklusiv für Fachbetriebe, Handwerk, Handel und Gewerbe

- + Regel-Lieferzeit innerhalb 24 Stunden bis maximal 48 Stunden
- + inklusive kompetenter Fachberatung
- + Kommissionierung individueller Bedarfsmengen - alle Produkte sind einzeln erhältlich
- + attraktive Preisgestaltung durch Abnahme von Verpackungseinheiten oder Staffelmengen
- + unsere im Katalog gelisteten Produkte sind permanent verfügbar. Gerne bellefern wir Sie auch mit nicht gelisteten Produkten unserer Partner
- + Lieferung auf Baustelle oder Lager - ganz nach Ihrem Wunsch
- + Bestellungen Montag – Freitag bis 12 Uhr verlassen noch am gleichen Tag unser Lager

 **Alle Bestellungen ab 600 € Netto-Warenwert aus dem gesamten Fliesen-Plus Sortiment liefern wir frei Haus.**

Frachtpreise unter 600 € Netto-Warenwert:

Speditionssendungen*	32,00 €/Sendung (pauschal)
Langgut-Sendungen* Schienen bis 50 kg	27,00 €/Sendung
Postpaket 10 kg bis 31 kg	14,00 €/Paket
Postpaket 2 kg bis 9,9 kg	10,00 €/Paket
Postpaket bis 1,9 kg	7,00 €/Paket

* zzgl. Dieselszuschlag und Maut
(Kosten abhängig von Frachtgewicht und Frachtzone)



Sie bestimmen Ihre Warenanlieferung anhand unten genannter Optionen:

Next Day (8 - 16 Uhr)	30,00 €
Next Day (12 Uhr)	45,00 €
Next Day (10 Uhr)	auf Anfrage
Next Day (8 Uhr)	auf Anfrage
Fixtermin (Anmeldung mind. 2 Werktage vorher)	25,00 €
Fahreravis gratis (ca. 1 Std. vor Anlieferung)	

Untergrund vorbereiten

5 - 12

- » Grundierungen
- » Ausgleichsmassen
- » Reparaturkleber
- » Dämm- & Verlegeunterlagen
- » Estrich
- » Quarzsand
- » Gießharze

Abdichten

13 - 19

- » Flüssigabdichtungen
- » Verbundabdichtungen
- » Dichtbänder & Formteile
- » Abdichtbahn

Verlegen & Verfugen

21 - 31

- » Fliesenkleber
- » Fugenmörtel
- » Silikone
- » Acryl-Dichtstoffe
- » Montagekleber

Bauplatten, Schienen, Putze & Mörtel

33 - 50

- » Ausbauplatten » Barrierefreie Duschen » Zubehör Ausbauplatten » Fliesen- & Treppenprofile » Gefälleprofile / U-Gefälleprofile » Glshalteprofile » Eckablagen » Nischen » WC-Zubehör » Kantenschutzprofile » Dehnfugenprofile » Putze » Schlitz- & Verfüllmörtel » Zement » Mauermörtel » Innenfilzputz

Werkzeuge, Reinigungsmittel & Zubehör

51 - 87

- » allgemeine Werkzeuge & Zubehör » Kellen & Spachteln » Hämmer » Markieren, Streichen, Entlüften » Fliesenbearbeitungs- und Fliesenverfugungs-Produkte » Fliesenreinigungs-Produkte » Arbeitsschutz-Produkte » Reinigungsmittel » Nivelliersystem » sonstiges Zubehör

Technik- & Elektrobedarf

89 - 120

- » HUFA Schneidhexen & Zubehör » Kaufmann Fliesenschneider & Zubehör » FLEX Winkelschleifer & Zubehör » Bohrkronen, Trenn- & Schleifscheiben » COLLOMIX Rührwerke & Zubehör » Rührquirle & Zubehör » EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge & Zubehör » FEIN Oszillierer & Zubehör » PERFECTPRO Radios & Zubehör » MAKITA Baustellenradio » DIEWE Diamant-Werkzeug

Sonstiges

121 - 131

- » Register
- » Allgemeine Verkaufs- & Lieferbedingungen
- » Bestellformular

Das sind wir



Systembaustoff



Unser Serviceversprechen

Darauf können Sie sich verlassen

Fliesen-Plus will seinen Partnern & Kunden nicht nur Produkte in ausgezeichneter Qualität und mit optimaler Beratung sondern auch Top-Leistungen im Service bieten. Die Zufriedenheit unserer Kunden ist unsere größte Motivation.



Qualifizierte Beratung: Bei uns finden Sie kompetente Fachberater, die Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Während der Geschäftszeiten ist unser Technikteam jederzeit für Sie erreichbar. Uns zeichnet ein professionelles Beratungs-Engagement aus.



Qualität: Wir arbeiten ausschließlich mit namhaften Partnerunternehmen zusammen und sichern damit unsere hohen Qualitätsstandards. Unser praxiserfahrenes Team führt regelmäßige Qualitätskontrollen unserer Produkte durch. Sprechen Sie uns an, falls Sie mit einem Produkt nicht zufrieden sind: Wir finden sicher einen gemeinsamen Weg!



Sicherheit: Wir wollen ein Maximum an Sicherheit für unsere Partner & Kunden. Deshalb sind z.B. unsere Produkte aus dem Bauchemischen sowie Abdichtungs-Bereich nach den einschlägigen Normen und Richtlinien geprüft und entsprechend den erlangten Klassifizierungen bzw. Normen gekennzeichnet. Entsprechende Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage.



Kundenorientierung: Unser Produkt-Sortiment wurde auf Grundlage eigener Praxiserfahrung zusammengestellt. Das Ergebnis ist ein überschaubares Sortiment, welches allen gängigen Anforderungen gerecht wird. Auch künftig wollen wir unser Sortiment permanent & praxisnah ergänzen. Sie vermissen einen für Sie wichtigen Artikel? – Lassen Sie es uns wissen!



**Lieber Geschäftspartner,
liebe Kunden,**

besondere Zeiten erfordern Veränderungen und Anpassungen – diese bringen tatsächliche Herausforderungen mit sich.

Die Fliesen-Plus GmbH als Hersteller und Großhändler für Bauchemie & Fliesentechnik bietet Ihnen ein umfangreiches Produktportfolio für Ihre Projekte, auch in derzeit unangenehmer Wirtschaftssituation.

Bei stetiger Verfügbarkeit aller Produkte profitieren Sie von unserer Qualität sowie deutschlandweit schneller Lieferung an Ihren Wunschort.

Nutzen Sie unseren komfortablen Bestell- und Beratungsservice – gerne steht Ihnen hierzu unser Team zur Verfügung.

Entdecken Sie auf den nächsten Seiten etliche Produktneuheiten sowie erweiterte Produktbereiche – überzeugen Sie sich selbst!

Ich freue mich auf eine angenehme Zusammenarbeit im Geschäftsjahr 2025.

Viele Grüße aus Langfurth,

Axel Wastensteiner
Geschäftsführer Fliesen-Plus GmbH



Untergrund vorbereiten

5 - 12

- » Grundierungen
- » Ausgleichsmassen
- » Reparaturkleber
- » Dämm- & Verlegeunterlagen
- » Estrich
- » Quarzsand
- » Gießharze

Abdichten

13 - 19

- » Flüssigabdichtungen
- » Verbundabdichtungen
- » Dichtbänder & Formteile
- » Abdichtbahn

Verlegen & Verfugen

21 - 31

- » Fliesenkleber
- » Fugenmörtel
- » Silikone
- » Acryl-Dichtstoffe
- » Montagekleber

Bauplatten, Schienen, Putze & Mörtel

33 - 50

- » Ausbauplatten » Barrierefreie Duschen » Zubehör Ausbauplatten » Fliesen- & Treppenprofile » Gefälleprofile / U-Gefälleprofile » Gashalteprofile » Eckablagen » Nischen » WC-Zubehör » Kantenschutzprofile » Dehnfugenprofile » Putze » Schlitz- & Verfüllmörtel » Zement » Mauermörtel » Innenfilzputz

Werkzeuge, Reinigungsmittel & Zubehör

51 - 87

- » allgemeine Werkzeuge & Zubehör » Kellen & Spachteln » Hämmer » Markieren, Streichen, Entlüften » Fliesenbearbeitungs- und Fliesenverfugungs-Produkte » Fliesenreinigungs-Produkte » Arbeitsschutz-Produkte » Reinigungsmittel » Nivelliersystem » sonstiges Zubehör

Technik- & Elektrobedarf

89 - 120

- » HUFA Schneidhexen & Zubehör » Kaufmann Fliesenschneider & Zubehör » FLEX Winkelschleifer & Zubehör » Bohrkronen, Trenn- & Schleifscheiben » COLLOMIX Rührwerke & Zubehör » Rührquirle & Zubehör » EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge & Zubehör » FEIN Oszillierer & Zubehör » PERFECTPRO Radios & Zubehör » MAKITA Baustellenradio » DIEWE Diamant-Werkzeug

Sonstiges

121 - 131

- » Register
- » Allgemeine Verkaufs- & Lieferbedingungen
- » Bestellformular

...was die Fliese braucht



Untergrund vorbereiten

- » **Grundierungen**
- » **Ausgleichsmassen**
- » **Reparaturkleber**
- » **Dämm- & Verlegeunterlagen**
- » **Estrich**
- » **Quarzsand**
- » **Gießharze**

FP 200 Universal-Grundierung

Tiefengrund-Konzentrat für saugende, mineralische Untergründe

- + hoch ergiebig (je nach Saugverhalten bis 1 zu 5 mit Wasser verdünnbar)
- + lösemittelfrei & sehr emissionsarm
- + reguliert das Saugverhalten & verhindert zu schnellen Wasserentzug
- + erhöht die Haftung & Festigkeit des mineralischen Untergrunds
- + für Innen & Außen an Wand & Boden
- + Trocknungszeit ca. 2 Std.



Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Kanister	Preis ab 3 Kanister	Preis ab 5 Kanister
10200-320	20 Liter Kanister	€/Liter	€/Liter	€/Liter
10200-200	200 Liter Fass mit Auslasshahn	€/Liter	Fass ca. 5 -7 Arbeitstage Lieferzeit	

FP 201 Spezial-Grundierung Quarz

haftvermittelnde Quarzgrundierung für glatte, nicht saugende Untergründe – speziell auch für Anwendung "Fliese auf Fliese" im Innenbereich

- + gebrauchsfertig (unverdünnt oder wasserverdünnt bis 1 zu 1)
- + schnell trocknend (klebefrei nach ca. 30 - 45 Minuten)
- + erzeugt eine griffige Oberfläche durch Quarzsand
- + für Innen & Außen an Wand & Boden
- + Trocknungszeit ca. 1 Std.



Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Eimer	Preis ab 4 Eimer
10201-305	5 Liter Eimer	€/Liter	€/Liter

FP 205 Spezial-Grundierung Anhydrit

haftvermittelnde Spezialgrundierung zur Vorbehandlung feuchteempfindlicher Untergründe wie z.B. Calciumsulfat-Estriche & -Fließestriche / Anhydritestriche

- + Dispersionsgrundierung
- + Grundierung für Holzuntergründe
- + Anhydrituntergrund zum Schutz vor Aufweichen (verursacht durch z. B. Klebemörtel)
- + besonders geeignet bei der Verlegung von Großformaten & der Verwendung von normal erhärtenden Klebemörteln (sichere Verlegung)
- + erfordert keine Quarzsand-Abstreuung (enthält bereits feinen Quarzsand)
- + gebrauchsfertig, lösemittelfrei & wasserdampffest
- + Trocknungszeit ca. 60 – 90 Minuten



Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Kanister
10205-310	10 Liter Kanister	€/Liter

FP 240 Epoxi-Grundierung 2K

haftvermittelnde Epoxidharz-Grundierung für PUR-Harz-Abdichtungen, Ausgleichsmassen, Dünnbett- und Reparaturmörtel

- + chemisch beständig & widerstandsfähig
- + wasserfest, lösemittelfrei, niedrigviskos
- + verwendbar als Haftvermittler, Mörtel- & Gießharz
- + für Wand & Boden
- + für Innen & Außen



Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Eimer
10240-305	5 kg Eimer	€/kg

FP 221 PU-Gießharz 2K

Polyurethan-Gießharz zum Vergießen & Verschließen von Rissen in Estrichen & Beton

- + schnell erhärtend (Topfzeit ca. 8 Minuten, Erhärtungszeit ca. 30 Minuten)
- + hoch belastbar & hochfest erhärtend
- + auch zum Verkleben von Metall, Nagelleisten sowie Natur- & Kunststein
- + inklusive 10 Wellenverbinder (6 x 70 mm)



Artikel-Nr.	Liefereinheit	VE / Karton	Preis ab 1 Set ^{1.)}	Preis ab 4 Sets ^{1.)}
			€/kg	€/kg
10221-301	1 kg Set ^{1.)}	4 Sets ^{1.)}		
			^{1.)} 1 kg-Set (815 g Harz / 185 g Härter / inklusive 10 Wellenverbinder)	
			Preis ab 1 Stück	Preis ab 500 Stück
10221-399	1 Stück Wellenverbinder (6 x 70 mm)		€/Stück	€/Stück

FP 223 PU-Schüttel-Gießharz 2K

Polyurethan-Gießharz als Schüttel-Gießharz / 2-Komponenten-Kleber zum Verkleben von Rissen in Estrich & Beton, sowie Stein & Metall

- + schnell erhärtend
- + hoch belastbar
- + hochfest erhärtend
- + zum Verkleben von Estrich & Beton, Stein & Metall
- + einfache Handhabung durch Flaschenausguss
- + inklusive 10 Wellenverbinder (6 x 70 mm)



Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Set ^{1.)}	Preis ab 4 Sets ^{1.)}
		€/Set	€/Set
10223-301	510 g Set ^{1.)}		
		1 Set (230 g Komponente A / 280 g Komponente B / inklusive 10 Wellenverbinder)	
		Preis ab 1 Stück	Preis ab 500 Stück
10221-399	1 Stück Wellenverbinder (6 x 70 mm)	€/Stück	€/Stück

FP 250 Universal-Ausgleichsmasse schnell *

extrem gut selbstverlaufende & kunststoffvergütete Nivellier- & Ausgleichsmasse für einen schnellen Baufortschritt

- + für Schichtdicken 1 - 30 mm in einem Arbeitsgang
- + hohe Festigkeit, spannungsarm & pumpfähig, mit kristalliner Wasserbindung, kunststoffvergütet
- + schnell erhärtend (nach ca. 3 Stunden begehrbar, nach ca. 4 Stunden verlegereif)
- + Verbrauch ca. 1,7 kg Trockenmörtel pro m² & mm Schichtdicke
- + für Innen & Außen sowie für Nassbereiche & Fußbodenheizung

Artikel-Nr.	Liefereinheit	VE / Palette	Preis ab 1 Sack	Preis ab 1 Palette (1050 kg)	Preis ab 3 Paletten ^{2.)}
10250-325	25 kg Säcke	42 Säcke	€/kg	€/kg	€/kg

^{2.)} Bauchemie-Sackwaren (sortenreine Komplettpaletten; nur mit * gekennzeichneten Artikel kombinierbar)



FP 257 Universal-Ausgleichsmasse Faser

gut selbstverlaufende, hoch kunststoffvergütete & faserverstärkte Ausgleichsmasse

- + für Schichtdicke 3 - 20 mm in einem Arbeitsgang / für Innen / für Fußbodenheizung
- + spannungsarme Erhärtung durch Faserverstärkung & hohe Festigkeit
- + besonders geeignet für Holzdielenböden & Mischuntergründe
- + für Schichtdicke 3 - 5 mm auf ordnungsgemäß abgesandeten Gussasphalt-Estrichen
- + schnell erhärtend (nach ca. 3 Stunden begehrbar, nach ca. 24 Stunden verlegereif)
- + Verbrauch ca. 1,6 kg Trockenmörtel pro m² & mm Schichtdicke
- + extrem gut geeignet auf Holzuntergründe

Artikel-Nr.	Liefereinheit	VE / Palette	Preis ab 1 Sack	Preis ab 1 Palette (1050 kg)
10257-325	25 kg Säcke	42 Säcke	€/kg	€/kg



FP 260 Beton-Estrich

Zur Herstellung von Beton, Verbundestrich oder schwimmender Estrich und Estrich auf Trennschicht

- + Trockenbeton der Festigkeitsklasse C25/30
- + Estrichmörtel CT-C25-F4
- + maximale Korngröße 8mm
- + Wasserbedarf ca. 3L / 30kg
- + 30 kg Trockenmörtel ergibt ca. 15 Liter Frischbeton
- + Anwendung im Garten- und Landschaftsbau
- + zum Setzen von Zaunpfählen geeignet
- + als Gefälle-Estrich in Duschen geeignet
- + Anwendung bei allen Renovierungs- und Sanierungsarbeiten

Artikel-Nr.	Liefereinheit	VE / Palette	Preis ab 1 Sack
10260-330	30 kg Säcke	42 Säcke	€/kg



FP 265 Zementfließ-Estrich schnell *

Hydraulisch schnell erhärtender Dünn-Fließestrichmörtel

- + Anwendung im Innenbereich, für Boden
- + zur Erstellung von Zementestrichen auf Trenn- oder Dämmschicht oder im Verbund
- + für beheizte Fußbodenkonstruktionen
- + für Garagen mit nachträglicher Beschichtung bzw. Bodenbelägen
- + schnell erhärtend
- + mit kristalliner Wasserbindung
- + maschinell verarbeitbar
- + verlaufend und schwabbelfähig
- + Materialbasis: Spezialzement
- + Schichtdicke im Verbund: 15 – 70 mm
- + Schichtdicke auf Trennlage/Dämmung: 40 – 70 mm
- + Körnung 0 – 4 mm
- + begehrbar nach 8 Stunden
- + belegbar mit keramischen Belägen nach 24 Stunden
- + belegbar mit sonstigen Bodenbelägen nach 72 Stunden
- + voll belastbar nach ca. 7 Tagen
- + Verbrauch: ca. 20 kg / m² / cm



Artikel-Nr.	Liefereinheit	VE / Palette	Preis ab 1 Sack	Preis ab 1 Palette (1050 kg)	Preis ab 3 Paletten ^{2.)}
10265-325	25 kg Säcke	42 Säcke	€/kg	€/kg	€/kg

^{2.)} Bauchemie-Sackwaren (sortenreine Komplettpaletten; nur mit * gekennzeichneten Artikel kombinierbar)

FP 268 Schnellestrich extra fein * (Korn 0 - 2 mm)

für die Erstellung von schnell erhärtenden Zementestrich und Gefälleestrich in begehrbaren Duschen auf Trenn- oder Dämmschichten

- + Feinkorn 0 - 2 mm
- + für Schichtdicke 30 - 60 mm
- + auf 0 mm abziehbar und extrem geschmeidig
- + Verbrauch ca. 2 kg Estrichpulver pro m² & mm Schichtdicke
- + begehrbar nach 5 Stunden
- + belegreife Fliesen nach ca. 1 - 3 Tage
- + für innen & außen (Temperaturbeständigkeit -20 bis +80 Grad)
- + geeignet für beheizte Fußbodenkonstruktionen
- + einfachere Verarbeitung durch schwächere Körnung



Artikel-Nr.	Liefereinheit	VE / Palette	Preis ab 1 Sack	Preis ab 1 Palette (1050 kg)	Preis ab 3 Paletten ^{2.)}
10268-325	25 kg Säcke	42 Säcke	€/kg	€/kg	€/kg

^{2.)} Bauchemie-Sackwaren (sortenreine Komplettpaletten; nur mit * gekennzeichneten Artikel kombinierbar)

FP 270 Wand- & Bodenspachtel schnell *

zum schnellen Glätten & Ausbessern von Unebenheiten sowie zum Herstellen von Gefällespachtelungen

- + für Schichtdicken 3 - 30 mm in einem Arbeitsgang
- + befliesbar bereits nach ca. 2 - 4 Stunden (je nach Schichtdicke)
- + begehbar nach ca. 2 - 4 Stunden
- + Verbrauch ca. 1,4 kg Trockenmörtel pro m² & mm Schichtdicke
- + sehr geschmeidig, leicht verarbeitbar, spannungsarm & kunststoffvergütet
- + für Innen & Außen an Wand & Boden, für Fußbodenheizungen
- + schließen von Mauerfugen
- + verfüllen von Schlitzten
- + filzbar (für eine Putzstruktur)



Artikel-Nr.	Liefereinheit	VE / Palette	Preis ab 1 Sack	Preis ab 1 Palette (1050 kg)	Preis ab 3 Paletten ^{2.)}
10270-325	25 kg Säcke	42 Säcke	€/kg	€/kg	€/kg

^{2.)} Bauchemie-Sackwaren (sortenreine Komplettpaletten; nur mit * gekennzeichneten Artikel kombinierbar)

FP 299 Quarzsand

zum vollflächigen Abstreuen z.B. von Epoxidharzbeschichtungen

- + Körnung 0,1 - 0,5 mm / mehrfach gewaschen & feuergetrocknet
- + auch zum Einfügen in Pflasterfugen & ähnlichem geeignet
- + zum vollflächigen Abstreuen bei Grundierung
- + für Innen & Außen
- + für Wand & Boden


Artikel-Nr.	Liefereinheit	VE / Palette	Preis ab 1 Sack	Preis ab 10 Sack (250 kg)	Preis ab 1 Palette (1000 kg)
10299-325	25 kg Säcke	40 Säcke	€/kg	€/kg	€/kg



FP 400 Entkopplungsmatte "Doppel-Vlies"

verhindert die Übertragung von Spannungsrissen im Untergrund auf den Fliesenbelag

- + Aufbauhöhe ca. 3 mm
- + neuartige Noppenfolie mit beidseitiger Vlieskaschierung
- + rissüberbrückend, entkoppelnd & dampfbremsend
- + für Böden im Innenbereich
- + auch geeignet als Lastenverteilungsschicht zum Druckausgleich bei punktuellen Belastungen



Artikel-Nr.	Liefereinheit	1 m breit	Preis ab 1 Rolle	Preis ab 90 m ² 3 Rollen	Preis ab 240 m ² 8 Rollen
30400-030	30 m ² / Rolle	1 m breit	€/m ²	€/m ²	€/m ²

FP 405 Entkopplungsgewebe

für eine sichere & spannungsfreie Verlegung auf schwierigen Untergründen wie z.B. Mischuntergründe oder rissige, aber tragfähige Untergründe

- + Aufbauhöhe 0,9 mm
- + Sandwich-Polyestervlies mit stabiler grüner Gewebearmierung
- + rissüberbrückend & entkoppelnd
- + mit abdichtenden Eigenschaften (0,5 bar / 7 Tage (entspricht keiner Abdichtungsnorm))
- + wasser-, verrottungs- & alkalibeständig
- + sehr emissionsarmer Verlegewerkstoff
- + für Innen an Wand & Boden
- + im Außenbereich FP 405 unter einer flexiblen Verbundabdichtung

Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Rolle	Preis ab 75 m ² 3 Rollen	Preis ab 200 m ² 8 Rollen
30405-025	25 m ² / Rolle 1 m breit	€/m ²	€/m ²	€/m ²



FP 411 Trittschall- & Entkopplungsmatte

wärmedämmende Platten für die Spannungsentkopplung & Trittschallminderung von Oberflächenbelägen auf kritischen Untergründen im Innenbereich

- + Trittschallminderung um bis zu 11 dB
- + kunstharzgebundene, gepresste Polyesterfaserplatten mit Vliesbeschichtung
- + rissüberbrückend, entkoppelnd & wärmedämmend (ideal unter Fußbodenheizungen)
- + flexibel & bruchstabil (Verkehrslasten bis 5 kN/m²)
- + universell einsetzbar als Höhenausgleich (alternativ zu Ausgleichsmassen)
- + sehr emissionsarmer Verlegewerkstoff
- + für Wand & Boden im Innenbereich

Artikel-Nr.	Dicke	Plattenmaß	VE / Palette	Preis ab 1 Platte	Preis ab 50 Platten (freie Mischung über 30 m ²)	sortenreine Komplettpalette (Preis für 120 m ²)
30411-204	4 mm	100 x 60 cm	120 m ²	€/m ²	€/m ²	€/m ²
						(Preis für 60 m ²)
30411-209	9 mm	100 x 60 cm	60 m ²	€/m ²	€/m ²	€/m ²
						(Preis für 36 m ²)
30411-215	15 mm	100 x 60 cm	36 m ²	€/m ²	€/m ²	€/m ²



FP 415 Armierungs- & Entkopplungsvlies

zur Entkopplung & Spannungsabbau auf kritischen, jungen sowie riss- & schwindungsgefährdeten Untergründen wie z.B. junge Estriche & Haarrisse

- + Aufbauhöhe 0,7 mm
- + spezielles & verstärktes Armierungsgewebe aus Polyesterfaser
- + rissüberbrückend, entkoppelnd & atmungsaktiv
- + sehr emissionsarmer Verlegewerkstoff
- + auch als Wechselvlies für wiederaufnehmbare Oberflächenbeläge einsetzbar
- + für Wand & Boden im Innenbereich

Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Rolle	Preis ab 150 m ² (3 Rollen)	Preis ab 300 m ² (6 Rollen)
30415-050	50 m ² / Rolle 1 m breit	€/m ²	€/m ²	€/m ²



Untergrund vorbereiten

FP 416 Klett- & Fixierband selbstklebend

Klett- & Fixierband zur Herstellung von wiederaufnehmbaren Belägen

30416-051 25 lfm / Rolle 5 cm breit, 25 m lang

Preis
ab 1 Rolle
€/m



FP 420 Glasfaser-Gittergewebe

universell einsetzbares Gewebe für die Armierung von kritischen Untergründen oder Putzen, Klebemörteln & Spachtelmassen

- + Maschen 4 x 4 mm
- + schiebefest & dimensionsstabil
- + geringe Aufbauhöhe
- + verrottungsfest & alkalibeständig
- + für Innen & Außen an Wand & Boden

Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Rolle
30420-050	50 m ² / Rolle 1 m breit	€/m ²



FP 421 Armierungsgewebe Universal (WDVS) Glasfaser

Universell einsetzbares Gewebe für die Armierung von WDV-Systeme mit EPS-, PU- und MIWO-Dämmstoff

- + Maschen 4 x 4 mm
- + schiebefest & dimensionsstabil
- + absolute Reißfestigkeit
- + verrottungsfest & alkalibeständig
- + für innen & außen
- + besonders geeignet für Kalkzementputze
- + aus ISO 9001 zertifizierten Produktion
- + Gewicht: 160 g / m²

Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Rolle
30421-050	55 m ² / Rolle 1,10 m breit	€/m ²




FP 440 Dünnbettdrainage- & Entkopplungsmatte

für die Erstellung einer sicheren & wirksamen Flächendrainage speziell im Bereich von Terrassen & Balkonen – verhindert zuverlässig Frostschäden

- + Aufbauhöhe ca. 5 mm
- + Polyethylen-Noppenfolie kaschiert mit Spezial-Polyesterfaservlies
- + direkt befliesbar & extrem schnell zu verarbeiten
- + kein Feuchtigkeitsstau durch gleichmäßige & sichere Wasserabführung auf Gefälle
- + auch in Kombination unter Splittbettschicht oder Einkorn-Estrich einsetzbar
- + hoch belastbar & druckstabil (4.600 Noppen je m², Verkehrslasten bis 30 kN/m²)
- + entkoppelnd & rissüberbrückend
- + wasser-, verrottungs- & alterungsbeständig
- + inklusive 30 m selbstklebendem Stoßabdeckband je Karton-Abnahme

Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Matte (1 Matte = 1,45 m ²)	Preis 11,6 m ² (1 Karton)
30440-147	ab 1 Matte (ca. 830 x 1770 mm) oder 8 Matten im Karton (11,6 m ²)	€/m ²	€/m ²






Abdichten

- » Flüssigabdichtungen
- » Verbundabdichtungen
- » Dichtbänder & Formteile
- » Abdichtbahn

FP 301 Flüssigabdichtung grau

gebrauchsfertige Flüssigfolie für eine sichere & schnelle Abdichtung im Innenbereich

- + schnell trocknend (verlegereif nach ca. 24 Stunden des 2. Auftrags)
- + sehr elastisch & flexibel
- + hohe Rissüberbrückung (Anzahl der Aufträge mindestens in 2 Schichten)
- + roll-, streich- & spachtelfähig (optimale Viskosität auch beim Spachteln)
- + lösemittelfrei & geruchsarm
- + geeignet für W0-I, W1-I, W2-I (Wand)
- + aufzutragen in 2 Schichtdicken je 2 mm in grau + altrosa




Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Eimer	Preis ab 80 kg (4 Eimer)
20301-320	20 kg Eimer	€/kg	€/kg

FP 301 Flüssigabdichtung altrosa

gebrauchsfertige Flüssigfolie für eine sichere & schnelle Abdichtung im Innenbereich

- + schnell trocknend (verlegereif nach ca. 24 Stunden des 2. Auftrags)
- + sehr elastisch & flexibel
- + hohe Rissüberbrückung (Anzahl der Aufträge mindestens in 2 Schichten)
- + roll-, streich- & spachtelfähig (optimale Viskosität auch beim Spachteln)
- + lösemittelfrei & geruchsarm
- + geeignet für W0-I, W1-I, W2-I (Wand)
- + aufzutragen in 2 Schichtdicken je 2 mm in grau + altrosa



Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Eimer	Preis ab 80 kg (4 Eimer)
20301-320r	20 kg Eimer	€/kg	€/kg

FP 305 Dichtungsschlämme 1K

zementäre, 1-komponentige Verbundabdichtung für eine sichere, schnelle & geprüfte Bauwerksabdichtung, Anwendung auch im Außenbereich (Balkon, Terrasse)

- + schnell trocknend (verlegereif mit Fliesen nach ca. 3 Stunden des 2. Auftrags)
- + hoch elastisch & flexibel
- + hohe Rissüberbrückung (Anzahl der Aufträge mindestens in 2 Schichten zu je 2 mm)
- + spachtelfähig
- + geeignet für W0-I, W1-I, W2-I, W3-I sowie W1-B
- + für Innen an Wand & Boden



Artikel-Nr.	Liefereinheit	VE / Palette	Preis ab 1 Sack	Preis ab 90 kg (6 Säcke)
20305-315	15 kg Sack	42 Säcke	€/kg	€/kg

FP 310 Spezial-Dichtungsschlämme 2K

zementäre, 2-komponentige Verbundabdichtung für eine sichere, schnelle & geprüfte Bauwerksabdichtung, Anwendung auch im Außenbereich (Balkon, Terrasse)

- + schnell trocknend (verlegereif mit Fliesen nach ca. 1 - 2 Stunden des 2. Auftrags)
- + hoch elastisch & flexibel auch bei tiefen Temperaturen
- + hohe Rissüberbrückung (Anzahl der Aufträge mindestens in 2 Schichten zu je 2 mm)
- + spachtelfähig
- + geeignet für W0-I, W1-I, W2-I, W3-I sowie W1-B, W2-B (bis 6 Meter Wassertiefe)
- + für Innen & Außen an Wand & Boden



Abdichten

Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Kombigebinde	Preis ab 90 kg (3 Kombigebinde)
20310-330	30 kg Kombigebinde (15 kg Pulver & 15 kg Flüssigkeit)	€/kg	€/kg

FP 355 Abdichtband & Formteile – Gewebe

zum sicheren Ein- & Abdichten von Anschluss- & Bewegungsfugen in Verbindung mit Verbundabdichtungen im Innen- & Außenbereich

- + Material des Mittelstreifens: NBR-Kautschuk
- + geprüft nach DIN EN ISO 527 / DIN EN 1847 / DIN EN 1928
- + 12 cm breiter Gewebestreifen mit einem 7 cm breiten Kautschukstreifen in der Mitte
- + zur sicheren Überbrückung und Abdichtung von Anschluss- und Bewegungsfugen
- + in Verbindung mit Verbundabdichtungen unter Fliesen und Platten
- + wird in die noch frische Abdichtmasse eingelegt
- + Überlappung von mindestens 5 cm nötig
- + für innen & außen
- + Träger: gewebearmiert/Polyester
- + wasserdicht
- + reißstabil
- + rissüberbrückend
- + leichte und sichere Anwendung
- + sehr gute Querdehnung
- + beständig gegen Säure, Laugen und chemische Stoffe



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Liefereinheit	VE / Karton	Preis ab 1 Rolle	Preis ab 150 m (3 Rollen)	Preis ab 500 m (10 Rollen)
					€/m	€/m	€/m
20355-450	FP 355 Dichtband gewebearmiert	12 cm x 50 lfm (Kautschukstreifen 7 cm)	50 lfm / Rolle	1 Rolle	€/m	€/m	€/m
					Preis ab 1 Stück	Preis ab 25 Stück	Preis ab 150 Stück
20355-455	FP 355 Wandmanschette	12 x 12 cm Ø Loch 1,2 cm (bis 4,5 cm dehnbar)	1 Stück	25 Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück
20355-456	FP 355 Außenecke	7,5 x 7,5 cm 90°	1 Stück	25 Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück
20355-457	FP 355 Innenecke	10 x 10 cm 90°	1 Stück	25 Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück

FP 360 Abdichtband & Formteile – Vlies mit flexibler Dehnzone

zum sicheren Ein- & Abdichten von Anschluss- & Bewegungsfugen in Verbindung mit Verbundabdichtungen im Innen- & Außenbereich

- + Material des Mittelstreifens: NBR-Kautschuk
- + geprüft nach DIN EN ISO 527 / DIN EN 1847 / DIN EN 1928
- + 12 cm breiter Vliesstreifen mit einem 7 cm breiten Kautschukstreifen in der Mitte
- + mit flexibler Dehnzone
- + zur sicheren Überbrückung und Abdichtung von Anschluss- und Bewegungsfugen
- + in Verbindung mit Verbundabdichtungen unter Fliesen und Platten
- + wird in die noch frische Abdichtmasse eingelegt
- + Überlappung von mindestens 5 cm nötig
- + für innen & außen
- + hoch elastisch, reißstabil
- + breite flexible Dehnzone, gute Querdehnung
- + hoher Haftverbund zur Flächenabdichtung
- + wasser-, witterungs- und alkalienbeständig
- + beständig gegen Säure, Laugen und chemische Stoffe



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Liefereinheit	VE / Karton	Preis ab 1 Rolle	Preis ab 150 m (3 Rollen)	Preis ab 500 m (10 Rollen)
20360-450	FP 360 Dichtband mit Dehnzone vlieskaschiert	12 cm x 50 lfm (Kautschukstreifen 7 cm)	50 lfm / Rolle	1 Rolle	€/m	€/m	€/m
					ab 1 Stück	(1 Karton)	(6 Kartons)
20360-455	FP 360 Wandmanschette	12 x 12 cm Ø Loch 1 cm (bis 4 cm dehnbar)	1 Stück	25 Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück
20360-456	FP 360 Außenecke	7 x 7 cm 90°	1 Stück	25 Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück
20360-457	FP 360 Innenecke	10 x 10 cm 90°	1 Stück	25 Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück

FP 370 Butyl-Abdichtband – selbstklebend und vliesbeschichtet

sehr hochwertiges, selbstklebendes vliesbeschichtetes Abdichtband zur Abdichtung von Bewegungs- & Anschlussfugen im Innen- & Außenbereich

- + Stärke 0,8 mm
- + thermoplastische Dichtschicht aus Butyl-Kautschuk, oberseitig vlieskaschiert
- + schnelle & leichte Verarbeitung durch mittig geteilte Abziehfolie auf der Rückseite
- + flexibel, rissüberbrückend & reißstabil
- + wasserdicht, säure- & alkalibeständig sowie lösemittel- & schwindfrei
- + sehr gute Haftung auf fast allen Untergründen
- + besonders geeignet für Anschlussfugen in Bädern & Duschen in Verbindung mit Verbundabdichtungen oder zur Stoßabdichtung von FP 381 Abdichtbahn
- + einsetzbar zur Abdichtung an Dachbereichen sowie Balkonabschlussprofilen
- + immer ohne Vorspannung einbauen
- + nicht in Bereichen mit drückendem Wasser wie z.B. Becken einbauen



Artikel-Nr.	Abmessung	Liefereinheit	VE / Karton	Preis ab 1 Rolle	Preis ab 60 m (3 Rollen)
20370-420	10 cm x 20 lfm	20 lfm / Rolle	1 Rolle	€/m	€/m

FP 380 Abdichtband & Formteile – Wasserstrahlvlies-Beschichtung

zum sicheren Ein- & Abdichten von Anschluss- & Bewegungsfugen in Verbindung mit Verbundabdichtungen im Innen- & Außenbereich

- + geprüft nach DIN EN ISO 527 / DIN EN 1847 / DIN EN 1928
- + beidseitig, wasserstrahlvlies beschichtetes Dichtband
- + zur Eckausbildung
- + zur Überbrückung und Abdichtung von Bewegungs- und Anschlussfugen
- + Stoßverbindung bahnenförmiger Verbundabdichtungen unter Fliesen und Platten
- + wirkungsvoll gegen Feuchtigkeitswanderungen
- + verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz
- + mehr Sicherheit in Küche, Bad, Dusche, Balkon und Terrasse
- + wird in die noch frische Abdichtmasse eingelegt
- + Überlappung von mindestens 5 cm nötig
- + für innen & außen
- + hohe Haftzugfestigkeit durch spezielles Wasserstrahlvlies
- + wasserdicht, flexibel, rissüberbrückend
- + entkoppelnd, dampfbremsend
- + frostbeständig, temperatur- und alterungsbeständig
- + hochwertiger Verbundstoff mit guter Querdehnung




Abdichten

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Liefeinheit	VE / Karton	Preis ab 1 Rolle	Preis ab 150 m (3 Rollen)	Preis ab 500 m (10 Rollen)
20380-450	FP 380 Dichtband Premium	12 cm x 50 lfm	50 lfm / Rolle	1 Rolle	€/m	€/m	€/m
20380-455	FP 380 Wandmanschette	12 x 12 cm Ø Loch 1,6 cm (bis 4,5 cm dehnbar)	1 Stück	25 Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück
20380-456	FP 380 Außenecke	11 x 11 cm 90°	1 Stück	25 Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück
20380-457	FP 380 Innenecke	12 x 12 cm 90°	1 Stück	25 Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück

FP 380 Stufenecken, Ausgleichsecken


20380-460	FP 380 Stufenecke links	Stufenhöhe 2 cm	1 Stück	€/Stück
20380-461	FP 380 Stufenecke rechts	Stufenhöhe 2 cm	1 Stück	€/Stück
20380-462	FP 380 Stufenecke links	Stufenhöhe 2,5 cm	1 Stück	€/Stück
20380-463	FP 380 Stufenecke rechts	Stufenhöhe 2,5 cm	1 Stück	€/Stück
20380-464	FP 380 Stufenecke links	Stufenhöhe 2,8 cm	1 Stück	€/Stück
20380-465	FP 380 Stufenecke rechts	Stufenhöhe 2,8 cm	1 Stück	€/Stück



FP 381 Abdichtbahn

hochwertige Abdichtbahn für eine schnelle, sichere & geprüfte Bauwerksabdichtung unter Fliesen- & Plattenbelägen im Wohn- & Gewerbebereich an Wand & Boden

- + Aufbauhöhe 0,6 mm
- + reistabil, dehnfhig & flexibel
- + rissberbrckend & entkoppelnd
- + wasserdicht & dampfbremsend
- + sichere Anwendung durch leichte Verarbeitung
- + bestndig gegen Laugen & viele andere chemische Stoffe/Mikroorganismen
- + fr Innen & Auen an Wand & Boden
- + Material: Spinnvlies beidseitig
- + Raster fr einfache Zuschnitte oder berlappung
- + geeignet fr besonders schnelle Abdichtmanahmen
- + widerstandsfhig gegen stoartige Belastung
- + alterungs- und alkalibestndig
- + bestndig gegen Laugen, Suren, Mikroorganismen
- + Mindestberlappung 5 cm
- + frostbestndig



Artikel-Nr.	Liefereinheit		Preis ab 1 Rolle	Preis ab 90 m ² (3 Rollen)	Preis ab 300 m ² (10 Rollen)
20381-430	30 m ² / Rolle	1 m breit	€/m ²	€/m ²	€/m ²

FP 390 Wannendichtband Set inkl. Schallschutzband

Wannendichtband inkl. Schallschutzband

Fr alle Duschwannen und Badewannen aus Stahl, Acryl und Mineralguss

Wannendichtband

- + Lnge 4 Meter
- + Breite 12 cm
- + Klebestreifen 3 cm
- + Strke 0,6 mm
- + zur wirkungsvollen Absicherung der Silikonfugen an Badewannen und Duschwannen gegen Feuchtigkeitswanderungen
- + wird zwischen Dusch- und Wannenrand und Wand angebracht
- + Randabdichtung
- + zweite Wassersperre hinter der Silikonfuge
- + leichte und sichere Anwendung
- + wasserdicht, flexibel, rissberbrckend
- + entkoppelnd, dampfbremsend
- + bestndig gegen Laugen, Suren und diverse andere chemische Stoffe/ Mikroorganismen



Schallschutzband

- + Lnge 4 Meter
- + Breite 3 cm
- + Strke 3 mm
- + Material: Polyethylen-Schaum
- + 1-seitig klebendes Schallschutzband
- + wird an Dusch- bzw. Wannenrand montiert
- + wird als zustzliche Schalldmmung aufgeklebt
- + zur Schalldmmung und Vermeidung von Schallbrcken zw. Wannenrand und Baukrper
- + schneller Einbau und einfaches Anbringen des Bandes
- + hohe Festigkeit dank der Selbstklebeschicht auf dem Band

Artikel-Nr.	Ausfhrung	Liefereinheit	Preis ab 1 Set
20390-404	4 Meter	1 Stck	€/Set

FP 391 Wannenausgleichsecken, Dichtecken selbstklebend

Wannenausgleichsecken / Dichtecken mit Radius 12 mm oder 18 mm

- + einseitig mit Butylkautschuk selbstklebend
- + ergonomisch gestaltete rechtwinklige Wannenausgleichsecke
- + wird mit der selbstklebenden Seite auf die Wannenecken geklebt
- + ermöglicht hohlraumfreie Montage des Wannendichtbandes
- + einfache Verarbeitung: Objekt reinigen und Schutzpapier entfernen.
Mit leichtem Druck an die gerundete Wannenecke ankleben, sodass eine 90°-Ecke entsteht
- + Hohlstellen werden ausgeschlossen
- + wasserdicht
- + flexibel und anpassungsfähig



Abdrücken

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Set
20391-412	12 mm	1 Stück	€/Stk.
20391-418	18 mm	1 Stück	€/Stk.

...was die Fliese braucht




Verlegen & Verfugen

- » **Fliesenkleber**
- » **Fugenmörtel**
- » **Silikone**
- » **Acryl-Dichtstoffe**
- » **Montagekleber**

FP 102 Universal-Flexkleber XL leicht * „Unser Leichter“

**staubreduzierter Leicht-Flexkleber mit extremer Flächenleistung
– optimiert für die Verlegung von Großformaten**

- + auch bestens geeignet für Großformate mit Kantenlängen über 50 cm
- + extrem ergiebig, dadurch optimierte Kosten durch minimalen Verbrauch
- + flexibel, faserverstärkt & hoch vergütet mit Leichtfüllstoff-Technologie
- + besonders standfest, lange klebeoffen & geschmeidig verarbeitbar
- + zum Ausbessern & Ausgleichen von Unebenheiten geeignet
- + sehr gut geeignet für Einsatzbereiche mit hohen Temperaturveränderungen
- + für keramische Fliesen & Beläge, Feinsteinzeug, Mosaik, Spaltplatten, Betonwerksteine, verformungs- & verfärbungsstabile Naturwerksteine sowie Dämm- & Ausbauplatten
- + Verbrauch 8-er Zahnung ca. 1,6 kg/m²
- + Verarbeitungszeit ca. 1,5 Stunden
- + begehrbar/verfugbar nach ca. 12 Stunden
- + für Dünn- & Mittelbett bis 15 mm, klebeoffene Zeit ca. 30 Minuten
- + für Innen & Außen an Wand & Boden, für Fußbodenheizungen




Artikel-Nr.	Liefereinheit	VE / Palette	Preis ab 1 Sack	Preis ab 1 Palette (630 kg)	Preis ab 3 Paletten (1890 kg)
40102-315	15 kg Säcke	42 Säcke	€/kg	€/kg	€/kg

FP 103 Universal-Flexkleber S1 * „Unser Klassiker“

universell einsetzbarer, klassischer S1-Flexkleber für den Standard-Anwendungsbereich

- + für die Verlegung von keramischen Fliesen, Mosaik, Feinsteinzeug im Dünn- und Mittelbett
- + für innen & außen
- + für Wand & Boden
- + für Fußbodenheizung
- + begehrbar nach 12 Stunden
- + verfugbar nach 12 Stunden
- + lange Verarbeitungszeit von ca. 2 Stunden
- + flexibel/standfest/hoch vergütet C2 TE S1
- + Verbrauch 8-er Zahnung ca. 2,4 kg/m²
- + klebeoffene Zeit ca. 30 Minuten
- + bis 10 mm Klebebett
- + wasserfest und frostsicher



Artikel-Nr.	Liefereinheit	VE / Palette	Preis ab 1 Sack	Preis ab 1 Palette (1050 kg)	Preis ab 3 Paletten ^{2.)}
40103-325	25 kg Säcke	42 Säcke	€/kg	€/kg	€/kg

^{2.)} Bauchemie-Sackwaren (sortenreine Komplettpaletten; nur mit * gekennzeichneten Artikel kombinierbar)

FP 104 Multi-Flexkleber * „Unser Vielseitiger“

Multifunktionaler zementärer Flexmörtel für die Verlegung von Fliesen und Platten im Dünn-, Mittelbett- und Fließbettverfahren

- + sehr gute Standfestigkeit
- + wasserfest und frostsicher
- + hochflexibel
- + für Einsatzbereiche mit starker Temperaturveränderung
- + als Ausgleichsspachtel bis 10 mm Schichtdicke
- + Verbrauch 8er-Zahnung ca. 2,7 kg/m²
- + klebeoffene Zeit ca. 30 Minuten
- + Klebebettdicke von 3 - 20 mm
- + begehbar Dünnbett: nach 6 Std; begehbar Fließbett: nach 8 Std;
- + verfugbar Dünnbett: nach 12 Std; verfugbar Fließbett: nach 24 Std;

Artikel-Nr.	Liefereinheit	VE / Palette	Preis ab 1 Sack	Preis ab 1 Palette (1050 kg)	Preis ab 3 Paletten ^{2.)}
40104-325	25 kg Säcke	42 Säcke	€/kg	€/kg	€/kg

^{2.)} Bauchemie-Sackwaren (sortenreine Komplettpaletten; nur mit * gekennzeichneten Artikel kombinierbar)



FP 107 Großformat-Flexkleber XXL * „Unser Großer“

staubreduzierter Großformat-Flexkleber – optimiert für die Verlegung von Großformaten

- + schnell verfugbar und belastbar
- + wasserfest und frostsicher
- + hohe kristalline Wasserbindung
- + u. a. speziell für Großformate bis 1,5 m x 3,5 m
- + begehbar nach 3 Stunden
- + verfugbar nach 4 Stunden
- + mit verlängerter Verarbeitungszeit von ca. 70 – 90 Minuten, dadurch u. a. vorteilhaft bei Renovierung und Sanierung
- + faserverstärkt/standfest/C2 FT S1/EC1 plus
- + Verbrauch 8-er Zahnung ca. 2,4 kg/m²
- + klebeoffene Zeit ca. 20 Minuten
- + bis 20 mm Klebebett
- + für Fußbodenheizung geeignet

Artikel-Nr.	Liefereinheit	VE / Palette	Preis ab 1 Sack	Preis ab 1 Palette (1050 kg)	Preis ab 3 Paletten ^{2.)}
40107-325	25 kg Säcke	42 Säcke	€/kg	€/kg	€/kg


^{2.)} Bauchemie-Sackwaren (sortenreine Komplettpaletten; nur mit * gekennzeichneten Artikel kombinierbar)



FP 110 Spezial-Flexkleber S2 * „Outdoor“

hoch verformbarer & äußerst leistungsstarker S2-Flexfliesenkleber für schwierigste Untergründe & hohe Anforderungen

- + für "Fliese auf Fliese" oder auf Gussasphaltestrich keine Grundierung erforderlich
- + erlaubt höhere Restfeuchte auf Zementestrich von max. 4,0 CM-Gew. %
- + hoch verformbar & flexibel (S2 > 5 mm), baut Spannungen im Untergrund ab
- + für schwierige Untergründe wie z.B. verformbare Holzspanplatten, Gussasphaltestrich oder Bereiche mit hohen Temperaturschwankungen
- + extrem frost- & wasserbeständig, dadurch sichere Verlegung auf Balkonen, Terrassen oder im Dauernassbereich
- + hohe Frühhaftfestigkeit, dadurch sichere Verlegung auch bei kälteren Temperaturen
- + lange klebeoffen & geschmeidig verarbeitbar
- + für keramische Fliesen & Beläge, Feinsteinzeug, Steinzeug, Steingut, Klinker, Mosaik, Spaltplatten, Betonwerksteine & viele verfärbungsstabile Natursteine sowie Dämm- & Ausbauplatten
- + Verbrauch 8-er Zahnung ca. 2,7 kg/m²
- + Verarbeitungszeit ca. 1,5 Stunden
- + begehrbar/verfugbar nach ca. 24 Stunden
- + für Dünn- & Mittelbett bis 10 mm, klebeoffene Zeit ca. 30 Minuten
- + für Innen & Außen speziell im Bodenbereich, aber auch an Wand einsetzbar
- + im Außenbereich muss der verlegte Belag vor Nässe bis zur vollständigen Erhärtung von FP 110 geschützt werden
- + für Fußbodenheizungen (ausgenommen elektrische Heizsysteme)



Verlegen & Verfugen


Artikel-Nr.	Liefereinheit	VE / Palette	Preis ab 1 Sack	Preis ab 1 Palette (1050 kg)	Preis ab 3 Paletten ^{2.)}
40110-325	25 kg Säcke	42 Säcke	€/kg	€/kg	€/kg

^{2.)} Bauchemie-Sackwaren (sortenreine Komplettpaletten; nur mit * gekennzeichneten Artikel kombinierbar)

FP 111 Universal-Flexkleber schnell * „Unser Schneller“

Schnell-Fliesenkleber für Arbeiten, bei denen die Zeit entscheidend ist – begehrbar bereits nach 3 Stunden

- + sehr schnell abbindend, dadurch schnell verfugbar & belastbar
- + extrem standfest & gute Verarbeitungseigenschaften
- + wasserfest & frostsicher
- + mehr Sicherheit durch kristalline Wasserbindung
- + für Einsatzbereiche mit starker Temperaturschwankung, wie z.B. Balkone & Terrassen
- + hoch vergütet mit Trass & Fasern
- + für keramische Fliesen & Beläge, Feinsteinzeug, verfärbungsgefährdete Naturwerksteine (z.B. Granit, Diabas, Quarzit, Basalt), Mosaik, Spaltplatten & Betonwerksteine sowie Dämm- & Ausbauplatten
- + Verbrauch 8-er Zahnung ca. 2,6 kg/m²
- + Verarbeitungszeit ca. 30 Minuten
- + begehrbar nach ca. 3 Stunden, verfugbar nach ca. 4 Stunden
- + für Dünn- & Mittelbett bis 10 mm, klebeoffene Zeit ca. 20 Minuten
- + für Innen & Außen an Wand & Boden, für Fußbodenheizungen




Artikel-Nr.	Liefereinheit	VE / Palette	Preis ab 1 Sack	Preis ab 1 Palette (1050 kg)	Preis ab 3 Paletten ^{2.)}
40111-325	25 kg Säcke	42 Säcke	€/kg	€/kg	€/kg

^{2.)} Bauchemie-Sackwaren (sortenreine Komplettpaletten; nur mit * gekennzeichneten Artikel kombinierbar)

FP 120 Naturstein-Schnellkleber weiß *

Schnell-Fliesenkleber für die Verlegung von durchscheinenden, verfärbungs-empfindlichen oder kalibrierten Natursteinen

- + sehr schnell abbindend, dadurch schnell verfugbar & belastbar
- + hoch standfest & geschmeidig verarbeitbar
- + mehr Sicherheit durch kristalline Wasserbindung
- + kein Durchscheinen des Klebebettes
- + wasserfest & frostsicher
- + hoch polymervergütet & sehr flexibel
- + für kalibrierte, durchscheinende & verfärbungsempfindliche Natursteine (z.B. Solnhofner Naturstein, weißer Marmor, Juramarmor, Gneis, Quarzite, Cotto)
- + Verbrauch 8-er Zahnung ca. 2,6 kg/m²
- + Verarbeitungszeit ca. 30 Minuten
- + begehbar/verfugbar nach ca. 3 Stunden
- + für Dünn- & Mittelbett bis 10 mm, klebeoffene Zeit ca. 15 Minuten
- + für Innen & Außen an Wand & Boden, für Fußbodenheizungen



Artikel-Nr.	Liefereinheit	VE / Palette	Preis ab 1 Sack	Preis ab 1 Palette (1050 kg)	Preis ab 3 Paletten ^{2.)}
40120-325	25 kg Säcke	42 Säcke	€/kg	€/kg	€/kg

^{2.)} Bauchemie-Sackwaren (sortenreine Komplettpaletten; nur mit * gekennzeichneten Artikel kombinierbar)

FP 125 Mittelbettmörtel schnell *

Schnell-Fliesenkleber für die Verlegung von keramischen Belägen, verfärbungsstabilen & nicht durchscheinenden Natursteinen im Mittelbettverfahren

- + sehr schnell abbindend, dadurch schnell verfugbar & belastbar
- + geschmeidig & leicht zu verarbeiten
- + mehr Sicherheit durch kristalline Wasserbindung
- + hohe Haftzugfestigkeit
- + flexibilisiert, wasserfest & frostsicher
- + für keramische Fliesen & Beläge, verfärbungsstabile & nicht durchscheinende Natursteinplatten
- + zum Ausgleichen & Vorziehen unebener & rauer Untergründe geeignet
- + extrem gute Eignung bei Verlegung von Treppenstufen auf Grund hoher Klebebettdicke
- + Verbrauch 8-er Zahnung ca. 2,9 kg/m²
- + Verarbeitungszeit ca. 30 Minuten
- + begehbar nach ca. 3 Stunden, verfugbar nach ca. 3 Stunden
- + für Dünn- & Mittelbett von 4 bis 25 mm, bis 50 mm mit Sand gestreckt
- + klebeoffene Zeit ca. 15 Minuten
- + für Innen & Außen speziell im Bodenbereich, aber auch an Wand einsetzbar
- + für Fußbodenheizungen



Artikel-Nr.	Liefereinheit	VE / Palette	Preis ab 1 Sack	Preis ab 1 Palette (1050 kg)	Preis ab 3 Paletten ^{2.)}
40125-325	25 kg Säcke	42 Säcke	€/kg	€/kg	€/kg

^{2.)} Bauchemie-Sackwaren (sortenreine Komplettpaletten; nur mit * gekennzeichneten Artikel kombinierbar)

FP 130 Anmachflüssigkeit flex S2

Kunstharzvergütung als Anmachflüssigkeit zur Herstellung von hochverformbaren zementgebundenen S2-Fliesenkleber

- + zur Aufwertung von S1 zu S2-Fliesenklebern nach DIN EN 12004
- + geeignet für Produkte wie z.B. FP 107, FP 120, FP 101 (mit evtl. zusätzlicher Wasserzugabe)
- + Erreichen der besseren Verformbarkeit
- + erhöhte Klebekraft und Haftzugfestigkeit
- + geeignet für die Verlegung von Fliesen & Platten auf Fußbodenheizung, extrem belastete Böden (Fahrstühle etc.)
- + Anwendung innen & außen sowie an Wand & Boden
- + Verbrauch 8,75 Liter Flüssigkeit pro 25kg Sack Fliesenkleber



Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Kanister
40130-875	8,75 kg Kanister	€/kg

FP 140 Epoxi Fug- & Klebemörtel 2K

hochbelastbarer, universell einsetzbarer Reaktionsharzklebstoff und Fugenmörtel auf Epoxidharzbasis

- + zum Ansetzen, Verlegen und Verfugen von keramischen Belagstoffen
- + für innen und außen
- + zum Verfugen von Duschen und Nassbereichen
- + chemisch und mechanisch hoch beanspruchbar
- + schnell belastbar
- + für Heizstriche geeignet
- + lösemittelfrei
- + 2-komponentiges Epoxidharzsystem



Artikel-Nr.	Farbe	Liefereinheit	Preis ab 1 Eimer
40140-102	dunkelgrau	6 kg Eimer	€/kg

FP 150 Universal-Flexfuge

vielseitiger & schnell abbindender Fugenmörtel zum wasserabweisenden Verfugen von vielen Natursteinen & keramischen Fliesen & Platten

- + für Fugenbreiten von 1 bis 10 mm
- + feinkörniges & volles Fugenbild
- + sehr schnell & rissfrei erhärtend
- + sehr früh waschbar (nicht zu lange anziehen lassen / rechtzeitig abreiben)
- + mehr Sicherheit durch kristalline Wasserbindung
- + geschmeidig verarbeitbar & schlämmbar
- + geringe Verschmutzungsneigung & wasserabweisend
- + verformungs- & frostwiderstandsfähig
- + für keramische Fliesen & Beläge, Feinsteinzeug, Mosaik (auch Glas), Glasfliesen, Fassadenriemchen, Cotto, Spaltplatten, Betonwerksteine & viele Natursteine
- + auch bestens geeignet für öffentliche & gewerbliche Bereiche mit hoher mechanischer Belastung sowie hoher Nassbelastung
- + Verbrauch ca. 0,3 bis 1,8 kg/m² je nach Beschaffenheit & Fugenbreite
- + Verarbeitungszeit ca. 20 Minuten
- + begehbar nach ca. 2 Stunden
- + für Innen & Außen an Wand & Boden, für Fußbodenheizungen



Artikel-Nr.	Farbe	Liefereinheit	Preis ab 1 Beutel
40150-100	weiß	5 kg Beutel	€/kg
40150-101	silbergrau	5 kg Beutel	€/kg
40150-106	mittelgrau	5 kg Beutel	€/kg
40150-102	sanitärgrau	5 kg Beutel	€/kg
40150-104	anthrazit	5 kg Beutel	€/kg
40150-103	steinbeige	5 kg Beutel	€/kg
40150-107	sandgrau	5 kg Beutel	€/kg



Die hier abgedruckten Produktfarben dienen nur als Referenzbezug (Druckbedingte Abweichungen vorbehalten)

FP 155 Flexfuge

schnell abbindender, schlämbbarer Fugenmörtel zum wasserabweisenden Verfugen von keramischen Fliesen & Platten

- + für Fugenbreiten von 2 bis 20 mm
- + volles Fugenbild
- + schnell & rissfrei erhärtend
- + früh waschbar
- + geschmeidig verarbeitbar & schlämbbar
- + wasser- & schmutzabweisend
- + verformungs- & frostwiderstandsfähig
- + für keramische Fliesen & Beläge, Feinsteinzeug, Mosaik (auch Glas), Glasfliesen, Fassadenriemchen, Cotto, Spaltplatten, Betonwerksteine sowie verfärbungsstabile Natursteine (z.B. grauer Granit, Solnhofener Naturstein) – nicht für Marmor
- + auch bestens geeignet für Bereiche mit hoher mechanischer Belastung oder mit starken Temperaturschwankungen, wie z.B. Terrassen & Balkone
- + Verbrauch ca. 0,3 bis 1,8 kg/m² je nach Beschaffenheit & Fugenbreite
- + Verarbeitungszeit ca. 20 Minuten
- + begehbar nach ca. 2 Stunden
- + für Innen & Außen an Wand & Boden, für Fußbodenheizungen



Artikel-Nr.	Farbe	Liefereinheit	Preis ab 1 Sack
40155-102	sanitärgrau	25 kg Säcke	€/kg

FP 160 Feinfugenmörtel

schlambbarer Feinfugenmörtel zum Verfugen von Steingutfliessen & keramischen Fliesen & Platten – für den normalen Anwendungsbereich

- + für Fugenbreiten von 2 bis 7 mm
- + feines Fugenbild
- + rissfrei erhärtend
- + lange Verarbeitungszeit
- + geschmeidig verarbeitbar & schlambbar
- + wasserabweisend, verformungsfähig, atmungsaktiv
- + für keramische Fliesen & Beläge, Feinsteinzeug, Mosaik, Bodenklinkerplatten, Betonwerksteine, Glasbausteine & viele Naturwerksteine
- + besonders geeignet für Steingutfliessen
- + Verbrauch ca. 0,3 bis 1,7 kg/m² je nach Beschaffenheit & Fugenbreite
- + Verarbeitungszeit ca. 60 bis 90 Minuten
- + begehbar nach ca. 24 Stunden
- + für Innen & Außen an Wand & Boden, für Fußbodenheizungen



Artikel-Nr.	Farbe	Liefereinheit	Preis ab 1 Beutel
40160-101	silbergrau	5 kg Beutel	€/kg
40160-102	sanitärgrau	5 kg Beutel	€/kg

FP 500 Universal-Acetatsilikon

zum Schließen von Dehnungs- & Anschlussfugen im gesamten Sanitärbereich sowie Wohn- & Gewerbebereich

- + hoch elastisch
- + hochwertige Fliesenprofi-Qualität
- + pilzhemmend, fungizid ausgerüstet
- + sehr gute Haftungseigenschaften & glättbare Oberfläche
- + witterungs- & UV-beständig
- + essigsäurevernetzendes Acetatsystem
- + anwendbar auf Keramik, Glas, Holz, Hart-PVC, Aluminium & Sanitäracryl
- + geeignet für Küchen, Nutzwasserbehälter, Schwimmbecken & Kühlzellen
- + für Innen & Außen an Wand & Boden, für Fußbodenheizungen



Unsere Partnern stellen wir gerne unsere Silikon-Farbkarte zur Verfügung

Artikel-Nr.	Farbe	Liefereinheit	VE / Karton	Preis ab 1 Kartusche	Preis Karton (24 Kartuschen)	Preis ab 4 Karton (frei gemischte VE)
40500-100	weiß	300 ml Kartusche	24 Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück
40500-101	silbergrau	300 ml Kartusche	24 Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück
40500-102	sanitärgrau	300 ml Kartusche	24 Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück
40500-104	anthrazit	300 ml Kartusche	24 Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück
40500-999	transparent	300 ml Kartusche	24 Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück

FP 510 Acrylat-Dichtstoff

zum Schließen von überstreichbaren Rissen & Anschlussfugen

- + sehr gute Selbsthaftung
- + anstrichverträglich & überputzbar
- + hochwertige Fliesenprofi-Qualität
- + pilzhemmend, fungizid ausgerüstet
- + witterungsbeständig
- + bis zu 15% verform- & dehnbar
- + anwendbar an Beton, Mauerwerk, Ziegel, Putz, Porotonstein, Ausbauplatten, Holz, Rollladenkästen, Fenster- & Türrahmen etc.
- + auch zum Verschließen von Holzdielenfugen vor Ausgleichspachtelungen
- + für Innen & Außen an Wand & Boden



Artikel-Nr.	Farbe	Liefereinheit	VE / Karton	Preis ab 1 Kartusche	Preis Karton (24 Kartuschen)	Preis ab 3 Karton (kombinierbar mit VE FP 511)
40510-100	weiß	310 ml Kartusche	24 Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück

FP 511 Struktur-Acrylat-Dichtstoff

**Acryl-Spachtelmasse zum Schließen & Füllen von kleinen Rissen & Spalten
– mit feinkörniger Putzstruktur für raue & körnige Untergründe**

- + gute Selbsthaftung
- + anstrichverträglich
- + hochwertige Fliesenprofi-Qualität
- + schwundarm & dauerelastisch
- + für Verbindungen mit geringer Bewegungsaufnahme (max. 10%)
- + pilzhemmend, fungizid ausgerüstet
- + anwendbar an strukturiertem Beton, Putz sowie Verbindungen aus Metall, Holz & verschiedenen Kunststoffen mit Rauputz
- + für Innen & Außen an Wand & Boden



Artikel-Nr.	Farbe	Liefereinheit	VE / Karton	Preis ab 1 Kartusche	Preis Karton (24 Kartuschen)	Preis ab 3 Kartonen (kombinierbar mit VE FP 510)
40511-100	weiß	300 ml Kartusche	24 Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück

FP 515 Dichtstoff - Glättemittel

universell einsetzbares Glättemittel für alle Arten von Dichtstoffen

- + Glättemittel auf chemischer Basis
- + gleichmäßige Vernetzung
- + optimale Aushärtung der Dichtstoff-Fuge
- + silikonfrei
- + Verarbeitungstemperatur 0 - 35 °C
- + Siedepunkt: 100 °C
- + frei von Säuren und Lösungsmitteln
- + erhält den Glanz der Dichtstoffoberfläche



Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Flasche
40515-100	1 Liter Flasche	€/Stück

FP 540 Hybrid-Polymer-Montageklebstoff

universell einsetzbarer Montagekleb- & Dichtstoff für eine flexible Verbindung von verschiedensten Materialien im Baubereich

- + schnell haftend auch auf feuchten Untergründen
- + feuchtigkeitsvernetzend & anstrichverträglich
- + silikon- & lösemittelfrei, temperatur- & alterungsbeständig
- + pilzhemmend, fungizid ausgerüstet
- + geeignet zum Verkleben von Ausbauplatten sowie zum Abdichten von Bauplattenfugen im Nassbereich
- + geeignet zum Verkleben von vlieskaschierten Dichtmanschetten
- + anwendbar in Verbindung mit Marmor, Granit, Naturstein, Beton, Glas, PVC, Holz, Ton, Metall sowie eine Vielzahl von Kunststoffen usw.
- + anwendbar an Gerätschaften mit Vibrationseinwirkung, in Kühlräumen, Klimaanlage sowie an Oberflächen, die empfindlich auf Lösemittel reagieren
- + für Innen & Außen an Wand & Boden



Artikel-Nr.	Farbe	Liefereinheit	VE / Karton	Preis ab 1 Kartusche	Preis Karton (24 Kartuschen)	Preis ab 3 Kartonen (72 Kartuschen FP 540)
40540-100	weiß	290 ml Kartusche	24 Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück

...was die Fliese braucht




Bauplatten, Schienen, Putze & Mörtel

- » Ausbauplatten
- » Barrierefreie Duschen
- » Zubehör Ausbauplatten
- » Fliesen- & Treppenprofile
- » Gefälleprofile / U-Gefälleprofile
- » Glashalteprofile
- » Kantenschutzprofile
- » Dehnfugenprofile
- » Putze
- » Schlitz- & Verfüllmörtel
- » Zement
- » Mauermörtel
- » Innenfilzputz

AUSBAUPLATTEN-SYSTEM JACKOBOARD

Das JACKOBOARD Ausbauplatten-System zeichnet sich durch eine Vielfalt von Anwendungsmöglichkeiten für den kreativen Innenausbau aus. JACKOBOARD Bauplatten-Elemente lassen sich sehr leicht bearbeiten, wodurch den Gestaltungswünschen nahezu keine Grenzen gesetzt sind.

- + stauchfester, extrudierter Polystyrol-Hartschaumkern
- + beidseitig gewebearmierte Spezialbeschichtung
- + wasserabweisend & stabil
- + hohe Druckfestigkeit > 300 kPa
- + beste Wärmedämmeigenschaften $\lambda_D = 0,035 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$
- + hohe Funktionalität & vielseitig einsetzbar
- + direkt verflies-, verspachtel- & verputzbar
- + geringes Gewicht für eine leichte Montage
- + einfach, staubfrei & leicht zu bearbeiten
- + auch auf schwierigen Untergründen einsetzbar
- + mit allgemein bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (abP)
- + u.a. für Räume mit hoher Feuchtigkeitsbeanspruchung (abP-Beanspruchungsklasse A)
- + Duschelemente mit eingearbeitetem Gefälle & eingedichtetem Abflaufansch für eine zeitsparende Montage
- + für den Innenausbau (nicht geprüft für den Außenbereich)




JACKOBOARD®



Selbstverständlich beliefern wir Sie auch mit allen weiteren Produkten von JACKOBOARD, welche in diesem Handbuch nicht gelistet sind.

Sprechen Sie uns einfach an & wir liefern kurzfristig Ihre angefragten Artikel zu gewohnt fairen & attraktiven Preisen.



JACKOBOARD Ausbauplatten

einsetzbar als Trägermaterial für die Fliesenverlegung auf Putzen, als Feuchtigkeitsschutz sowie als Gestaltungsmittel z. B. zur Verkleidung von Wannen, Waschtischen & Rohren oder als Wärmedämmung


- + direkt verflies-, verspachtel- & verputzbar
- + einfach, staubfrei & leicht zu bearbeiten
- + hohe Druckfestigkeit
- + beste Wärmedämmeigenschaften
- + mit allgemein bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (abP)
- + für den Innenausbau (nicht geprüft für den Außenbereich)



Artikel-Nr.	Dicke	Plattenmaß	Liefereinheit	VE / Palette	Preis ab 1 Platte	Preis ab 50 Platten (freie Mischung)	Preis je Komplettpalette (140 Stk. 109,2 m ²)
50113-204	4 mm	1300 x 600 mm	0,78 m ² / Platte	140 Stk. (109,2 m ²)	€/m ²	€/m ²	€/m ²
50113-206	6 mm	1300 x 600 mm	0,78 m ² / Platte	140 Stk. (109,2 m ²)	€/m ²	€/m ²	€/m ²
							(100 Stk. 78 m ²)
50113-210	10 mm	1300 x 600 mm	0,78 m ² / Platte	100 Stk. (78 m ²)	€/m ²	€/m ²	€/m ²
50113-212	12,5 mm	1300 x 600 mm	0,78 m ² / Platte	100 Stk. (78 m ²)	€/m ²	€/m ²	€/m ²
							(50 Stk. 78 m ²)
50126-210	10 mm	2600 x 600 mm	1,56 m ² / Platte	50 Stk. (78 m ²)	€/m ²	€/m ²	€/m ²
50126-220	20 mm	2600 x 600 mm	1,56 m ² / Platte	50 Stk. (78 m ²)	€/m ²	€/m ²	€/m ²
							(36 Stk. 56,16 m ²)
50126-230	30 mm	2600 x 600 mm	1,56 m ² / Platte	36 Stk. (56,16 m ²)	€/m ²	€/m ²	€/m ²
50126-240	40 mm	2600 x 600 mm	1,56 m ² / Platte	36 Stk. (56,16 m ²)	€/m ²	€/m ²	€/m ²
							(26 Stk. 40,56 m ²)
50126-250	50 mm	2600 x 600 mm	1,56 m ² / Platte	26 Stk. (40,56 m ²)	€/m ²	€/m ²	€/m ²

JACKOBOARD Kreativ-Ausbauplatten


- + Montageelement zur Ausführung verschiedenster Rundungen
- + mit einseitig eingeschlitzter Oberfläche, Schlitzabstand 30 mm
- + kleinster Biegeradius 240 mm (innen)



Artikel-Nr.	Dicke	Plattenmaß	Ausführung	Liefereinheit	VE / Karton	Preis ab 1 Platte	Preis je Karton (2 Platten)
50213-230	30 mm	1300 x 600 mm	quer geschlitzt	0,78 m ² / Platte	2 Platten	€/m ²	€/m ²
50213-250	50 mm	1300 x 600 mm	quer geschlitzt	0,78 m ² / Platte	2 Platten	€/m ²	€/m ²
50226-230	30 mm	2600 x 600 mm	längs geschlitzt	1,56 m ² / Platte	2 Platten	€/m ²	€/m ²
50226-250	50 mm	2600 x 600 mm	längs geschlitzt	1,56 m ² / Platte	2 Platten	€/m ²	€/m ²

JACKOBOARD Ausbauplatten-Winkelemente

- + Winkelemente speziell für Eckausbildung & Rohrverkleidung



Artikel-Nr.	Dicke	Länge	Winkelmaß	Liefereinheit	Preis ab 1 Winkel
50315-220	20 mm	2600 mm	150 x 150 mm	2,6 lfm / Winkel	€/Stück
50320-220	20 mm	2600 mm	200 x 200 mm	2,6 lfm / Winkel	€/Stück
50330-220	20 mm	2600 mm	300 x 300 mm	2,6 lfm / Winkel	€/Stück

JACKOBOARD Duschelemente – Ablauf zentral

bieten eine professionelle, zeitsparende & wirtschaftliche Komplettlösung für die Errichtung von barrierefreien & anspruchsvollen Duschanlagen

- + passende Ablaufsysteme separat dazu bestellen – siehe unten
- + eingearbeitetes Gefälle
- + eingedichteter Ablaufflansch für eine zeitsparende Montage
- + direkt verfliesbar, für Mosaik ≤ 25 mm empfehlen wir einen Epoxidharzfugenmörtel zu verwenden
- + rollstuhlbefahrbar (Fliesengröße von $\geq 50 \times 50$ cm einhalten)
- + mit allgemein bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (abP)



Dazu passende Duschgefälle-Profile aus Edelstahl finden Sie in unserem Schienen-Programm

Artikel-Nr.	Abmessung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
50409-440	900 x 900 x 40 mm	1 Stück	€/Stück
50410-440	1000 x 1000 x 40 mm	1 Stück	€/Stück
50412-440	1200 x 1200 x 40 mm	1 Stück	€/Stück
50413-440	1200 x 900 x 40 mm	1 Stück	€/Stück
50415-440	1500 x 1500 x 40 mm	1 Stück	€/Stück
50419-440	1800 x 900 x 40 mm	1 Stück	€/Stück

JACKOBOARD Ablaufsysteme für Duschelemente

einsetzbar für JACKOBOARD Duschelemente – siehe oben

- + hochwertiger Design-Rost 12x12 cm aus massivem, gebürstetem Edelstahl
- + Rostrahmen von 3 - 18 mm in der Höhe variabel einstellbar
- + hohe Ablaufleistung 0,9 l/s, Sperrwasserhöhe 50 mm
- + Ablaufstutzen aus verklebbarem ABS Kunststoff
- + mit allgemein bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (abP)



waagrechter Ablauf:

Rohranschluss DN 50, superflacher Ablauf mit einer Mindestaufbauhöhe inklusive Duschelement von nur 97 mm



senkrechter Ablauf:

Rohranschluss DN 40 & DN 50


Artikel-Nr.	Abmessung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
50400-401	Ablauf waagrecht	1 Stück	€/Stück
50400-402	Ablauf senkrecht	1 Stück	€/Stück



Selbstverständlich beliefern wir Sie auch mit allen weiteren Duschelementen & -Zubehör von JACKOBOARD, welche in diesem Handbuch nicht gelistet sind.

Sprechen Sie uns einfach an & wir liefern kurzfristig Ihre angefragten Artikel zu gewohnt fairen & attraktiven Preisen.

Zum Beispiel sind Duschelemente auch mit dezentralem Ablauf oder maßangefertigten Sondergrößen erhältlich sowie verschiedene Edelstahl-Design-Roste mit unterschiedlichen Ablaufstanzungen.



Montagezubehör für Ausbauplatten

diverses Zubehörmaterial zur Befestigung von JACKOBOARD
Ausbauplatten & Winkelementen



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessungen	Liefereinheit	VE / Karton	Preis ab 1 Stück	Preis ab 1 VE (1 Komplettkarton)
50420-080	Metall-Dübel 80 mm	80 mm, Ø Loch 8 mm	1 Stück	250 Stück	€/Stück	€/Stück
50420-110	Metall-Dübel 110 mm	110 mm, Ø Loch 8 mm	1 Stück	250 Stück	€/Stück	€/Stück
50421-020	U-Anker 2 cm	Innenmaß 2 cm	1 Stück	100 Stück	€/Stück	
50421-030	U-Anker 3 cm	Innenmaß 3 cm	1 Stück	100 Stück	€/Stück	
Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessungen	Liefereinheit	VE / Pack		Preis ab 1 Pack (100 Stück)
50422-036	Dämmplattenteller Edelstahl	Ø 36 mm, Ø Loch 5,5 mm	1 Pack	100 Stück		€/Pack

FLIESEN-PLUS FLIESEN-, ABSCHLUSS- & TREPPENPROFILE

Unsere hochwertigen Fliesen-, Abschluss- & Treppenprofile sind überall dort einsetzbar, wo Fliesenkanten vor mechanischen Belastungen geschützt oder ein sauberer Kanten- bzw. Eckabschluss erzielt werden soll. Ebenso können die Profile als Übergang dienen oder für rein dekorative Zwecke eingesetzt werden.



Unseren Partnern stellen wir gerne unser Schienenmuster-Sortiment in der praktischen Drehbox zur Verfügung



Winkelabschlussprofile – Edelstahl

- + aus poliertem oder gebürstetem V2A Edelstahl (Werkstoff 1.4301)
- + sehr stabile Ausführung, 1 mm Materialstärke
- + mit gut abziehbarer Spezial-Schutzfolie zum Schutz des Profiles bei Transport & Montage
- + mit eingprägter Höhenangabe



Artikel-Nr.	Ausführung	Höhe	Liefereinheit	VE / Karton	Preis ab 1 Schiene	Preis je Komplett-Karton (50 m sortenrein)	Preis ab 3 Komplett-Karton (150 m sortenrein)
70100-061	gebürstet	6 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70100-080	poliert	8 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70100-081	gebürstet	8 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70100-090	poliert	9 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70100-091	gebürstet	9 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70100-100	poliert	10 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70100-101	gebürstet	10 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70100-110	poliert	11 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70100-111	gebürstet	11 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70100-120	poliert	12,5 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70100-121	gebürstet	12,5 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70100-151	gebürstet	15 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70100-201	gebürstet	20 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m

Winkelabschlussprofile – Aluminium

- + aus eloxiertem Aluminium in hochwertiger Optik matt silber
- + alle Höhen in 2,7 m Länge für weniger Abfall/Verschnitt z. B. an Treppen & Türen
- + mit abziehbarer Schutzfolie zum Schutz des Profiles bei Transport & Montage



Artikel-Nr.	Ausführung	Höhe	Liefereinheit	VE / Karton	Preis ab 1 Schiene	Preis je Komplett-Karton (135 m sortenrein)	Preis ab 3 Komplett-Karton (405 m sortenrein)
70130-081	matt silber	8 mm	2,7 lfm / Schiene	50 Schienen / 135 m	€/m	€/m	€/m
70130-101	matt silber	10 mm	2,7 lfm / Schiene	50 Schienen / 135 m	€/m	€/m	€/m
70130-111	matt silber	11 mm	2,7 lfm / Schiene	50 Schienen / 135 m	€/m	€/m	€/m
70130-121	matt silber	12,5 mm	2,7 lfm / Schiene	50 Schienen / 135 m	€/m	€/m	€/m

Winkelabschlussprofile – Kunststoff weiß

- + gehärteter Hart-PVC
- + kratzfest & witterungsbeständig



Artikel-Nr.	Ausführung	Höhe	Liefereinheit	Preis ab 1 Schiene
70120-080	weiß	8 mm	2,5 lfm / Schiene	€/m
70120-100	weiß	10 mm	2,5 lfm / Schiene	€/m

Viertelkreisprofile – Kunststoff weiß

- + gehärteter Hart-PVC
- + kratzfest & witterungsbeständig



Artikel-Nr.	Ausführung	Höhe	Liefereinheit	Preis ab 1 Schiene
70220-080	weiß	8 mm	2,5 lfm / Schiene	€/m
70220-100	weiß	10 mm	2,5 lfm / Schiene	€/m

Außenecken für Viertelkreisprofile – Kunststoff weiß

- + gehärteter Hart-PVC
- + kratzfest & witterungsbeständig



Artikel-Nr.	Ausführung	Höhe	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück	Preis ab 4 Stück (sortenrein)
70221-080	weiß	8 mm	1 Stück	€/Stk	€/Stk
70221-100	weiß	10 mm	1 Stück	€/Stk	€/Stk

Rundprofile KLASSIK – Edelstahl

- + aus poliertem oder gebürstetem V2A Edelstahl (Werkstoff 1.4301)
- + sehr stabile Ausführung, 1 mm Materialstärke
- + mit gut abziehbarer Spezial-Schutzfolie zum Schutz des Profiles bei Transport & Montage
- + mit eingepprägter Höhenangabe



Artikel-Nr.	Ausführung	Höhe	Liefereinheit	VE / Karton	Preis ab 1 Schiene	Preis je Komplett-Karton (50 m sortenrein)	Preis ab 3 Komplett-Karton (150 m sortenrein)
70200-080	poliert	8 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70200-081	gebürstet	8 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70200-090	poliert	9 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70200-091	gebürstet	9 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70200-100	poliert	10 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70200-101	gebürstet	10 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70200-110	poliert	11 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70200-111	gebürstet	11 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70200-120	poliert	12,5 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70200-121	gebürstet	12,5 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m

Außenecken für Rundprofile KLASSIK – Edelstahl

- + aus Vollmaterial, V2A Edelstahl
- + in polierter oder gebürsteter Ausführung / mit eingepprägter Höhenangabe
- + perfekte Passform für Rundprofil KLASSIK – Edelstahl

Artikel-Nr.	Ausführung	Höhe	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
70201-080	poliert	8 mm	1 Stück	€/Stk
70201-081	gebürstet	8 mm	1 Stück	€/Stk
70201-090	poliert	9 mm	1 Stück	€/Stk
70201-091	gebürstet	9 mm	1 Stück	€/Stk
70201-100	poliert	10 mm	1 Stück	€/Stk
70201-101	gebürstet	10 mm	1 Stück	€/Stk
70201-110	poliert	11 mm	1 Stück	€/Stk
70201-111	gebürstet	11 mm	1 Stück	€/Stk
70201-120	poliert	12,5 mm	1 Stück	€/Stk
70201-121	gebürstet	12,5 mm	1 Stück	€/Stk



Innenecken für Rundprofile KLASSIK – Edelstahl

- + aus Vollmaterial, V2A Edelstahl
- + in polierter oder gebürsteter Ausführung / mit eingepprägter Höhenangabe
- + perfekte Passform für Rundprofil KLASSIK – Edelstahl

Artikel-Nr.	Ausführung	Höhe	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
70202-080	poliert	8 mm	1 Stück	€/Stk
70202-081	gebürstet	8 mm	1 Stück	€/Stk
70202-090	poliert	9 mm	1 Stück	€/Stk
70202-091	gebürstet	9 mm	1 Stück	€/Stk
70202-100	poliert	10 mm	1 Stück	€/Stk
70202-101	gebürstet	10 mm	1 Stück	€/Stk
70202-110	poliert	11 mm	1 Stück	€/Stk
70202-111	gebürstet	11 mm	1 Stück	€/Stk
70202-120	poliert	12,5 mm	1 Stück	€/Stk
70202-121	gebürstet	12,5 mm	1 Stück	€/Stk



Quadratprofile – Edelstahl

- + aus poliertem oder gebürstetem V2A Edelstahl (Werkstoff 1.4301)
- + sehr stabile Ausführung, 1 mm Materialstärke
- + mit gut abziehbarer Spezial-Schutzfolie zum Schutz des Profiles bei Transport & Montage
- + mit eingprägter Höhenangabe



Artikel-Nr.	Ausführung	Höhe	Liefereinheit	VE / Karton	Preis ab 1 Schiene	Preis je Komplett-Karton (50 m sortenrein)	Preis ab 3 Komplett-Karton (150 m sortenrein)
70400-080	poliert	8 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70400-081	gebürstet	8 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70400-090	poliert	9 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70400-091	gebürstet	9 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70400-100	poliert	10 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70400-101	gebürstet	10 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70400-110	poliert	11 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70400-111	gebürstet	11 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70400-120	poliert	12,5 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70400-121	gebürstet	12,5 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m

Außenecken für Quadratprofile – Edelstahl

- + aus Vollmaterial, V2A Edelstahl
- + in polierter oder gebürsteter Ausführung / mit eingprägter Höhenangabe
- + perfekte Passform für Quadratprofil – Edelstahl




Artikel-Nr.	Ausführung	Höhe	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
70401-080	poliert	8 mm	1 Stück	€/Stk
70401-081	gebürstet	8 mm	1 Stück	€/Stk
70401-090	poliert	9 mm	1 Stück	€/Stk
70401-091	gebürstet	9 mm	1 Stück	€/Stk
70401-100	poliert	10 mm	1 Stück	€/Stk
70401-101	gebürstet	10 mm	1 Stück	€/Stk
70401-110	poliert	11 mm	1 Stück	€/Stk
70401-111	gebürstet	11 mm	1 Stück	€/Stk
70401-120	poliert	12,5 mm	1 Stück	€/Stk
70401-121	gebürstet	12,5 mm	1 Stück	€/Stk

Bauplatten, Schienen, Putze & Mörtel

Quadratprofile – Aluminium

- + hochwertiges Aluminium
- + mit farblicher Pulver-Beschichtung
- + mit abziehbarer Spezial-Schutzfolie
- + mit eingepprägter Höhenangabe



Artikel-Nr.	Ausführung	Höhe	Liefereinheit	VE / Karton	Preis ab 1 Schiene	Preis je Komplett-Karton (50 m sortenrein)	Preis ab 3 Komplett-Karton (150 m sortenrein)
70430-080	schwarz	8 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70430-084	anthrazit	8 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70430-100	schwarz	10 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70430-104	anthrazit	10 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70430-110	schwarz	11 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70430-114	anthrazit	11 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m

Außenecken für Quadratprofile – Aluminium

- + perfekte Passform für Quadratprofile Aluminium
- + einfache Montage
- + mit eingepprägter Höhenangabe



Artikel-Nr.	Ausführung	Höhe	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
70431-080	schwarz	8 mm	1 Stück	€/Stk
70431-084	anthrazit	8 mm	1 Stück	€/Stk
70431-100	schwarz	10 mm	1 Stück	€/Stk
70431-104	anthrazit	10 mm	1 Stück	€/Stk
70431-110	schwarz	11 mm	1 Stück	€/Stk
70431-114	anthrazit	11 mm	1 Stück	€/Stk

Gefälleprofile – Edelstahl gebürstet

- + Anschlagshöhe 11 mm, Gefälle 2%
- + seitliche Gefälleprofile für den Anschluss an Böden mit Linientwässerung
- + der aufwendige Gefälleschnitt an Bodenfliesen ist dadurch überflüssig
- + einfach zu montieren bei 2% Gefälle
- + Ausführung als linker & rechter Anschlag, 1 mm Materialstärke
- + aus gebürstetem V2A Edelstahl (Werkstoff 1.4301)
- + mit gut abziehbarer Spezial-Schutzfolie



zur Orientierung: linker & rechter Anschlag bei Blick auf die Linientwässerung

Artikel-Nr.	Ausführung	Höhe	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
70620-111	links, gebürstet	11 mm	2 lfm / Schiene	€/Stk
70621-111	rechts, gebürstet	11 mm	2 lfm / Schiene	€/Stk



linker Anschlag

rechter Anschlag

U-Gefälleprofil & Wandhalteprofil für Glas – Edelstahl gebürstet

Gefälleprofil und Wandhalteprofil für Glas

- + Anschlaghöhe 11 mm, Gefälle 2%
- + U-Profilbreite für Gefälleprofil u. Wandprofil innen 13 mm
- + Profillänge Gefälle 2 m
- + Profillänge Wandhalteprofil 2,5 m
- + seitliche Gefälleprofile für den Anschluss an Böden mit Linienentwässerung
- + einfache Montage
- + Gefälle-Ausführung als linker & rechter Anschlag
- + Materialstärke 1 mm aus V2A Edelstahl
- + gut abziehbare Spezial-Schutzfolie



Artikel-Nr.	Ausführung	Höhe	Liefeinheit	Preis ab 1 Stück
70640-111	links	11 mm	1 Stück	€/Stk
70641-111	rechts	11 mm	1 Stück	€/Stk
70670-121	U-Glas-Wandhalteprofil	12,5 mm	1 Stück	€/Stk

Wandanschlussprofil – Edelstahl gebürstet

Für den Einbau im Wandbereich an Duschrinne

- + Länge 2 m
- + mit eingepprägter Höhenangabe
- + stabile und standfeste Ausführung
- + kombinierbar mit Gefälle- und U-Gefälleprofil für die Dusche
- + Abbildung als umlaufender Edelstahlrahmen im unteren Bereich der Duschwände
- + kein Fliesenschneiden im übrigen Badbereich



Artikel-Nr.	Ausführung	Breite	Höhe	Liefeinheit	Preis ab 1 Stück
70650-218	gebürstet	18 mm	11 mm	2 lfm / Schiene	€/Stk

Wandanschluss – Gefälleprofil gebürstet

Für den Einbau im Wandbereich links oder rechts der Duschrinne

- + Länge 2 m
- + auch als dekorativer Einbau möglich (Bordüre)
- + stabile Ausführung
- + kombinierbar mit Gefälle- und U-Gefälleprofil sowie Wandanschlussprofil
- + optisch umlaufender Edelstahlrahmen im unteren Bereich der Dusche
- + kein Fliesenschneiden im übrigen Badbereich





Artikel-Nr.	Ausführung	Breite	Höhe	Liefeinheit	Preis ab 1 Stück
70660-111	links	24 mm	11 mm	2 lfm / Schiene	€/Stk
70665-111	rechts	24 mm	11 mm	2 lfm / Schiene	€/Stk

Duschablagen V2A – Edelstahl

- + befliesbare Duschablagen in Edelstahl-Design
- + gebürstete Oberfläche
- + für den sofortigen oder nachträglichen Einbau
- + verschiedene Ausführungen, Formen und Größen
- + kein Ausklinken der Wandfliese notwendig
- + optimale Festigung des Fliesenklebers durch gestanzte Edelstahlperforierung
- + für Fliesenstärke von max. 12 mm

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
Direktmontage bei Fliesenarbeiten (Neubau, Komplettbadsanierung)			
70723-220	dreieckig, Breite 310 mm, Schenkel 220 x 220 mm	1 Stück	€/Stück
70723-270	dreieckig, Breite 380 mm, Schenkel 270 x 270 mm	1 Stück	€/Stück
70723-315R	ungleichschenkelig 90 Grad-Ecke rechts, Breite 315 mm Schenkel 300 x 170 x 65 mm	1 Stück	€/Stück
70723-315L	ungleichschenkelig 90 Grad-Ecke links, Breite 315 mm Schenkel 170 x 300 x 65 mm	1 Stück	€/Stück
70723-300S	rechteckig, Breite 300 mm, Tiefe 115 mm	1 Stück	€/Stück
70723-400S	rechteckig, Breite 400 mm, Tiefe 115 mm	1 Stück	€/Stück
Nachträgliche Steckmontage bei Sanierung / Renovierung			
70723-205	dreieckig, Breite 285 mm, Schenkel 205 x 205 mm	1 Stück	€/Stück
70723-235	dreieckig, Breite 328 mm, Schenkel 235 x 235 mm	1 Stück	€/Stück
70723-265	dreieckig, Breite 370 mm, Schenkel 265 x 265 mm	1 Stück	€/Stück



Montage

Verschrauben:



Bohrmarkierungen anzeichnen

Bohren und Setzen der Dübel

Festschrauben der Ablage

Verkleben:



Festkleben der Ablage

Fliese anzeichnen und ausklinken

Fliese mit Kontaktschicht anbringen



Fliese oder Glas mit Neutralsilikon bzw. Spezialkleber anbringen

Gefälle überprüfen

Ausstillkieren

Design-Einbaunische Edelstahl schwarz matt

- + Einbaumaße: Breite 300 mm, Höhe 300 mm, Tiefe 100 mm
- + einfacher und schneller Einbau
- + platzsparende Aufbewahrungsmöglichkeit
- + in Bädern, Küchen, Sanitärräumen realisierbar
- + mit Schutzfolie



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
70723-500	schwarz matt	1 Stück	€/Stück

Design-Eckablage dreieckig Edelstahl schwarz matt oder gebürstet

- + Schenkelmaße 297 x 297 mm
- + steckbar für nachträglichen Einbau in fertigen Bädern
- + bei Sanierung / Renovierung realisierbar
- + Eckablage wird nicht gefliest



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
70723-600	schwarz matt	1 Stück	€/Stück
70723-601	gebürstet	1 Stück	€/Stück

Design-Ablage rechteckig Edelstahl schwarz matt oder gebürstet

- + Maße: Breite 300 mm, Tiefe 122 mm, Höhe 54 mm
- + nachträglicher Einbau bei Sanierung / Renovierung
- + in Bädern, Küchen, Sanitärräumen
- + mit Schutzfolie



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
70723-602	schwarz matt	1 Stück	€/Stück
70723-603	gebürstet	1 Stück	€/Stück

Design-Toilettenpapierhalter Edelstahl schwarz matt oder gebürstet

- + einfache Montage
- + schnelles Nachrüsten im vorhandenen Bad, WC
- + steckbar ohne sichtbare Verschraubung

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
70723-700	schwarz matt	1 Stück	€/Stück
70723-701	gebürstet	1 Stück	€/Stück



Design-Toilettenbürstenhalter Edelstahl schwarz matt oder gebürstet

- + inklusive Toilettenbürste und Bürstenstiel in identischer Farbe als Halter
- + einfache Montage
- + inklusive Befestigungsmaterial Schrauben/Dübel
- + inklusive Glasbehälter in matt

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
70723-702	schwarz matt	1 Stück	€/Stück
70723-703	gebürstet	1 Stück	€/Stück



Kanten-Eckschutzwinkel – Edelstahl gebürstet

- + dreifach gekantet
- + zum Verkleben mit Silikon zum nachträglichen Kantenschutz
- + aus gebürstetem V2A Edelstahl (Werkstoff 1.4301)
- + sehr stabile Ausführung, 1 mm Materialstärke
- + mit gut abziehbarer Spezial-Schutzfolie zum Schutz



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	VE / Karton	Preis ab 1 Schiene	Preis je Komplett-Karton (50 m sortenrein)	Preis ab 3 Komplett-Karton (150 m sortenrein)
70500-251	25 x 25 mm, gebürstet	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70500-501	50 x 50 mm, gebürstet	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m

Dehnfugenprofile – Edelstahl gebürstet

- + Dehnfugenbreite inklusive Edelstahlaufkantung 10 mm
- + Höhen 10 mm bzw. 12,5 mm
- + Dehnfuge aus hellgrauem Silikon
- + zum Einsatz bei Druck-, Zug- & Scherspannungen
- + speziell für extrem hohe mechanische Belastungen
- + gut einsetzbar bei gewerblich genutzten Flächen (z.B. rollende Lasten)
- + Winkel aus gebürstetem V2A Edelstahl (Werkstoff 1.4301)
- + sehr stabile Ausführung, 1 mm Edelstahl-Materialstärke



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	VE / Karton	Preis ab 1 Schiene	Preis je Komplett-Karton (50 m sortenrein)	Preis ab 3 Komplett-Karton (150 m sortenrein)
70520-101	10 x 10 mm, gebürstet	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70520-121	12,5 x 10 mm, gebürstet	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m

FP 801 Portlandkalksteinzement

Zement zur Herstellung von Beton

- + Zusammensetzung: CEM II/A-LL 42,5N bestehend aus Portlandzementklinker und Kalkstein und Sulfatträger
- + hohe Gleichmäßigkeit des Zements
- + chromatarmer Zement
- + zusammenhaltend
- + gutes Wasserrückhaltevermögen
- + verbesserte Oberflächenausbildung bei Sichtbetonflächen



Artikel-Nr.	Liefereinheit	VE/Palette	Preis ab 1 Sack
80801-325	25 kg Säcke	56 Säcke	€/kg

FP 810 Multihaft weiß

Werkrockenmörtel mit Haftzusatz und Faserbeimischung der Kat. CS III nach DIN EN 998-1

- + hervorragend geeignet als Renovier- und Fassadendünnschichtputz
- + Gewebespachtelung
- + Haft- und Betonspachtel
- + einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- + mineralisch, haftvergütet und faserarmiert
- + wasserabweisend und diffusionsoffen
- + geschmeidige Verarbeitbarkeit
- + sehr gut filzbar
- + für den Sockelbereich geeignet
- + von Hand und mit Putzmaschine verarbeitbar



Artikel-Nr.	Liefereinheit	VE/Palette	Preis ab 1 Sack
80810-325	25 kg Säcke	36 Säcke	€/kg

FP 812 XXL Klebe- und Spachtelmörtel

Leichtklebe- und Armierungsmörtel

- + zur Überarbeitung von Altputz und Altputzfassaden
- + als dünnere Gewebespachtelung
- + als Filzputz oder strukturierbarer Oberputz
- + faserverstärkt, haftvergütet, hydrophobiert
- + absolut diffusionsoffen
- + sehr hohe Ergiebigkeit
- + Farbe: naturweiss
- + von Hand und mit Putzmaschine verarbeitbar



Artikel-Nr.	Liefereinheit	VE/Palette	Preis ab 1 Sack
80812-320	20 kg Säcke	42 Säcke	€/kg

FP 815 Quarzgrund fix weiß

Verarbeitungsfertige, quarzhaltige Spezialgrundierung mit hoher Deckkraft für den Innenbereich

- + anwendungsfertig
- + quarzhaltig
- + haftvermittelnd
- + lösungsmittelfrei
- + wasserdampf-diffusionsoffen
- + extrem hohe Deckkraft
- + als Voranstrich für mineralische und dispersionshaltige Anstrich- und Putzsysteme
- + Trocknungszeit mindestens 24 Stunden



Artikel-Nr.	Liefereinheit	VE/Palette	Preis ab 1 Eimer
80815-310	10 kg Eimer		€/kg

FP 820 Edelputz Brillant

Variabel strukturierbarer Oberputz mit Marmorkörnung für den Innen- und Außenbereich

- + höchster Weißgrad
- + mineralisch mit weißem edlen Marmorkorn
- + elegant und dekorativ
- + wasserabweisend
- + diffusionsoffen
- + für ein ausgewogenes Raumklima – raumfeuchteregulierend
- + hohe Ergiebigkeit und leichte Verarbeitbarkeit
- + von Hand und mit Putzmaschine verarbeitbar
- + Baustoffklasse A1 (nicht brennbar)
- + geeignet für Betonuntergründe, Gipsputzen und Gipskartonplatten
- + Verbrauch ca. 2,5 kg/m²

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	VE/Palette	Preis ab 1 Sack
80820-325	Korn 1,0 mm	25 kg Säcke	36 Säcke	€/kg



FP 825 Multi Inn Innenfilzputz

Allrounder Innenfilzputz für den Innenbereich, speziell in allen Bädern / Duschen / Nassbereich

- + kalkzementgebundener, mineralischer und hydrophiler Putz
- + exzellente Ergiebigkeit
- + staubreduziert, kapillaraktiv und diffusionsoffen
- + hohes Wasserrückhaltevermögen
- + feuchtigkeitsregulierend
- + als Renovierungsputz, Überarbeitungsspachtel, Haft- oder Filzputz
- + Kornstärke 1,0 mm
- + Verbrauch in Schichtdicke 1 mm = ca. 24 m² / Sack
- + Verbrauch bei Schichtdicke 4 mm = ca. 6 m² / Sack

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	VE/Palette	Preis ab 1 Sack
80825-320	Korn 1,0 mm	20 kg Säcke	48 Säcke	€/kg



FP 830 Schlitz- und Verfüllmörtel

Schnellabbindender Schlitz- und Verfüllmörtel auf Kalkzement-Basis


- + nicht brennbar
- + einfach und rationell
- + mit EPS Zuschlag
- + wärmedämmend und wasserabweisend
- + diffusionsoffen und spannungsarm
- + für innen und außen
- + Hand- und Maschinenverarbeitung
- + maximale Schichtdicke bis 40 mm in einem Arbeitsgang

Artikel-Nr.	Liefereinheit	VE/Palette	Preis ab 1 Sack
80830-315	15 kg Säcke	60 Säcke	€/kg



PVC-Kombiwinkel gelb DIN mit Gewebe

- + DIN konform
- + alkalibeständig
- + hohe Reißfestigkeit
- + Farbe: gelb
- + zur Bewehrung und Armierung an Gebäudeecken und Wandöffnungen



Artikel-Nr.	Ausführung	Schenkellänge	Länge	Preis ab 1 Stück
80900-001	gelb	10 x 15 cm	2,5 m	€/Stück

FP 920 maxit mur 920 Zement-Mauermörtel

Normalmauermörtel für das Vermauern von Mauerwerk, Kalksandstein, Betonstein, Ausbauplatten

- + Standard-Mauermörtel nach DIN 20000-412, 2019-06 ohne Einschränkungen
- + mineralisch
- + gute Ergiebigkeit, gute Kellengängigkeit
- + leichte Verarbeitung
- + gutes Standvermögen



Artikel-Nr.	Liefereinheit	VE/Palette	Preis ab 1 Sack
90920-330	30 kg Säcke	42 Säcke	€/kg

FP 960 maxit mur 960 Trass-Naturstein-Verlegemörtel

Normalmauermörtel für Dickbettverfahren

- + im Innenbereich und Außenbereich einsetzbar nach DIN 20000-412, EN998-2 und DIN 18332
- + Verlegemörtel mit 0-2 mm Körnung
- + für Natur- und Kunststeinplatten und Edelpflaster im Dickbettverfahren
- + zum Setzen und Verkleben von Natursteinmauern und Natursteinwände im GaLa-Bau
- + für alle Beläge aus Naturstein und Kunststein
- + kein Risiko der Steinverfärbung, keine Ausblühungen
- + frostbeständig
- + tausalzbeständig



Artikel-Nr.	Liefereinheit	VE/Palette	Preis ab 1 Sack
90960-330	30 kg Säcke	42 Säcke	€/kg



Werkzeuge, Reinigungsmittel & Zubehör

- » allgemeine Werkzeuge & Zubehör
- » Kellen & Spachteln
- » Hämmer
- » Markieren, Streichen, Entlüften
- » Fliesenbearbeitungs-Produkte
- » Fliesenverfugungs-Produkte
- » Fliesenreinigungs-Produkte
- » Arbeitsschutz-Produkte
- » Reinigungsmittel
- » Nivelliersystem
- » sonstiges Zubehör

Schleifraspel – Profi

- + Grundkörper aus verschleißfestem, rostfreiem Edelstahl
- + sehr robuste, scharfkantige Verzahnung
- + auf einer Seite verjüngt für schwer zugängliche Stellen
- + ergonomisch geformter, schlagfester 2-Komponenten-Softgriff
- + zur Entfernung alter Kleberreste, Putz-/Gipsspritzer & sonstigen Unebenheiten
- + zur Arbeitsvorbereitung von Wand- & Bodenfliesenflächen
- + zur Egalisierung von Estrichkanten an Wand- & Bodenübergängen



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90004-055	285 x 140 mm	1 Stück	€/Stück

Porenbetonsäge

- + hartmetallbestückt mit 17 Zähnen
- + mit Holzgriff



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90004-050	Länge 750 mm	1 Stück	€/Stück

Stoßscharre

- + verstrebt
- + mit gehärtetem Federstahl-Blatt
- + ohne Stiel



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90004-051	Blattbreite 300 mm	1 Stück	€/Stück

Teleskopstiel Aluminium

- + aus Aluminium mit Universalkonus / ausziehbar 1 bis 2 m
- + passend für Malerwalzen-Steckbügel, Deckenbürsten, Saalbesen, Stachel-Entlüftungswalzen, Fliesenwischer, Stoßscharre etc.



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90009-200	ausziehbar 1 - 2 m	1 Stück	€/Stück

Baueimer – Profi 12 Liter

- + mit verstärktem Boden
- + robuste Ausführung / schwarz



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück	Preis ab 10 Stück
90123-140	12 Liter	1 Stück	€/Stück	€/Stück

Mörtelkübel rund

- + mit verstärktem Boden
- + mit Handgriffmulden

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90123-165	65 Liter	1 Stück	€/Stück
90123-190	90 Liter	1 Stück	€/Stück



Mörtelkübel eckig

- + mit verstärktem Boden
- + mit Handgriffmulden

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90124-165	65 Liter	1 Stück	€/Stück
90124-190	90 Liter	1 Stück	€/Stück



Fliesen-Plus Anrührerimer grün 30 Liter

- + mit Griffmulden
- + robuste Ausführung / grün
- + mit Deckel

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück	Preis ab 10 Stück
90123-141	Eimer 30 Liter	1 Stück	€/Stück	€/Stück
90123-142	Deckel, rund / weiß	1 Stück	€/Stück	



Fliesen-Plus Anrührerimer weiß 30 Liter

- + mit verstärktem Boden
- + aus GFK-Material
- + ohne Deckel
- + stabile Ausführung

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90123-141N	Eimer 30 Liter	1 Stück	€/Stück



Fliesen-Plus Messeimer 12 Liter

- + transparent
- + mit Literskala & Metallbügel

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück	Preis ab 10 Stück
90123-143	Eimer 12 Liter	1 Stück	€/Stück	€/Stück
90123-144	Deckel, rund / weiß	1 Stück	€/Stück	



Kehr-Set

- + verzinkte Schaufel
- + Handfeger rot

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90450-110	Schaufel & Besen	1 Stück	€/Stück



Saalbesen mit Metallstielhalter und Holzstiel

- + Ausführung 1: feiner Saalbesen für feinen Schmutz & Staub / Rosshaarmischung
- + Ausführung 2: grober Saalbesen für groben Schmutz / Arenga-Borste
- + optional mit Holz-Stiel 160 cm

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück	Preis ab 5 Stück
90450-119	Holzstiel 160 cm	1 Stück	€/Stück	
90450-140	Ausf. 1, Breite 40 cm	1 Stück	€/Stück	€/Stück
90450-160	Ausf. 1, Breite 60 cm	1 Stück	€/Stück	€/Stück
90450-141	Ausf. 2, Breite 40 cm	1 Stück	€/Stück	€/Stück
90450-161	Ausf. 2, Breite 60 cm	1 Stück	€/Stück	€/Stück



Handfeger

- + Ausführung 1: grober Handfeger / Arenga-Besatz / langer Stiel Länge 43 cm
- + Ausführung 2: feiner Handfeger / Rosshaarmischung / kurzer Stiel Länge 28 cm

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück	Preis ab 5 Stück
90450-170	Ausf. 1, Handfeger grob	1 Stück	€/Stück	€/Stück
90450-171	Ausf. 2, Handfeger fein	1 Stück	€/Stück	€/Stück



Fliesen-Plus Cutter-Messer – Profi 18 mm

- + mit Metallführung & Softgrip-Griff
- + inklusive 2 Ersatz-Klingen 18 x 0,6 mm

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90450-004	18 mm Klingenbreite	1 Stück	€/Stück



Cutter-Messer – Profi 18 mm

- + mit Fixierrad
- + mit Metallführung & Softgrip-Griff
- + inklusive 2 Ersatz-Klingen 18 x 0,6 mm

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90450-006	18 mm Klingenbreite	1 Stück	€/Stück



Ersatzklingen für Cutter-Messer 18 mm

- + 10 Stück im Köcher / 18 x 0,6 mm

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Pack
90450-005	18 x 0,6 mm	10er-Pack	€/Pack



Kunststoff Fensterschaber / Glasschaber

- + handlicher Kunststoffgriff
- + mit Klinge und Klingenschutz

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90450-007	60 mm Klingebreite	1 Stück	€/Stück



Gehrungsschere

- + zum quetschfreien Schneiden von Kunststoff-, Gummi- & weichen Holzprofilen
- + mit verstellbarer Gradeinteilung & auswechselbarer Klinge
- + Gradeinteilungen: 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 135°

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück	Preis ab 5 Stück
90003-050	Gehrungsschere	1 Stück	€/Stück	
90003-051	Ersatzklinge	1 Stück	€/Stück	€/Stück



Gips- / Stuckateureisen

- + federnde Blätter spitz & gerade
- + Breite 12 mm

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90004-056	Breite 12 mm	1 Stück	€/Stück



Fugenkelle

- + mit lackiertem Holzgriff

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90101-018	Breite 8 mm	1 Stück	€/Stück
90101-020	Breite 10 mm	1 Stück	€/Stück
90101-024	Breite 14 mm	1 Stück	€/Stück



Klebekellen - Profi

- + mit gummiertem, ergonomischem 2-Komponenten-Softgriff für ermüdungsfreies Arbeiten
- + Blatt aus rostfreiem Edelstahl V2A
- + Abmessungen 280 x 130 mm

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefer- einheit	Preis ab 1 Stück	Preis ab 10 Stück (freie Mischung)
90100-001	Glättkelle (ohne Zahnung)	1 Stück	€/Stück	€/Stück
90100-004	Zahnung 4 x 4 mm	1 Stück	€/Stück	€/Stück
90100-006	Zahnung 6 x 6 mm	1 Stück	€/Stück	€/Stück
90100-008	Zahnung 8 x 8 mm	1 Stück	€/Stück	€/Stück
90100-010	Zahnung 10 x 10 mm	1 Stück	€/Stück	€/Stück
90100-012	Zahnung 12 x 12 mm	1 Stück	€/Stück	€/Stück
90100-015	Zahnung 15 x 15 mm	1 Stück	€/Stück	€/Stück
90100-112	hohlraumlose Mittelbettz. Holo-Top 12 mm	1 Stück	€/Stück	€/Stück
90100-210	Zahnung halbrund R10, 10 x 20 x 10	1 Stück	€/Stück	€/Stück
90100-215	Zahnung halbrund R15, 15 x 20 x 15	1 Stück	€/Stück	€/Stück



Glättkelle – Kunststoff

- + zum Spachteln und Glätten von Unebenheiten
- + Stärke 3,0 mm
- + zum Reiben und Filzen von Putzen

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90100-390	280 x 140 x 3,0 mm	1 Stück	€/Stück



Schweizer Glättkelle lang

- + zum Glätten und Spachteln von Unebenheiten
- + aus Edelstahl, rostfrei, ungezahnt
- + Blattbreite 13 cm; Blattlänge 48 cm
- + inklusive Holzgriff

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90100-400	lang, 13 x 48 cm Blatt	1 Stück	€/Stück



Flächenspachtel

- + rostfreies Blatt mit spitzen Ecken
- + Softgriff
- + Aluminium-Profilhalterung
- + zum Auftragen und Spachteln von Putzen

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90100-380	Breite 40 cm	1 Stück	€/Stück
90100-385	Breite 50 cm	1 Stück	€/Stück



Sockelkelle

- + zum Auftragen von Kleber an schwer zugänglichen Stellen
- + mit lackiertem Holzgriff
- + Blatt aus rostfreiem Edelstahl V2A

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90102-006	Zahnung 6 mm / Breite 60 mm	1 Stück	€/Stück
90102-008	Zahnung 8 mm / Breite 80 mm	1 Stück	€/Stück



Gipserspachtel

- + mit lackiertem Holzgriff
- + Blatt aus rostfreiem Edelstahl V2A

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90103-006	Breite 60 mm	1 Stück	€/Stück
90103-008	Breite 80 mm	1 Stück	€/Stück



Berner Putzkelle "Schmiermännchen"

- + mit lackiertem Holzgriff
- + Blatt aus rostfreiem Edelstahl V2A

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90104-140	Länge 140 mm	1 Stück	€/Stück



Fliesenkelle – Herzform

- + mit langem lackiertem Holzgriff & Gummiendkappe
- + Blatt aus rostfreiem Edelstahl V2A

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90105-160	Länge 160 mm	1 Stück	€/Stück



Maurerkelle

- + mit lackiertem Holzgriff
- + Blatt aus rostfreiem Edelstahl V2A

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90106-180	S-Hals, Länge 180 mm	1 Stück	€/Stück
90107-160	Süddt. Form, Länge 160 mm	1 Stück	€/Stück



Streukelle

- + zum gleichmäßigen Aufstreuen von Quarzsand, Splitt etc.
- + mit gummiertem, ergonomischem 2-Komponenten-Softgriff
- + Kelle aus rostfreiem Edelstahl V2A

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90108-120	Breite 60 mm	1 Stück	€/Stück



Malerspachtel

- + mit großem Holzheft

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90109-030	Breite 30 mm	1 Stück	€/Stück
90109-040	Breite 40 mm	1 Stück	€/Stück
90109-050	Breite 50 mm	1 Stück	€/Stück
90109-060	Breite 60 mm	1 Stück	€/Stück
90109-080	Breite 80 mm	1 Stück	€/Stück



Fliesenschonhammer

- + hinterlässt keinerlei Flecken, Schlieren oder sonstige Abdrücke auf den zu bearbeitenden Materialien
- + Kombi-Hammer hart & weich

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90004-006	Ø 55 mm, ca. 250 g	1 Stück	€/Stück
90004-007	Ø 60 mm, ca. 360 g	1 Stück	€/Stück



Fliesenschonhammer – Profi

- + hinterlässt keinerlei Flecken, Schlieren oder sonstige Abdrücke auf den zu bearbeitenden Materialien
- + mit Holzstiel, Gehäuse aus Temperguss
- + Kombi-Hammer mittelhart & weich

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90004-008	Ø 30 mm, ca. 340 g	1 Stück	€/Stück
90004-009	Ø 40 mm, ca. 620 g	1 Stück	€/Stück
90004-010	Ø 50 mm, ca. 1.060 g	1 Stück	€/Stück



Fliesenhammer

- + verzinkter Hammerkopf aus Chrom-Vanadium-Stahl mit Hartmetall-Einlage
- + mit Eschenholzstiel

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90004-001	spitzer Kopf 50 g	1 Stück	€/Stück
90004-002	spitzer Kopf 75 g	1 Stück	€/Stück
90004-003	flacher Kopf 50 g	1 Stück	€/Stück
90004-004	Ersatz-Holzstiel, Esche	1 Stück	€/Stück



Fliesenhammer – Vollmetall

- + voll verzinkter Fliesenhammer mit Hartmetall-Spitze & Metallstiel

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90004-005	spitzer Kopf 50 g	1 Stück	€/Stück



Maurerhammer – Berliner Form

- + mit Stahlrohrstiel, Gummigriff & Nagelzug

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90004-030	ca. 875 g	1 Stück	€/Stück



Maurerhammer – Rheinische Form

- + mit Stahlrohrstiel & Gummigriff

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90004-031	ca. 830 g	1 Stück	€/Stück



Gipserbeil

- + mit Stahlrohrstiel, Gummigriff & Nagelzug

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90004-032	ca. 880 g	1 Stück	€/Stück



Fäustel

- + mit Eschenstiel

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90004-034	ca. 1.000 g	1 Stück	€/Stück



Fliesen-Plus Meterstab

- + robuste & stabile Ausführung / 90° Justierung
- + mit Gradeinteilung am zweiten Glied

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90002-250	Länge 200 cm	1 Stück	€/Stück



Wasserwaage – Profi

- + Profi-Ausführung mit verstärkter & schwerer Wandung
- + stoß- & schlagfest / 5 Jahre Garantie auf die Dichtheit der Plexiglaslibelle
- + hohe Messgenauigkeit ($0,0285^\circ = 0,5 \text{ mm auf } 1 \text{ m in Normallage}$)
- + elektronisch geprüft

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90002-040	Länge 40 cm	1 Stück	€/Stück
90002-060	Länge 60 cm	1 Stück	€/Stück
90002-080	Länge 80 cm	1 Stück	€/Stück
90002-100	Länge 100 cm	1 Stück	€/Stück
90002-120	Länge 120 cm	1 Stück	€/Stück
90002-150	Länge 150 cm	1 Stück	€/Stück
90002-200	Länge 200 cm	1 Stück	€/Stück



FLEX Digitale Wasserwaage

- + eine horizontale und zwei vertikale Libellen mit Beleuchtung
- + duale Displays auf Frontseite und Oberseite um 360 Grad lesbar
- + mit automatischer Drehung
- + einstellbare Hintergrundbeleuchtung
- + umschaltbare Neigungsangabe in Grad oder Prozent
- + inklusive Batterien 2x AA
- + automatische Abschaltung nach 10 Minuten
- + Hold-Funktion zur Speicherung des Messwertes

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90003-060	Länge 60 cm	1 Stück	€/Stück
90003-120	Länge 120 cm	1 Stück	€/Stück



Beton-Schnureisen

- + geeignet für Beton & ähnliche Materialien

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90002-012	Länge 150 mm	1 Stück	€/Stück



Putzhaken

- + mit drehbarem Stift / Stiftpitze gehärtet

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90002-013	Länge 160 mm	1 Stück	€/Stück



Fliesenlegerstift

- + schreibt auf nassen & glatten Untergründen


Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück	Preis je Pack (12 Stück)
90002-020	Länge 175 mm	1 Stück	€/Stück	€/Stück



Zimmermannsbleistift

- + ovale Ausführung / mit Graphitmine

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90002-021	Länge 250 mm	1 Stück	€/Stück



Fliesen-Plus 3-Kant-Allesschreibstift

- + für glatte Oberflächen wie Folien, Metall, Pastik, Glas, etc. geeignet
- + spezielle Wachsmine, 3-eckige Ausführung

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90002-023	240 mm lang	1 Stück	€/Stück



Pica-Dry Longlife Automatic Pen

- + patentiert: der integrierte Spitzer im Köcherschoner – immer zur Hand
- + hochwertige Druckmechanik für automatischen Minenvorschub
- + praktischer Köcherschoner mit Spezial-Clip für perfekte Ein-Hand-Bedienung
- + die spezielle Graphitmine ermöglicht Markierungen auf fast allen Oberflächen, egal ob trocken, feucht, glatt, rau, staubig oder ölig
- + vielseitig einsetzbar dank unterschiedlicher Ersatzminen – siehe unten
- + Minen erhältlich für helle & dunkle Oberflächen, in wasserlöslich oder wasserfest
- + langlebige Ausführung, dank hochwertiger Verarbeitung & Nachfüllbarkeit

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90002-320	Länge 160 mm, inkl. Graphitmine	1 Stück	€/Stück



Spitzer

Pica-Dry Ersatzminen

- + Ausführung 1: wasserstrahlteste Spezial-Minen / Ideal zum Nassschneiden Fliesen & Stein
- + Ausführung 2: wasserlösliche Minen / von glatten Flächen feucht abwischbar
- + für fast alle Oberflächen, egal ob trocken, feucht, glatt, rau, staubig oder ölig
- + Minen sind bereits angespitzt & in einer robusten Kunststoffbox verpackt
- + rote & gelbe Minen vor zu hohen Temperaturen schützen

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Box
90002-335	Spz.Set wasserstrahlfest (3x grün, 2x weiß, 3x blau)	8 Minen / Box	€/Box
90002-336	10er Minen-Pack, blau wasserstrahlfest	10 Minen / Box	€/Box
90002-337	10er Minen-Pack, grün wasserstrahlfest	10 Minen / Box	€/Box
90002-338	10er Minen-Pack, weiß wasserstrahlfest	10 Minen / Box	€/Box
90002-325	Basis-Set wasserlöslich (4x graphit, 2x gelb, 2x rot)	8 Minen / Box	€/Box
90002-326	10er Minen-Pack, graphit wasserlöslich	10 Minen / Box	€/Box
90002-327	10er Minen-Pack, rot wasserlöslich	10 Minen / Box	€/Box
90002-328	10er Minen-Pack, gelb wasserlöslich	10 Minen / Box	€/Box



Fliesen-Anreißnadel

- + mit Ansteckclip / Stiftspitze gehärtet

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90002-014	Länge 150 mm	1 Stück	€/Stück



Fliesenleger-Senklot

- + mit Schnurloch / aus Messing


Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90002-015	Messing, 75 g	1 Stück	€/Stück



Senklotrichter

- + verstellbar / ohne Schnurstift (passender Schnurstift Art-Nr. 90002-017)

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90002-016	lackiert	1 Stück	€/Stück



Schnurstift

- + aus Chrom-Vanadium Stahl / Vierkanteisen 8 mm
- + passend für Senklotrichter Art-Nr. 90002-016

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90002-017	Länge 160 mm	1 Stück	€/Stück



Lotschnur

- + aus Polyäthylen / Farbe rot

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90002-018	Ø 0,7 mm, 100 m Rolle	1 Stück	€/Stück



Fliesenschnur

- + aus Polypropylen / mit Kennfaden grün-weiß

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90002-019	Ø 1 mm, 50 m Rolle	1 Stück	€/Stück



Schlagschnurgerät Aluminium & Farbpuder rot oder blau

- + Schlagschnurgerät: robuste Ausführung / nachfüllbar / inkl. 30 m Schlagschnur
- + Farbpuder: Farbe rot oder blau / 100 g Nachfüllflasche

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90002-024	Schlagschnurgerät Alu 30 m	1 Stück	€/Stück
90002-025	Farbpuder rot, 100 g	1 Stück	€/Stück
90002-026	Farbpuder blau, 100 g	1 Stück	€/Stück



Malerwalze – Vestan

- + zum Auftragen von Grundierungen, Flüssigfolie, Bitumen & Dispersionen
- + mit 20 mm Vestan-Flor

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90007-018	Breite 18 cm	1 Stück	€/Stück
90007-025	Breite 25 cm	1 Stück	€/Stück
90007-050	Breite 50 cm	1 Stück	€/Stück



Malerwalze – Nylon

- + zum Auftragen von Polyester-/ Epoxidharzen & 2-komponentigen Anwendungen
- + äußerst strapazierfähig (kein verfilzen), spritzarm & leicht zu reinigen
- + mit 14 mm Nylon-Flor – lösemittelbeständig

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90007-125	Breite 25 cm	1 Stück	€/Stück
90007-150	Breite 50 cm	1 Stück	€/Stück



Steckbügel

- + geeignet für Malerwalzen
- + verzinkter Rundstahl Ø 8 mm mit Kunststoffhohlgriff
- + passend dazu Art.-Nr. 90009-200 Alu-Teleskopstiel mit Universalkonus


Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90007-151	für Walzen 18 cm breit	1 Stück	€/Stück
90007-152	für Walzen 25 cm breit	1 Stück	€/Stück



Spezialbügel

- + geeignet für Großflächenwalzen
- + verzinkter Rundstahl Ø 8 mm
- + mit Kunststoffhohlgriff
- + passend dazu Art.-Nr. 90009-200 Alu-Teleskopstiel mit Universalkonus

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90007-153	für Walzen 50 cm breit	1 Stück	€/Stück



Heizkörperpinsel

- + Profi-Qualität mit heller Chinaborste & Nickelzwinge
- + Holzstiel Länge 40 cm

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück	Preis ab 12 Stück (sortenrein)
90007-415	Breite 1,5", 35 mm	1 Stück	€/Stück	€/Stück
90007-420	Breite 2", 50 mm	1 Stück	€/Stück	€/Stück
90007-425	Breite 2,5", 60 mm	1 Stück	€/Stück	€/Stück
90007-430	Breite 3", 75 mm	1 Stück	€/Stück	€/Stück



Heizkörperwalze – Vestan

- + zum Auftragen von Grundierungen, Flüssigfolie, Bitumen & Dispersionen
- + mit 12 mm Vestan-Flor, Breite 10 cm

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Pack
90007-210	10 Stück im Pack	1 Pack	€/Pack



Heizkörperwalze – Nylon

- + zum Auftragen von Polyester-/ Epoxidharzen & 2-komponentigen Anwendungen
- + lösemittelbeständig & strapazierfähig
- + mit 14 mm Nylon-Flor, Breite 10 cm

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Pack
90007-211	10 Stück im Pack	1 Pack	€/Pack



Heizkörperwalzen-Steckbügel

- + geeignet für Heizkörperwalzen
- + verzinkter Rundstahl Ø 6 mm
- + mit Kunststoffhohlgriff
- + Länge 40 cm

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90007-240	für Walzen 10 cm breit	1 Stück	€/Stück



Deckenbürste

- + PVC-freie Kunstborsten
- + Kunststoffkörper
- + passend dazu Art.-Nr. 90009-200 Alu-Teleskopstiel mit Universalkonus

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90007-400	17,5 x 7,0 cm	1 Stück	€/Stück



Tiefengrundbürste

- + zum Auftragen von Grundierungen & Dispersionsfarben sowie zum Ausführen von Kleister- & Abwascharbeiten
- + Silverpren-Borsten – lösemittelbeständig
- + Kunststoffkörper
- + passend dazu Art.-Nr. 90009-200 Alu-Teleskopstiel mit Universalkonus

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90007-401	17,5 x 7,5 cm	1 Stück	€/Stück



Nagelsohlen

- + zum Öffnen von Lufteinschlüssen & Begehen von frischen Bodenbeschichtungen
- + Nagellänge 30 mm
- + verstellbare Haltegurte mit Klettverschluss / Universalgröße

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Paar
90009-001	Universalgröße	1 Paar	€/Paar



Teleskopstiel Aluminium

- + aus Aluminium mit Universalkonus / ausziehbar 1 bis 2 m
- + passend für Malerwalzen-Steckbügel, Deckenbürsten, Saalbesen, Stachel-Entlüftungswalzen, Fliesenwischer, Stoßscharre etc.

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90009-200	ausziehbar 1 - 2 m	1 Stück	€/Stück



Stachel-Entlüftungsroller

- + zum Entlüften von Bodenbeschichtungen
- + mit Aluminium-Hohlgriff & Spritzschutz / lösemittelbeständige Stacheln
- + passend dazu Art.-Nr. 90009-200 Alu-Teleskopstiel mit Universalkonus



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90009-025	Breite 25 cm, Stachel 11 mm	1 Stück	€/Stück
90009-050	Breite 50 cm, Stachel 11 mm	1 Stück	€/Stück
90009-125	Breite 25 cm, Stachel 31 mm	1 Stück	€/Stück
90009-150	Breite 50 cm, Stachel 31 mm	1 Stück	€/Stück

Abdeckvlies

- + stark saugendes Vlies auf der Oberseite & PE-Folie auf der Unterseite
- + Farbe grau-meliert
- + Gewicht: 200 g/m² / 50 lfm pro Rolle / 20 Rollen pro Palette



Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Rolle	Preis ab 200 m ² (4 Rollen)	Preis je Komplett-Palette (1000 m ²)
90450-200	50 m ² / Rolle 1 m breit	€/m ²	€/m ²	€/m ²

Flächenschutz / Schutzvlies Floorliner Basic weiß

Multifunktionaler Flächenschutz mit exklusiver Haftbeschichtung - leichtes und vielseitig einsetzbares Abdeckvlies

- + Abdeckvlies + Opticoat-Haftbeschichtung
- + Gewicht: 130 g/m²
- + Abdeckvlies mit wasserdichter Folie
- + für kurzzeitigen Schutz ohne mechanische Beanspruchung
- + rutschfest für sichere Baustellen
- + reißfest, rückstandsfrei, wiederverwendbar
- + Anwendungsbereich: Fliesen, Parkett, Laminat, Teppich, Treppenstufen



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Rolle
90450-203	1 m breit, 50 m lang	1 Rolle	€/m ²

Flächenschutz / Schutzvlies Floorliner vapor atmungsaktiv

Dampffester Flächenschutz und Abdeckvlies inkl. PE-Folie

- + Opticoat-Haftbeschichtung
- + Gewicht: 170 g/m²
- + für feucht verlegte Böden und Fliesenböden
- + geölte und lackierte Holzböden
- + Laminat, Vinyl, Kork, Hartböden
- + Keramik- und Natursteinböden
- + atmungsaktiv, ermöglicht Verdunsten von Feuchtigkeit
- + undurchlässig, schützt Böden vor Feuchtigkeit
- + rutschfest für sichere Baustellen



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Rolle
90450-204	1 m breit, 50 m lang	1 Rolle	€/m ²

Schutzvlies selbstklebend Allprotect Flex

Flexibles selbstklebendes Schutzvlies für vertikale und horizontale Anwendung

- + auf Bauteilen wie Türzargen, Fensterrahmen und Geländer
- + optimal als Abdeckung und Schutz von Fußböden, Ecken und Kanten während Sanierung und Renovierung
- + Gewicht: 250 g/m²
- + Schutz von Glasflächen
- + Schutz von Möbelteilen bei Transport
- + flexibel, dehnbar, rutschfest
- + stark haftend
- + rückstandsfrei ablösbar



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Rolle
90450-205	1 m breit, 25 m lang	1 Rolle	€/m ²

Abdeck-Milchtütenkarton – flüssigkeitsdicht

- + Bodenabdeckpapier beidseitig PE-beschichtet
- + 100% flüssigkeitsdicht & mehrfach verwendbar
- + Gewicht: 280 g/m² / 50 lfm pro Rolle / 28 Rollen pro Palette



Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Rolle	Preis ab 195 m ² (3 Rollen)	Preis je Komplett-Palette (1820 m ²)
90450-202	65 m ² / Rolle 1,30 m breit	€/m ²	€/m ²	€/m ²

Stein-/Reparaturband

- + extrem flexibles, PE beschichtetes Gewebeband
- + temperaturbeständig bis 80°C
- + sehr gute Klebekraft & extrem reißfest
- + besonders geeignet für raue & schwierige Oberflächen oder zum kurzzeitigen Abdichten



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90451-001	5 cm breit, 50 m Rolle	1 Stück	€/Stück

Gewebeband – Allzweck „Ultra Power“ orange

- + dickes und robustes Gewebeband
- + extrem hohe Klebekraft
- + auf besonders rauen Putz und Stein
- + temperaturbeständig
- + Länge 50 m, Breite 44 mm
- + strapazierfähig, wasserdicht, kunststoffbeschichtet



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90451-004	4,4 cm breit, 50 m lang	1 Stück	€/Stück

Krepp-Klebeband

- + z.B. einsetzbar als Stoßabdeckband auf Entkopplungsplatten FP 410 & FP 411, um Schallbrücken zu verhindern
- + temperaturbeständig bis zu 60° C
- + flach gekreppt / 50 lfm pro Rolle

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90452-001	19 mm breit	1 Stück	€/Stück
90452-002	30 mm breit	1 Stück	€/Stück



Feinkreppband – Maler

- + imprägniertes und reißfestes Krepppapier
- + mit Naturkautschukkleber
- + temperaturbeständig bis 80°C
- + dicht gegen Lacke und Farben

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90452-003	30 mm	1 Stück	€/Stück
90452-005	50 mm	1 Stück	€/Stück



Feinkreppband – Profi

- + sehr hochwertig
- + imprägniertes und spezielles Krepppapier
- + Farbe: grün
- + temperaturbeständig bis 100°C

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90452-006	30 mm	1 Stück	€/Stück
90452-007	50 mm	1 Stück	€/Stück



Goldband – Profi

- + dünnes, glattes Papier-Klebeband
- + mit Acrylat-Kleber
- + temperaturbeständig bis 100°C
- + für empfindliche Untergründe
- + ohne Kleberückstände
- + geeignet als Tapetenband
- + uv-beständig

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90452-008	30 mm	1 Stück	€/Stück
90452-009	50 mm	1 Stück	€/Stück



Fliesen-Plus PP-Klebeband

- + PP-Packband beschichtet & bedruckt
- + leise abrollbar, reißfest & wasserdicht



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück	Preis je Pack (6 Stück)
90451-003	5 cm breit, 66 m Rolle bedruckt	1 Stück	€/Stück	€/Stück

Fliesen-Plus Absperrband weiß-grün

- + bedruckt
- + 7,5 cm breit / 100 lfm pro Rolle



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90453-001	7,5 cm breit / 50 μ / 100 m Rolle	1 Stück	€/Stück

Staubschutztür mit Reißverschluss

- + effektiver Staubschutz bei Renovierungen
- + mit Klebeband auf Türzarge zu verkleben
- + Format 2,10 x 1,00 m
- + für Türen ab 60 cm Breite
- + wiederverwendbar



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90452-210	Staubschutztür 210 x 100 cm	1 Stück	€/m ²

Masker-Tape Standard

- + PE-Abdeckfolie mit 20 mm Gewebeband
- + uv-beständig
- + handliche Rollenware



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Rolle
90453-055	550 mm x 20 m	1 Stück	€/Stück
90453-140	1400 mm x 20 m	1 Stück	€/Stück
90453-270	2700 mm x 17 m	1 Stück	€/Stück

Masker-Tape Premium-Goldband

- + PE-Abdeckfolie mit 20 mm Goldband
- + uv-beständig
- + ohne Kleberückstände

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Rolle
90454-055	550 mm x 20 m	1 Stück	€/Stück
90454-140	1400 mm x 20 m	1 Stück	€/Stück
90454-270	2700 mm x 20 m	1 Stück	€/Stück



Randdämmstreifen – selbstklebend

- + mit selbstklebendem PE-Schaumfuß, dadurch einfach zu verarbeiten
- + verhindert Schall- & Spannungsübertragungen auf angrenzende Bauteile

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Rolle	Preis ab 100 m (4 Rollen)
90455-001	50 mm hoch, 5 mm dick	1 Rolle 25 m	€/m	€/m



Randdämmstreifen Profi grün – selbstklebend

- + mit einseitigem Vlies und selbstklebendem Fuß
- + verbesserte Klebekraft durch Vliesbeschichtung
- + optimierte Qualität, leichte Verarbeitung
- + verhindert Schall- & Spannungsübertragungen
- + hochelastisch
- + für Verlegung von Ausgleichs- / Nivelliermassen
- + Höhe 50 mm
- + Stärke 5 mm

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Rolle	Preis ab 5 Rollen
90455-002	1 Rolle 20 m	1 Stück	€/m	€/m



Abstellwinkel AluJet Trimline

- + Abstellwinkel zum Aussparen von Estrichen im Duschbereich
- + formstabil aus Spezial-Schaumstoff
- + individuell zuschneidbar
- + Stärke 3,0 mm

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90455-300	Winkel 70/50, Länge: 2,0 m	1 Stab (2,0 m)	€/Stück



Dehnungsfugenprofil RapidFloor DFP

- + Einarbeiten der Dehnfugenprofile beim Einbringen von Estrichen
- + Speziallösung für Heizestriche
- + einfache Handhabung, einfaches Zuschneiden
- + formstabil aus PE-Schaum
- + stark haftender Kleber am Fuß
- + kein Aufschwimmen des Fugenstreifens



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90455-400	Stärke 10 mm, Höhe 80 mm	1 Stab (2,0 m)	€/Stück

Schwabbelstange / Schwabbelrohr

- + zum Einbau von Fließestrichen oder Ausgleichsmassen
- + aus Aluminium
- + Rohrdurchmesser 30 mm



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90455-080	Breite 80 cm	1 Stück	€/Stück
90455-180	Breite 150 cm	1 Stück	€/Stück

PE-Rundschnur grau


- + zum Hinterfüllen von Bau- & Dehnungsfugen im Innen- & Außenbereich
- + beständig gegenüber Säuren, Alkalien, Lösemitteln & Schmierölen
- + temperaturbeständig von -40°C bis +60°C



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Rolle
90456-006	ø 6 mm	1 Rolle 100 m	€/m
90456-010	ø 10 mm	1 Rolle 100 m	€/m
90456-015	ø 15 mm	1 Rolle 100 m	€/m

Fliesenmeißel

- + mit Hartmetall-Einsatz / verzinkt
- + Abmessung 8 x 8 x 90 mm




Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90002-001	Meißel flach	1 Stück	€/Stück
90002-002	Meißel spitz	1 Stück	€/Stück

Spezial-Fugenmeißel

- + flacher Meißel in verschiedenen Breiten
- + Länge 25 cm

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90002-003	Breite 60 mm	1 Stück	€/Stück
90002-004	Breite 75 mm	1 Stück	€/Stück



Fliesenlochboy

- + für Plattengrößen bis 330 mm
- + Lochdurchmesser 40 mm / max. Spannhöhe 20 mm / max. Spannweite 165 mm
- + Spannkronen, Druckring & Gewindemutter aus gehärtetem Material für eine lange Lebensdauer

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90002-005	Fliesenlochboy Ø 40 mm	1 Stück	€/Stück
90002-006	Ersatz-Schneidkopf	1 Stück	€/Stück



Fliesenlochbohrer

- + Bohrspitze & Schneide aus Hartmetall / Kragarm geschmiedet
- + passend für alle Hand- & Elektrobohrmaschinen
- + laufruhig & sehr robust

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90002-007	für Bohrungen 20 - 90 mm	1 Stück	€/Stück



Fliesenlochzange

- + Papageienzange mit verstellbarem Maul zum Einstellen auf die Fliesenstärke
- + aus Chrom-Vanadium-Stahl
- + Länge 200 mm

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90002-008	ohne Feder	1 Stück	€/Stück
90002-009	mit Feder	1 Stück	€/Stück



Mosaikzange 8"

- + für härteste Fliesen & Mosaik
- + mit Hartmetall-Schneide, Feder & kunststoffüberzogenem Griff

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90002-010	8", Länge 200 mm	1 Stück	€/Stück



Fliesen-Rabitzzange

- + mit kunststoffüberzogenem Griff
- + Länge 220 mm



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90002-011	Kopfbreite 12 mm	1 Stück	€/Stück

Schleifschwamm

- + Schleifpapier & Schleifblock in Einem / Körnung mittel & grob
- + flexibel – passt sich jeder Oberfläche an



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90002-022	100 x 75 x 25 mm	1 Stück	€/Stück

Fugenreiniger/-Kratzer

- + abgewinkelte Form inklusive 2 hartmetallbeschichteten Splittklingen
- + zum schnellen Entfernen & Reinigen von alten Fugen
- + wahlweise mit einer oder zwei Klingen verwendbar (je nach Fugenbreite)



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90004-052	Fugenreiniger/-Kratzer	1 Stück	€/Stück
90004-053	2er-Pack Ersatz-Splittklingen	1 Pack	€/Pack

Fliesenfeile – flache Form

- + flache Form mit Hartmetall-Splitt bestückt
- + zum Gehrungsfeilen von Fliesen
- + mit Kunststoffheft



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90004-054	Länge 300 mm	1 Stück	€/Stück

Schleifstein – Kombi weich/hart

- + aus Silicium-Karbid dunkel
- + Körnung C30 / 80 LMV
- + Maße 200 x 50 x 25 mm



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90004-057	200 x 50 x 25 mm	1 Stück	€/Stück

Kartuschenpresse – Skelett

- + für Kartuschen bis 310 ml
- + hebelübersetzte Handwerker Ausführung 12:1

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90005-007	Skelett	1 Stück	€/Stück



Kartuschenpresse – Profi

- + für Kartuschen & Schlauchbeutel bis 310 ml
- + hebelübersetzte Handwerker Ausführung 12:1
- + mit geschlossenem Vollaluminium-Kartuschenrohr

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90005-018	Kartuschenrohr geschlossen	1 Stück	€/Stück



Kartuschenpresse XP-Delta – Profi

- + Delta-Schubklotz
- + extrem widerstandsfähig
- + wählbares Übersetzungsverhältnis 25:1 oder 12:1
- + für Kartuschen bis 310 ml

Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90005-024	1 Stück	€/Stück



Kartuschenpresse eXcePt-310 – Profi

- + aktivierbare Nachlaufstopp-Funktion
- + Übersetzungsverhältnis 19:1
- + für Kartuschen bis 310 ml

Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90005-025	1 Stück	€/Stück



Mörtelpresse X7-1000 – Profiset

Im Set enthalten: Mörtelpresse, Mischer, Schaufel, 2 Spitzen, Füllrohr

Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90005-026	1 Stück	€/Stück



Akku-Kartuschenpresse Powerjet-310

- + Akkupresse mit Lithium-Ionen-Akku 7,2 V / 1,3 Ah
- + für Kartuschen bis 310 ml
- + ca. 30 Kartuschen je Akkuladung (material- u. temperaturabhängig)
- + einstellbare Vorschubgeschwindigkeit 1 - 6
- + teilgummierter Griff und Abzug
- + NEU: Integrierte funktionale Power-LED
- + Auspresskraft bis max. 450 kg
- + Lieferumfang: Akkupresse, Li-Ionen-Akku, Schnellladegerät (ca. 1 Std.), Hartschalenkoffer



Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90005-028	1 Stück	€/Stück

Kartuschen-Fugendüse 360°

- + flexibles Gelenk 360° drehbar
- + inklusive Kappe
- + Länge 11 cm



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück	Preis ab 10 Stück
90005-050	Länge 11 cm	1 Stück	€/Stück	€/Stück

Kartuschen-Fugendüse Verlängerung

- + mit Außengewinde (oben) für Düsenaufsätze von Silikon-Kartuschen
- + Verlängerung um 11 cm



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück	Preis ab 10 Stück
90005-051	Länge 11 cm	1 Stück	€/Stück	€/Stück

Kartuschen-Fugendüse Abdichtkappe

- + mit Innengewinde zum luftdichtem Verschließen von Düsenverlängerung/Kartuschen

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück	Preis ab 10 Stück
90005-052	mit Innengewinde	1 Stück	€/Stück	€/Stück



Multi-Glättfix

- + für ein schnelles, professionelles & gleichmäßiges Glätten von Silikonfugen
- + für verschiedenste Fugenbereiche geeignet
- + Multi-Glättfix in entspanntes Wasser (mit Glättmittel) eintauchen & mit leichtem Druck die Fuge abziehen

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90450-003	Größe 8 x 9 cm	1 Stück	€/Stück



Fugen-Quartett Set

- + 4 Stück pro Set
- + aus robustem Spezial-Kunststoff
- + für Keil- und Hohlfugen
- + für perfektes Fugenbild



Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90005-027	1 Set	€/Stück

TANOS systainer / Kartuschenkoffer inklusive Kartuscheneinsatz Set

- + Systemkoffer TANOS + EPP-Formschaum-Einsatz
- + kompatibel mit allen TANOS-Koffern
- + inklusive Einsatz für 22 Stück Kartuschen (Silikon, Montagekleber, etc.)
- + inklusive Lochvorrichtung für 15 Spitzen
- + 4-fach Deckelverschluss
- + stabiler Tragegriff
- + einfache Handhabung beim Baustelleneinsatz zum Silikonieren
- + Abmessungen 40 x 30 x 30 cm



Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Set
90005-071	1 Systainer-Set	€/Set

Silikon-Glättholz – Buche

- + Paddelstiel 94 x 18 mm - 11 x 2 mm



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Pack
90450-020	50 Stück im Pack	1 Pack	€/Pack

Fliesenkeile – Kunststoff

- + Fliesenkeile aus Kunststoff
- + Länge: 32 mm, Höhe: 5 mm



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Pack
90450-002	250 Stück im Pack	1 Pack	€/Pack

Fliesenkeile – Buche

- + aus Buchenholz
- + Länge: 55 mm, Höhe 1: 7 mm, Höhe 2: 1,3 mm

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Pack
90450-001	1.000 Stück im Pack	1 Pack	€/Pack



Fliesenkreuze – Kunststoff

- + für Verlegung von großformatigen Fliesen und Platten
- + Fugenbreite 2,0 mm
- + als Verlegehilfe zur Einhaltung des Fugenbildes
- + aus Kunststoff

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Pack
90450-008	200 Stück im Pack	1 Pack	€/Pack



Fug- & Reibebrett

- + rückversetzter Handgriff für eine optimale Druckübertragung auf den Untergrund
- + mit gummiertem, ergonomischem 2-Komponenten-Softgriff für ermüdungsfreies Arbeiten
- + mit schwarzer Zellkautschuk-Auflage 10 mm

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90120-285	280 x 140 mm	1 Stück	€/Stück



Epoxid-Ausfugbrett

- + mit gummiertem, ergonomischem 2-Komponenten-Softgriff für ermüdungsfreies Arbeiten

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90121-250	250 x 100 mm	1 Stück	€/Stück



Fliesenwischer

- + leichte Ausführung mit zweireihigem Moosgummi
- + passend dazu Art.-Nr. 90009-200 Stahl-Teleskopstiel mit Universalkonus


Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90124-450	Breite 450 mm	1 Stück	€/Stück
90124-600	Breite 600 mm	1 Stück	€/Stück



Fliesenwischer – Profi

- + schwere Ausführung, sehr robust
- + mit auswechselbarer Wischerlippe
- + Breite 600 mm, Lippendicke 5 mm
- + passend dazu Art.-Nr. 90009-200 Stahl-Teleskopstiel mit Universalkonus


Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90125-600	Fliesenwischer – Profi 600 mm	1 Stück	€/Stück
90125-601	Ersatzwischerlippe	1 Stück	€/Stück



Kombischwamm – Schmutzradierer

- + entfernt hartnäckigen Schmutz ohne zusätzliche chemische Reinigungsmittel
- + entfernt Markierungen von wasserfesten Stiften, Schuhabrieb, Kalkablagerungen etc.
- + z.B. einsetzbar an Fenster, Spiegel, Gartenmöbel, Edelstahl-Flächen, Fliesen etc.
- + vor Gebrauch leicht anfeuchten & sanft über die betroffene Stelle radieren (evtl. an unauffälliger Stelle testen)
- + Ausführung 1 Saug- & Schmutzradierer: weiße Seite zum Radieren / blaue zum Aufsaugen
- + Ausführung 2 Scheuer- & Schmutzradierer: weiße Seite zum Radieren / schwarze zum Scheuern
- + Abmessung 120 x 70 x 29 mm

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück	Preis je 10er-Pack
90120-120	Ausführung 1 weiß/blau	1 Stück	€/Stück	€/Stück
90120-121	Ausführung 2 weiß/schwarz	1 Stück	€/Stück	€/Stück



Hydro-Fliesenschwamm

- + feinporige Hydroschwämme in zwei Ausführungen zum Nacharbeiten & Abwaschen frisch verfugter Fliesen
- + z. B. Einhand-Hydroschwamm in handlicher Größe für Nacharbeiten in Ecken & schwer zugänglichen Stellen – einfaches Ausdrücken mit nur einer Hand möglich

Artikel-Nr.	Ausführung	Preis ab 1 Stück	Preis je 10er-Pack
90120-140	Einhand-Hydroschwamm 140 x 110 x 30 mm	€/Stück	-
90120-180	Hydroschwamm 180 x 110 x 60 mm	€/Stück	€/Stück



Kombischwamm – Hydro-Epoxid

- + Kombination aus Hydro-Schwamm & hartem Glasporen-Schwamm
- + grobe Glaspore-Seite geeignet zum Abwaschen von Epoxid-Harzresten & grobem Schmutz

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90120-185	165 x 110 x 60 mm	1 Stück	€/Stück



Epoxidschwamm

- + mittelharter Glaspore-Schwamm
- + geeignet zum Abwaschen von Epoxid-Harzresten & grobem Schmutz


Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90121-155	150 x 100 x 45 mm	1 Stück	€/Stück



Epoxid-Waschbrett – Viskose

- + bestens geeignet für die Reinigung von Epoxid-Fugen / quadratisch gerastert
- + mit rückversetztem 2-Komponenten-Softgriff für eine optimale Druckübertragung

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90121-300	Epoxid-Waschbrett 300 x 150 mm	1 Stück	€/Stück
90121-301	Epoxid-Ersatzbelag gerastert 300 x 150 x 30 mm	1 Stück	€/Stück



Hydro-Waschbrett

- + mit gummiertem, ergonomischem 2-Komponenten-Softgriff für ein ermüdungsfreies Arbeiten
- + rückversetzter Handgriff für eine optimale Druckübertragung auf den Untergrund
- + quadratisch gerasteter Hydroschwamm

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90120-280	Hydro-Waschbrett 280 x 140 mm	1 Stück	€/Stück
90120-281	Hydroschwamm-Ersatzbelag gerastert 280 x 140 x 30 mm	1 Stück	€/Stück



Filzbrett / Reibebrett / Putzbrett

- + Kunststoff-Trägerbrett
- + in Ausführung grob und fein mit Schwammgummi-Belag Stärke 20 mm
- + fein: geeignet für rauen Untergrund
- + grob: geeignet für Massenverteilung, Erwirkung einer rauen Oberfläche (als Verbund zur nächsten Putzschicht)

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90120-400	Filz- / Reibe- / Putzbrett fein 280 x 140 x 20 mm	1 Stück	€/Stück
90120-401	Filz- / Reibe- / Putzbrett grob 280 x 140 x 20 mm	1 Stück	€/Stück




fein



grob

Hydro-Waschbrett – Profi

- + innovatives Hydro-Waschbrett mit definiert geführtem Wasserablaufsystem, dadurch kein bzw. minimaler Wasserablauf über Arm & Kleidung
- + mit 20% größerem, gerastertem Hydroschwamm für eine schnellere & zeitsparende Reinigung
- + mit gummiertem, ergonomischem 2-Komponenten-Softgriff für ein ermüdungsfreies Arbeiten
- + rückversetzter Handgriff für eine optimale Druckübertragung auf den Untergrund



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90120-320	Hydro-Waschbrett - Profi 320 x 150 mm	1 Stück	€/Stück
90120-321	Hydroschwamm-Ersatzbelag gerastert 320 x 150 x 30 mm	1 Stück	€/Stück

Epoxid-Reinigungsbrett

- + Trägerbrett mit Klettverschluss / Abmessung 230 x 130 mm
- + Pad-Beläge mit Haftoberfläche für Klettverschluss / Abmessung 240 x 140 mm
- + feine Pads (weiß) zum Abwaschen & Polieren aller, auch empfindlicher Beläge
- + mittel Pads (grün) zum Nachreinigen, besonders bei Epoxidverfugung geeignet
- + grobe Pads (schwarz) bei rauen, rutschfesten Platten, Cotto oder Naturstein



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90122-230	Reinigungsbrett ohne Pad	1 Stück	€/Stück
90122-231	Pad-Belag fein, weiß	1 Stück	€/Stück
90122-232	Pad-Belag mittel, grün	1 Stück	€/Stück
90122-233	Pad-Belag grob, schwarz	1 Stück	€/Stück

Waschset – Standard

- + Waschset Fassungsvermögen 24 Liter
- + mit zwei glatten, stabilen & austauschbaren Waschwalzen
- + mit 4 Lenkrädern
- + inklusive Hydro-Waschbrett mit rückversetztem, ergonomischem 2-Komponenten-Softgriff für ein ermüdungsfreies Arbeiten

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90123-004	Waschset Standard 24 l	1 Stück	€/Stück



Waschset – Profi

- + Waschsystem, mit dem sich nachweisbar Fliesen 25 Prozent schneller abwaschen lassen (im Vergleich zu herkömmlichen Systemen mit meist 2 glatten Waschwalzen)
- + erhöhte Reinigungs-Geschwindigkeit durch innovative System-Technik, dadurch eingesparte Zeit trägt zu mehr Wirtschaftlichkeit bei (z.B. geringere Arbeitskosten)
- + Fliesen-, Wand- & Bodenbeläge werden schnell & gründlich nach erfolgter Verfugung von Sand- & Zementresten abgewaschen & gereinigt
- + maximale Arbeitseffizienz & anwenderfreundliche Handhabung
- + auch für Maurer, Stuckateure & Maler zur Reinigung von Filzbelägen



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Einheit
90123-112	Waschset Profi 23 l mit 2 Laufrollen & Hydro-Waschbrett – Profi	1 Set	€/Set
90123-115	Ersatz-Lamellenwaschwalze	1 Stück	€/Stück
90123-116	Ersatz-Bodenlaufrollen 2er-Pack	1 Pack	€/Pack
90123-117	Ersatz-Lenkräder 4 Stück	1 Pack	€/Pack
90123-118	optional Waschgitter Kunststoff	1 Stück	€/Stück





Die innovative Lamellen-Waschrollen-Systemtechnik: 1. Gleicher Außendurchmesser auf der gesamten Waschrollenlänge erzielt gleichmäßigen und vollflächigen Anpressdruck der Schwammauflage 2. Konischer Innendurchmesser der Hohlrolle garantiert Wasserdurchlauf zur Eimer-Mitte hin 3. Optimale Aufspreizung der Hydro-Schwammblett-Rastereinschnitte durch innovative Lamellentechnik 4. Wasserüberlaufschutz durch erhöht abgesetzte Abschlussränder

3 „Super-Grip“ Lamellenwaschwalzen glasfaserverstärkt, mit direktem Wasserdurchlauf

stabiler, dickwandiger 23 l Eimer aus hochwertigem Kunststoff mit auswechselbarem Tragegriff und Liter-Skala; kälteelastisch bis -10° C

die in Stufenform „erhöht“ angeordnete äußere Waschrolle ermöglicht das optimale Ausdrücken der stirnseitigen Waschbelagsflächen bzw. -kanten

2 kopfseitig angebrachte Ausguss-Mulden für zielgerechtes Entleeren (rechts/links) des Schmutzwassers



Eimer-Innenboden: mittig in Eimerlängsrichtung verlaufende Schmutzauffangmulde (Breite ca. 6 cm) zur schnellen Reinigung des Wascheimers mit einer handelsüblichen Spachtel

optionales Wasch-/Ausdrückgitter: Die massive Gitter-Konstruktion mit 4-fach Einhängung ist in der Höhe angepasst, damit die Sog-Wirkung bei Ein-/Austausch-Bewegungen des Waschbrettes minimiert wird. Damit kann wesentlich länger mit dem gleichen Wasser gearbeitet werden. Bei Unterbrechung des Arbeitsganges kann das Waschbrett „im Eimer“ abgelegt werden. Dadurch wird vermieden, dass Tropfwasser frische Fugen wieder aufweicht (keine Nacharbeiten).



Fento 200 Pro Premium-Knieschoner - Auflagefläche 200 mm

- + innovativer Knieschoner von Arbeitsmedizinern & Physiotherapeuten entwickelt
- + sehr leicht & bequem durch ergonomische Passform
- + robust, verschleißfest & hohe Druckverteilung
- + hoher Tragekomfort durch breiten Riemen & große Auflagefläche
- + keilförmiges Innenkissen, welches Schweiß absorbiert
- + hinterlässt keine Abriebspuren auf dem Untergrund

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Paar
90450-040	Fento 200 Pro Knieschoner 200 mm	1 Paar	€/Paar
90450-042	Ersatzriemen 2 Stück	1 Paar	€/Paar



Kasten-Knieschoner – Profi

- + weiße Auflagefläche von 140 mm
- + mit 25 mm Zellkautschukkern / hinterlässt keine Abriebspuren

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Paar
90450-043	Knieschoner 140 mm	1 Paar	€/Paar



Saugheber mit Handpumpe (manuell)

- + Verlegen und Tragen von Fliesen/Scheiben
- + speziell für Großformatplatten
- + einfache manuelle Bedienung durch Pumpstößel
- + Tragkraft bis 110 kg

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
99600-001	manueller Saugheber	1 Stück	€/Stück



Einmalhandschuhe – Vitril schwarz

- + 100 Stück in Spenderbox verpackt / links & rechts passend
- + ungepudert & lebensmittelgeeignet

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Pack
90450-048	Größe M, 100 Stück im Pack	1 Pack	€/Pack
90450-049	Größe L, 100 Stück im Pack	1 Pack	€/Pack
90450-050	Größe XL, 100 Stück im Pack	1 Pack	€/Pack



Fliesenlegerhandschuh – Profi

- + sehr hohe Abrieb- & Schnittfestigkeit / sehr gute Passform & flexibel
- + hervorragender Trocken- & Nassgriff durch geraute Handfläche
- + langlebig & beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien
- + guter Schutz gegen Hitze & Kälte
- + Naturlatex / CE EN 388 & 374 CAT 3 (komplexer Schutz)

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Paar
90450-054	Größe 10 / XL	1 Paar	€/Paar



Fliesenlegerhandschuh

- + hohe Reißfestigkeit / velourisiert & mehrfach getaucht
- + aus Kautschuk

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Paar
90450-058	Größe 8 / M	1 Paar	€/Paar
90450-059	Größe 9 / L	1 Paar	€/Paar
90450-060	Größe 10 / XL	1 Paar	€/Paar



Chemikalienhandschuh

- + flüssigdicht & hohe chemische Beständigkeit (z.B. für Epoxid-Arbeiten)
- + guter Trocken- & Nassgriff durch Gitterprofil
- + hohe Reiß- & Abriebfestigkeit / ölabweisend
- + velourisiert & mehrfach getaucht dadurch guter Tragekomfort
- + aus Nitril / Norm CE EN 388 & 374 CAT 3 (komplexer Schutz)

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Paar
90450-061	Größe 8 / M	1 Paar	€/Paar
90450-062	Größe 9 / L	1 Paar	€/Paar
90450-063	Größe 10 / XL	1 Paar	€/Paar



Nylon-Strickhandschuh MAXIFLEX Ultimate AD-APT

- + mit Anti-Transpirant-Technologie(AD-APT) / Hände bleiben dadurch kühl, trocken & produktiv
- + nahtlos gestrickte Nylon-Handschuhe mit patentierter Nitril-Mikroschaumbeschichtung
- + 350° atmungsaktiv, 31% weniger Schwitzen als im Vgl. zu gängigen Handschuhen
- + vorgewaschen, waschbar bis 40°C / hervorragende Passform & Flexibilität
- + Norm CE EN 388 CAT 2 (mittlere Risiken)

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Paar	Preis je 12er-Pack (sortenrein)
90450-064	Größe 9 / L	1 Paar	€/Paar	€/Paar
90450-065	Größe 10 / XL	1 Paar	€/Paar	€/Paar
90450-066	Größe 11 / XXL	1 Paar	€/Paar	€/Paar



Schutzbrille – Profi

- + über Korrekturbrillen tragbar / aus klarem Polycarbonat-Material

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90450-070	Schutzbrille - Profi	1 Stück	€/Stück



Schutzbrille – Profi plus

- + dichtschießende Vollsichtbrille mit indirekter Belüftung & beschlagfreier Scheibe


Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90450-071	Schutzbrille - Profi plus	1 Stück	€/Stück
90450-072	Ersatz-Brillenscheibe	1 Stück	€/Stück



Bügelgehörschutz

- + leichter Gehörschutz mit guter Schalldämmung / gute Anpassung an Gehörgang

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis
90450-082	Gehörschutz stumpfe Form	1 Stück	€/Stück
90450-083	Ersatz-Stöpsel 3 Paar im Pack	1 Pack	€/Pack



Transportroller / Lastenroller

- + einsetzbar für alle Baustellenmaterialien
- + Transport von zu verlegenden Fliesen zum tatsächlichen Raum
- + massive Trägerplatte aus Sperrholz
- + mit Anti-Rutsch-Belag
- + mit 4 Lenkrollen aus Polyamidbereifung, Radgröße 100 x 30 mm
- + Tragkraft 350 kg
- + Nutzfläche 600 x 300 mm



Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90600-300	1 Stück	€/Stück

Nivelliersystem – Premium


- + für Fugenbreite 2,0 mm (Zuglaschen 2,0 mm)
- + Laschen für Fliesenstärke 3 – 12 mm
- + verschiedene Zangen zur Auswahl
- + Zange mit Softgriff
- + einfaches Nivellieren durch große Keilauflage
- + Sollbruchstelle für optimales Entfernen der Zuglaschen
- + Keile wiederverwendbar

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis je 12er-Pack (sortenrein)
99700-001	Komplettsset im Eimer (Kunststoff-Zange, 100 Laschen, 100 Keile)	1 Set	€/Set
99700-002	1 Set (100 Laschen)	1 Set	€/Set
99700-003	1 Set (100 Keile)	1 Set	€/Set
99700-004	Kunststoff-Zange	1 Stück	€/Stück
99700-005	Metall-Zange	1 Stück	€/Stück



Nivelliersystem – Proleveling

- + revolutionäres und innovatives Nivellierungssystem für die Verlegung von Fliesen
- + für Großformat geeignet
- + für Fugenbreite 2,0 mm (Vorrichtungen alle 2,0 mm)
- + Plattenstärke 3 bis 40 mm
- + einfache und schnelle Verlegung mit nur 2 Teilen
- + leichtes Entfernen durch Sollbruchstelle der Vorrichtungen
- + Zugstangen wiederverwendbar
- + mit optionalen Oberflächenschutz + Abschauber



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis
99700-006	Vorrichtung linear	1 VE = 100 Stck. im Beutel	€/VE
99700-007	Vorrichtung T-förmig	1 VE = 100 Stck. im Beutel	€/VE
99700-008	Vorrichtung kreuzförmig	1 VE = 100 Stck. im Beutel	€/VE
99700-009	Zugstange	1 VE = 50 Stck. im Beutel	€/VE
99700-010	Oberflächenschutz	1 VE = 50 Stck. im Beutel	€/VE
99700-011	Abschauber	1 Stück	€/Stück



Lithofin KF Zementschleierentferner

- + Bauendreinigung
- + für alle keramischen Beläge wie Fliesen, Tonplatten und Feinsteinzeug
- + entfernt mühelos Zementschleier, Mörtelreste, Rost, Kalk- und andere verhärtete Schmutzschichten

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Liter
99444-001	Zementschleierentferner	1 Liter	€/Liter



Lithofin KF Intensivreiniger

- + Grundreinigung
- + für stark beanspruchte und verschmutzte Feinsteinzeugflächen
- + entfernt auch fest sitzende Schmutzablagerungen, Öl- und Fettschichten, Gummi- und Schuhabrieb sowie Pflegemittelrückstände
- + extra stark und sehr ergiebig

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Liter
99444-002	Intensivreiniger	1 Liter	€/Liter



Lithofin KF Silikonentferner

- + rückstandsfrei abwaschbar
- + löst Silikone auf
- + dient zur Reinigungsunterstützung bei Silikonflecken
- + zum Entfernen alter Silikonfugen
- + geeignet für alle lösemittel- und säurebeständigen keramischen Fliesenbeläge, Sanitärporzellan, Glas und vieles mehr



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 500 ml
99444-003	Silikonentferner	500 ml	€/500ml

Lithofin MN Zementschleier- und Rostentferner

- + Bauendreinigung
- + Reiniger für säurefeste Natursteine
- + reinigt neu verlegte und bereits gebrauchte Flächen
- + entfernt Zementschleier, verkrustete Schmutzreste, Ausblühungen, Rost und Rostverfärbungen



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Liter
99444-004	Zementschleier- und Rostentferner	1 Liter	€/Liter

Lithofin MN Grundreiniger

- + Grundreinigung
- + Reiniger für alle Natursteine
- + zum Grundreinigen gebrauchter Böden bei starker Allgemeinverschmutzung
- + bei fettigen Verunreinigungen, Resten von Bodenpflegemitteln u. ä.
- + zur Bauendreinigung, besonders auch von Marmor und Kalkstein



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Liter
99444-005	Grundreiniger	1 Liter	€/Liter

Lithofin Lösefix

- + rückstandsfrei abwaschbar
- + entfernt Wachsschichten, Versiegelungen, Öl- und Fettflecken, Teer, Farb- und Klebstoffreste
- + die Verunreinigungen werden gelöst
- + mit Wasser abwaschbar



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Liter
99444-006	Lösefix	1 Liter	€/Liter

Lithofin Fleckstop >W<

- + schützt saugfähige Keramik-, Natur- und Betonwerksteinbeläge gegen Flecken
- + verhindert das Eindringen von Öl, Fett und Wasser
- + erleichtert die Unterhaltspflege
- + wassergelöste Schutzimprägnierung
- + geeignet für z.B. poliertes Hartgestein und geschliffenen Kalkstein (Cotto, Terracotta, unglasierte Fliesen, ...)
- + unsichtbar
- + geruchsneutral
- + ohne Glanz
- + Ergiebigkeit: ca. 10 - 20 m² / Liter



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Liter
99444-011	Fleckstop	1 Liter	€/Liter

Lithofin Fleckstop MN

- + schützt optimal gegen Flecken
- + imprägniert saugfähige Flächen
- + verhindert das Eindringen von Öl, Fett und Wasser
- + erleichtert die Unterhaltspflege
- + lösemittelhaltige Schutzimprägnierung
- + geeignet für z.B. geschliffenen, bruchrauen Naturstein (offenporiger Naturstein, Solnhofen, ...)
- + geeignet für Küche und Bad
- + mit Langzeitwirkung
- + Ergiebigkeit: ca. 7 - 15 m² / Liter



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Liter
99444-010	Fleckstop	1 Liter	€/Liter

Lithofin Grundreiniger bio green by Lithofin

- + nachhaltige Grundreinigung mit der Kraft der Natur
- + Reinigungskonzentrat basierend auf pflanzlichen Rohstoffen
- + beseitigt hartnäckige Verschmutzungen
- + einsetzbar auf wasserfesten Bodenflächen
- + frei von Konservierungsstoffen, 95% natürliche Inhaltsstoffe
- + angenehm im Geruch
- + biologisch abbaubar
- + vegan
- + Ergiebigkeit: ca. 30 - 35 m² / Liter



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Liter
99444-009	green bio Grundreiniger	1 Liter	€/Liter

...was die Fliese braucht



Technik- & Elektrobedarf

- » **HUFA Schneidhexen & Zubehör**
- » **Kaufmann Fliesenschneider & Zubehör**
- » **FLEX Winkelschleifer & Zubehör**
- » **Bohrkronen, Trenn- & Schleifscheiben**
- » **COLLOMIX Rührwerke & Zubehör**
- » **Rührquirle & Zubehör**
- » **EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge & Zubehör**
- » **FEIN Oszillierer & Zubehör**
- » **PERFECTPRO Radios & Zubehör**
- » **MAKITA Baustellenradio**
- » **DIEWE Diamant-Werkzeug**

BRENNENSTUHL LED-Baustrahler

- + LED-Arbeitsstrahler mit Schnellspanverschluss
- + Leistung 50 W, 4.400 lm
- + Schutzart: IP65
- + mit 5 m Kabel
- + geeignet für den Außenbereich
- + standfestes Stahlrohrgestell mit Kunststoff-Schutzdecken
- + perfekt für die Verwendung auf Baustellen, Werkstätten, Garagen
- + stufenlos schwenkbare Arbeitsleuchte



Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
99801-001	1 Liter	€/Stück

BRENNENSTUHL Kabeltrommel


- + Baustellen-Kabeltrommel aus Spezialkunststoff
- + robust, ölbeständig, besonders geeignet für den professionellen Einsatz
- + Outdoor-Kabeltrommel mit Überhitzungsschutz
- + inkl. Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung
- + verzinktes Tragegestell
- + 3 Schutzkontakt-Steckdosen
- + Kabel aus Gummi/Neopren-Material
- + Schutzart: IP44



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
99800-025	Länge 25,00 m	1 Stück	€/Stück
99800-040	Länge 40,00 m	1 Stück	€/Stück

HUFA-Schneidhexe Diagonal c-AL Premium

- + zum diagonalen Schneiden & Brechen
- + mit Anschlagwinkel & Seitenausleger zur Verbreiterung der Auflagenfläche
- + mit unterer Brechvorrichtung & geschraubtem Alu-Führungsprofil
- + praktischem Tragegriff für eine einfache Handhabung
- + Winkeleinkerbung 45° für präzisen Diagonalschnitt
- + inklusive HM-Schneiderädchen Ø 20 mm Titan-Nitrid
- + mit 4 stabilen Gummifüßen



Artikel-Nr.	Schnittlänge / Gewicht	VE	Preis ab 1 Stück
91005-006	630 mm / ca. 11 kg	1 Stück	€/Stück
91005-008	800 mm / ca. 14 kg	1 Stück	€/Stück
91005-010	1.000 mm / ca. 18 kg	1 Stück	€/Stück
91005-012	1.200 mm / ca. 21 kg	1 Stück	€/Stück

Original HUFA Ersatz-Schneiderad TiN

- + Hartmetall-Schneiderad Titan-Nitrid beschichtet (TiN)
- + Ø 20 x 5,00 mm, Dicke 3,00 mm
- + passend für Fliesenschneider Standard, Profi, Profi-Plus & Hufa

Artikel-Nr.	Ausführung	VE	Preis ab 1 Stück
91005-505	Hufa Ø 20 mm TiN	1 Stück	€/Stück



Ersatz-Schneiderad TiN

- + Hartmetall-Schneiderad Titan-Nitrid beschichtet (TiN)
- + Ø 20 x 5,00 mm, Dicke 3,00 mm
- + passend für Fliesenschneider Standard, Profi, Profi-Plus & Hufa

Artikel-Nr.	Ausführung	VE	Preis ab 1 Stück
92000-505	Ø 20 mm TiN	1 Stück	€/Stück



Ersatz-Achsbolzen

- + passend für Fliesenschneider Standard, Profi & Hufa

Artikel-Nr.	Ausführung	VE	Preis ab 1 Stück
92000-506	Ø 5 x 8 mm	1 Stück	€/Stück




Selbstverständlich beliefern wir Sie auch mit allen weiteren Produkten von HUFA, welche in diesem Handbuch nicht gelistet sind.

Sprechen Sie uns einfach an & wir liefern kurzfristig Ihre angefragten Artikel zu gewohnt fairen & attraktiven Preisen.



KAUFMANN Fliesenschneider TopLine PRO

- + professionelle Fliesenschneidmaschine
- + Winklereinstellung im direkten Arbeitsbereich
- + für Fliesen, Bodenplatten und Mosaik aus Steingut, Steinzeug, Feinsteinzeug und Glas
- + volle Sicht auf das Schneidrad für den Rechtshänder
- + solide Führungsstange für genaue Schnitte
- + präzise und genaue Kugellagerführung (wartungsfrei)
- + verstellbarer Anschlagwinkel für 90° und 45° mit 430 mm Skalierung und Trapezführung
- + arretierbare Brechvorrichtung
- + Brechvorrichtung mit hoher Druckkraft bis 1000 kg und PVC-Schutzschuhen
- + gefederte Auflageflächen mit rutschfestem Zellkautschukbelag
- + PVC-Füße mit Rutschsicherung, verhindern Kratzer oder Spuren bei bestehender Verfliesung
- + Seitenauflageverbreiterung
- + Tragegriff für bequemes Transportieren
- + Transportsicherung für Führungskopf



Artikel-Nr.	Schnittlänge / Gewicht	VE	Preis ab 1 Stück
91006-006	630 mm / ca. 15 kg	1 Stück	€/Stück
91006-007	720 mm / ca. 16 kg	1 Stück	€/Stück
91006-009	920 mm / ca. 17 kg	1 Stück	€/Stück
91006-012	1250 mm / ca. 23 kg mit 2 Führungsschienen	1 Stück	€/Stück
91006-015	1550 mm / ca. 29 kg mit 2 Führungsschienen	1 Stück	€/Stück
91006-018	1830 mm / ca. 34 kg mit 2 Führungsschienen	1 Stück	€/Stück

KAUFMANN Arbeitstisch für TopLine Fliesenschneider

- + für alle Modelle TopLine bis zu einer Schnittlänge von 1250 mm (mit Tischerweiterung bis zu Schnittlänge 1550 mm)
- + aus verzinktem Stahl
- + mit rutschfester Auflage
- + Tischfüsse klappbar, mit Schnellverschluss für raschen Auf- und Abbau
- + optionale Räder
- + leicht und kompakt für den Transport
- + optionale Tischerweiterung mit 2,5 cm starker Holzplatte
- + die Tischerweiterung kann auf allen 4 Seiten am Arbeitstisch positioniert werden



Artikel-Nr.	Schnittlänge / Gewicht	VE	Preis ab 1 Stück
91006-020	Maße Arbeitstisch 1000 x 320 x 800 mm inkl. Tischerweiterung 580 x 400 x 800 mm	1 Stück	€/Stück



Selbstverständlich beliefern wir Sie auch mit allen weiteren Produkten von Kaufmann, welche in diesem Handbuch nicht gelistet sind.

Sprechen Sie uns einfach an & wir liefern kurzfristig Ihre angefragten Artikel zu gewohnt fairen & attraktiven Preisen.



KAUFMANN Zubehör Original

+ geeignet für alle Fliesenschneider TopLine Pro

Artikel-Nr.	Schnittlänge / Gewicht	VE	Preis ab 1 Stück
91006-021	Winkelleiste zu TopLine Pro 1250 mm	1 Stück	€/Stück
91006-022	Winkelleiste zu TopLine Pro 1550 mm	1 Stück	€/Stück
91006-023	Winkelleiste zu TopLine Pro 1830 mm	1 Stück	€/Stück
91006-024	Schneideradhalter für Ø 14 mm Set mit Stecker, 2x HM-Schneiderad, 2x Achse	1 Stück	€/Stück
91006-025	Achse SB-verpackt	1 Stück	€/Stück
91006-026	Hartmetall-Schneiderad TN Ø 22 mm	1 Stück	€/Stück
91006-027	Hartmetall-Schneiderad mit Kunststoffkern Ø 22 mm	1 Stück	€/Stück
91006-028	Zubehörbox (Schuhe, Achse, Schneideräder)	1 Stück	€/Stück



GRABO Pro Akku-Saugheber

Vakuum Akku-Handsaugheber zum Heben verschiedenster Gegenstände

- + automatisch nachsaugend
- + digitale Unterdruckanzeige (automatisches Nachpumpen unter - 0,6 Bar)
- + Sicherheit beim Tragen schwerer Gegenstände (Fliesen, Glas, Beton)
- + neuer Komfort am Tragegriff
- + Lieferumfang: Handsaugheber, Li-Ionen Akku, Ladegerät, Gummischaumdichtung, Schutzkoffer

Artikel-Nr.	Ausführung / Gewicht	VE	Preis ab 1 Stück
99600-003	297 x 181 x 115 mm / 1,5 kg	1 Stück	€/Stück



Wolff Feuchtigkeitsmessgerät V1-D4 Professional

- + professionelles Feuchtigkeitsmessgerät für Untergründe
- + Zerstörungsfreies Feuchtemessverfahren mit hoher Genauigkeit des Messergebnisses
- + einfache Handhabung des Gerätes
- + Echtzeitanzeige der Messwerte
- + geeignet für die Vorprüfung der Belegreife von Baustoffen bei CM-Messungen
- + Anschlussmöglichkeit für diverse Messfühler
- + Soft-Touch – Gehäuse
- + verfügbare Skalen für folgende Untergründe: Beton, Zementestrich, Anhydritestrich
- + mit Oberflächentempersensur
- + Lieferumfang: Messgerät, Batteriepack, Handkoffer



Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
99700-300	1 Stück	€/Stück

Wolff CCM-Gerät Classic

- + Komplet-Set zur Feuchtigkeitsmessung
- + im praktischen Aluminiumkoffer
- + ohne Protokolldrucker
- + Lieferumfang:
Fäustel 1 g, Schlosserhammer, Flachmeißel, Probenlöffel kurz, Reinigungsbürste, Mechanische Probenwaage bis 100 g, Kugelsatz mit 4 Stahlkugeln, Zerkleinerungschale, 2 Probenbecher mit Deckel, Set Kleinmaterial mit Dichtungen und Kalibrierampullen, 25-er Set Carbid-Ampullen, geeichte Standarddruckflasche mit Oberflächenthermometer, Waagstange für Präzisionsfederwaage, Manometer mechanisch bis 2.5 bar, Stoppuhr



Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
99700-400	1 Stück	€/Stück

FLEX Winkelschleifer L 9-11 125 mit Mikroprozessor-Elektronik

- + universeller Winkelschleifer für die Stahl-/Metallbearbeitung, Bau/ Renovierung, Karosseriebau sowie für Montagebetriebe
- + mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperr nach Stromausfall, Überlastungsschutz
- + Kickback Stop (schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab)
- + aufwendige Staubabdichtung von Motor & Getriebe, reduziert den Verschleiß des Motors, verlängert die Lebensdauer
- + mit Mikroprozessor-Elektronik
- + werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- + mit Zusatzhandgriff & Spindelarrretierung

Lieferumfang:

- 1 Schutzhaube 125 Ø mm schleifen
- 1 Handgriff
- 1 Spannflansch
- 1 Spannmutter M14
- 1 Stirnlochschlüssel

Technische Merkmale:

- Leistungsaufnahme max. 900 W
- Leistungsabgabe 600 W
- max. Schleifkörper-Durchmesser 125 mm
- Leerlaufdrehzahl 6000 - 11500 / min.
- Werkzeugaufnahme M14
- Gewicht 2,0 kg



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
93009-125	Flex LE 9-11 125 / 900 Watt	1 Stück	€/Stück

FLEX Zweihand-Winkelschleifer L 21-6 230

- + robustes Motor- & Getriebegehäuse
- + das stabile & robuste Stahlgetriebe sowie das durch eine Metallkappe geschützte Spindellager erhöhen die Zuverlässigkeit & Lebensdauer
- + griffgünstiges Motorgehäuse für optimale Führung & Handhabung
- + zusätzliche Vibrationsdämpfung durch Vibrationsdämpfungsring zwischen Motorgehäuse & hinterem Handgriff
- + SoftVib-Handgriff für reduzierte Schwingungen (in drei Positionen montierbar)
- + Schalter mit Einschaltsperr & Arretierung / Spindelarrretierung
- + Wiederanlaufsperr nach Stromausfall
- + Sanftanlauf: für sicheren Start ohne Überlastung des Stromnetzes
- + Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube

Lieferumfang:

- 1 Schutzhaube 230 Ø mm schleifen
- 1 SoftVib-Handgriff
- 1 Spannflansch
- 1 Spannmutter M14
- 1 Stirnlochschlüssel BL5

Technische Merkmale:

- Leistungsaufnahme max. 2100 W
- Leistungsabgabe 1250 W
- max. Schleifkörper-Durchmesser 230 mm
- Leerlaufdrehzahl 6500 / min.
- Werkzeugaufnahme M14
- Spannhals Durchmesser 64 mm
- Gewicht 4,9 kg



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
93021-230	Flex L 21-6 230 / 2100 Watt	1 Stück	€/Stück



Selbstverständlich beliefern wir Sie auch mit allen weiteren Produkten von FLEX, welche in diesem Handbuch nicht gelistet sind.

Sprechen Sie uns einfach an & wir liefern kurzfristig Ihre angefragten Artikel zu gewohnt fairen & attraktiven Preisen.



Schnellspannmutter M14

- + zum schnellen Einspannen und Lösen von Trennscheiben in allen herkömmlichen Winkelschleifern bis Ø 230 mm und zwar völlig ohne Werkzeug
- + per Hand festziehen, sicher schneiden und ganz leicht wieder lösen



Artikel-Nr.	Ausführung	VE	Preis ab 1 Stück
94200-000	Schnellspannmutter M14	1 Stück	€/Stück

Gewebe-Trennscheibe – Edelstahl

- + für schnelles, präzises Trennen von dünnwandigen Rohren, Profilen, Blechen & Stahlseilen, besonders geeignet für Edelstahl-Materialien
- + 10 Scheiben luftdicht verpackt in einer Aludose für eine höhere Standzeit
- + Bohrung 22,23 mm, Stärke 1,0 mm; EN 12413



Artikel-Nr.	Ausführung	VE	Preis ab 1 Pack
94415-125	Ø 125 mm / 10 Stück pro Dose	1 Pack	€/Pack

Diamant-Trennscheibe – Profi

- + besonders geeignet für harte Fliesen, Keramik & Feinsteinzeug, Granit- & Marmorplatten
- + feine & extrem saubere Schnitte
- + mit Turbo-Spezialrand / Segmenthöhe 10 mm
- + geschlossener Rand mit Kühllöchern / verstärkter Kern im Flanschbereich
- + für Trocken- & Nassschnitt / optimales Schnittbild bei ca. 10.000 U/min.



Artikel-Nr.	Ø / Stärke / Bohrung	VE	Preis ab 1 Stück
94300-115	Ø 115 x 2 / 22,23 mm	1 Stück	€/Stück
94300-125	Ø 125 x 2 / 22,23 mm	1 Stück	€/Stück

Diamant-Trennscheibe – Profi plus

- + besonders geeignet für Natur- & Kunststein, Feinsteinzeug & Keramik
- + für schnellen & sauberen Schnitt
- + superdünn für extra feine Schnitte / weniger Staub
- + Spezialgebiet Ø 115 & 125 mm: Biberschwanz & glasierte Dachziegel
- + mit Turbo-Spezialrand / Segmenthöhe 7 mm
- + geschlossener Rand mit Kühllöchern / verstärkter Kern im Flanschbereich
- + für Trocken- & Nassschnitt / optimales Schnittbild bei ca. 10.000 U/min.



Artikel-Nr.	Ø / Stärke / Bohrung	VE	Preis ab 1 Stück
94301-125	Ø 125 x 1,2 / 22,23 mm	1 Stück	€/Stück
94301-230	Ø 230 x 1,4 / 22,23 mm	1 Stück	€/Stück

Diamant-Trennscheibe Jolly Speed - Spezialist für Gehrungsschnitte

- + für Fliesen, Keramik, dünne Granite, Feinsteinzeug (auch glasiert), Marmorplatten
- + Nutzung im Winkelschleifer
- + für Trockenschnitte und 45 Grad Schnitte auf Jolly
- + Segmenthöhe 25 mm, Segmentstärke 1,6 mm
- + mit beidseitigem Diamantbelag
- + spezielle Wabenstruktur
- + extra feiner, leichter und sauberer Schnitt



Artikel-Nr.	Ø / Stärke / Bohrung	VE	Preis ab 1 Stück
94350-125	Ø 125 x 1,6 / 22,23 mm	1 Stück	€/Stück

Diamant-Schleiftopf PL CP

- + zum Abschleifen, Abtragen, Aufrauen & Nivellieren
- + geeignet für Beton, Ziegel, Klinker, Estrich & allgemeines Baustellenmaterial
- + doppelreihig belegt / hohe Standzeit
- + Durchmesser 125 mm / Bohrung 22,23 mm



Artikel-Nr.	Ausführung / Ø / Bohrung	VE	Preis ab 1 Stück
94375-125	doppelreihig / Ø 125 x 22,23 mm	1 Stück	€/Stück

Diamant-Schleiftopf PREMIUM

- + Diamant-Schleiftopf mit einzigartiger Segmentstruktur
- + mit neuartigen Diamantpads besetzt
- + Spezialist für Klebereste und Kunststoff
- + Innovation des Jahres!
- + Einsatzbereiche: Klebereste, Kunststoffanstriche, Farbanstriche, Estrich, thermoplastische Anstriche
- + Ø 125 mm



Artikel-Nr.	Ø / Bohrung	VE	Preis ab 1 Stück
94376-125	Ø 125 x 22,23 mm	1 Stück	€/Stück

Diamant-Kantenschleifer PREMIUM schwarz

- + super effizient
- + vibrationsreduziert
- + extrem leistungsfähig
- + Körnung: mittel
- + mehrschichtig
- + kein Kantenbruch, da flexibel
- + sehr hohe Standzeit
- + zum Anfassen, Entrosten für Modellierarbeiten
- + Einsatzbereiche: hartes Feinsteinzeug, Stahl, Granit, Marmor, Holz, harte Kunststoffe
- + Ø 125 mm



Artikel-Nr.	Ø / Bohrung / Körnung	VE	Preis ab 1 Stück
94377-125	Ø 125 x 22,23 mm / mittel	1 Stück	€/Stück

Diamant-Handschleifpad

- + zum Schleifen und Polieren von harten Oberflächen
- + geeignet für Granit, Feinsteinzeug, Natur- u. Kunststein, Marmor, Keramik
- + ergonomisch geformter Träger
- + Größe 95 x 55 mm




Artikel-Nr.	Körnung	Größe	VE	Preis pro VE
94378-060	60	95 x 55 mm	1 Stück	€/Stück
94378-120	120	95 x 55 mm	1 Stück	€/Stück
94378-200	200	95 x 55 mm	1 Stück	€/Stück
94378-400	400	95 x 55 mm	1 Stück	€/Stück
94378-500	Set (60/120/200/400)	95 x 55 mm	4tlg. im Koffer	€/Set



Diamant-Polierpads Ø 100mm

- + zum Trocken-Polieren
- + zum Hochglanzpolieren
- + leichter Wechsel der Pads durch Klettaufnahme
- + ideal zum Schleifen und Polieren von Granit-Arbeitsplatten, Betonoberflächen
- + geeignet für Naturstein-Fensterbänke und Treppen
- + nur mit Einsatz in Kombination auf Klett-Haftteller M14 Ø 100mm

Artikel-Nr.	Körnung	VE	Preis ab 1 Stück
94380-100	Haftteller M14	1 Stück	€/Stück
94380-101	Korn 50	1 Stück	€/Stück
94380-102	Korn 100	1 Stück	€/Stück
94380-103	Korn 200	1 Stück	€/Stück
94380-104	Korn 400	1 Stück	€/Stück
94380-105	Korn 800	1 Stück	€/Stück
94380-106	Korn 1500	1 Stück	€/Stück
94380-107	Korn 3000	1 Stück	€/Stück
94380-108	Korn 10000 black (für dunkles Material)	1 Stück	€/Stück
94380-109	Korn 10000 white (für helles Material)	1 Stück	€/Stück
94380-110	Set: Haftteller + Pad mit Korn 50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000 im Koffer	1 Set	€/Set



Diamant-Trenn-, Fräs- & Schleifscheibe

- + Diamantscheibe mit 2 Funktionen: zum Trennen & Schleifen geeignet
- + besonders praktisch zum Abtragen von Kanten, z.B. zum Abschleifen von scharfen Fliesenkanten oder Plastikrohr-Kanten
- + zum Schneiden von Fliesen, Keramik & dünnen Natursteinplatten geeignet/bedingt auch für Beton geeignet
- + einsetzbar auf allen handelsüblichen Winkelschleifern
- + inklusive Spannmutter M14



Artikel-Nr.	Ausführung / Ø / Bohrung	VE	Preis ab 1 Stück
94350-125	inkl. M14-Mutter / Ø 125 x 22,23 mm	1 Stück	€/Stück

Diamant-Fräser

- + Multifunktionswerkzeug zum Fräsen, Anfasen, Bohren & Aufweiten, z.B. bereits vorhandene Löcher in Fliesen oder Naturstein erweitern
- + geeignet für Feinsteinzeug, Keramik, Steingut, Natur- & Kunststein, Granit, Marmor, Klinker, Dachziegel sowie Beton
- + schneller Schliff durch spezielle Diamantbeschichtung
- + hohe Standzeit & gute Abtragung / für Trocken- & Nassschnitt
- + für alle gängigen Winkelschleifer mit M14-Aufnahme



Artikel-Nr.	Ausführung	VE	Preis ab 1 Stück
94405-020	Ø 20 mm / Nutzlänge 40 mm	1 Stück	€/Stück

Diamant-Schleiftopf M14

- + Anschluss M14
- + zur Anwendung mit dem Winkelschleifer Ø 115 und 125 mm
- + optimal für Ausbesserungsarbeiten
- + M14 Diamant-Fliesenschleiftopf mit Turbo-Segment
- + Einsatzbereiche: Granit- und Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik, Fliesen, Beton, Estrich, Klebereste
- + Ø 50 mm



Artikel-Nr.	Ausführung / Ø	VE	Preis ab 1 Stück
94406-014	inkl. M14-Anschluss / Ø 50 mm	1 Stück	€/Stück

Diamant-Bohrkronen Premium

- + zum Bohren von sauberen & exakten Löchern z.B. für Rohrdurchführungen, Wasser- & Abwasserrohre oder Steckdosen
- + hervorragend geeignet für Feinsteinzeug, Keramik, Stein, Natur- & Kunststein, Granit & Marmor
- + schnelles & sauberes Bohren durch spezielle Diamantbeschichtung
- + direkt ansetzbar (ohne Vorbohrung)
- + für Trocken- & Nassschnitt
- + für alle gängigen Winkelschleifer mit M14-Aufnahme

Hinweis: Bohrkronen leicht schräg ansetzen (ohne Druck) & erst nach dem Eintauchen senkrecht stellen / die Standzeit lässt sich weiter verlängern, in dem man die Bohrkronen sofort nach Gebrauch in kaltem Wasser abkühlt



Artikel-Nr.	Ausführung	VE	Preis ab 1 Stück
94410-006	Ø 6 mm	1 Stück	€/Stück
94410-008	Ø 8 mm	1 Stück	€/Stück
94410-010	Ø 10 mm	1 Stück	€/Stück
94410-020	Ø 20 mm	1 Stück	€/Stück
94410-032	Ø 32 mm	1 Stück	€/Stück
94410-035	Ø 35 mm	1 Stück	€/Stück
94410-040	Ø 40 mm	1 Stück	€/Stück
94410-045	Ø 45 mm	1 Stück	€/Stück
94410-050	Ø 50 mm	1 Stück	€/Stück
94410-055	Ø 55 mm	1 Stück	€/Stück
94410-060	Ø 60 mm	1 Stück	€/Stück
94410-065	Ø 65 mm	1 Stück	€/Stück
94410-068	Ø 68 mm	1 Stück	€/Stück
94410-075	Ø 75 mm	1 Stück	€/Stück
94410-082	Ø 82 mm	1 Stück	€/Stück
94410-110	Ø 110 mm	1 Stück	€/Stück

Diamant-Bohrkronen Set „Basis“

- + Fliesenleger Basis-Set
- + geeignet für Feinsteinzeug, Keramik, Stein, Natur- u. Kunststein, Granit und Marmor
- + für alle gängigen Winkelschleifer mit M14-Aufnahme

Artikel-Nr.	Ausführung	VE	Preis pro Set
94410-400	Set (Ø 35, 40, 50, 68 mm)	4tlg. im Koffer	€/Set



Diamant-Bohrkronen Set „Plus“

- + Basis-Set inklusive Fräsfinger + Schleifteller
- + M14 Diamantschleiftopf Ø 50 mm mit Turbo-Segment
- + Fräsfinger Ø 20 mm
- + für alle Winkelschleifer mit M14-Aufnahme



Artikel-Nr.	Ausführung	VE	Preis pro Set
94410-500	Set (Ø 35, 40, 50, 68 mm + Fräsfinger Ø 20 mm + Schleifteller Ø 50 mm)	6tlg. im Koffer	€/Set

Collomix Rührwerk XQ 1 HF Set inkl. Rührer

- + kompaktes & leichtes 1-Gang Handrührwerk mit herausragender Ergonomie
- + mit Hexafix Pro Schnellkupplung für schnellen Rührerwechsel ohne Werkzeug
- + Gasgebeschalter für bequemes Regeln der Drehzahl
- + für vielfältige Mischaufgaben bis Volumen von 40 Liter
- + aufrechte Arbeitsposition & ergonomisch angepasste Griffhaltung
- + Hochleistungskomponenten für langen & zuverlässigen Einsatz
- + inklusive Rührer WK 120 HF für Fliesenkleber, Ausgleichsmassen, Estriche, Putz, Mörtel aller Art uvm.

Technische Merkmale:

1 Gang	
Leistung	1.100 Watt / 4,8 A
Drehzahl / Last	bis 670 min ⁻¹
Mischmenge	bis 40 Liter
Rührer	max. bis Ø 120
Gewicht	4,3 kg

Lieferumfang:

inkl. 1 Rührer WK 120 HF



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
95010-120	Collomix Rührwerk XQ 1 HF	1 Stück	€/Stück



Gerne beliefern wir Sie auch mit weiteren hochwertigen Diamantwerkzeugen, welche in diesem Handbuch nicht gelistet sind.

Auf Anfrage erhalten Sie weitere Produkte wie z.B. Trennscheiben, Schleiftöpfe, Frässscheiben, Dosensenker, Diamantbohrer- & Kronen sowie Zusatzprodukte passend für Ihr jeweiliges Einsatzgebiet.

Sprechen Sie uns einfach an & wir liefern kurzfristig Ihre angefragten Artikel zu gewohnt fairen & attraktiven Preisen.

Collomix Rührwerk XQ 4 HF Set inkl. Rührer

- + robustes 3-Gang Handrührwerk mit elektronischer/digitaler Drehzahlregulierung
- + für universelle Anforderungen / kraftvoll & durchzugstark bei allen Viskositäten
- + mit Hexafix Pro Schnellkupplung für schnellen Rührerwechsel ohne Werkzeug
- + ideal für Mischaufgaben bis Volumen von 65 Liter
- + Top-Ergonomie: aufrechte Arbeitsposition & optimale Griffhaltung
- + Hochleistungskomponenten für langen & zuverlässigen Einsatz
- + inklusive Rührer WK 140 HF für Fliesenkleber, Ausgleichsmassen, Estriche, Putz, Mörtel aller Art uvm.

Technische Merkmale:

3 Gang	
Leistung	1.500 Watt / 5,6 A
Drehzahl / Last	1. Gang bis 400 min ⁻¹ 2. Gang bis 550 min ⁻¹ 3. Gang bis 700 min ⁻¹
Mischmenge	bis 65 Liter
Rührer	max. bis Ø 150
Gewicht	5,6 kg

Lieferumfang:

inkl. 1 Rührer WK 140 HF



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
95015-140	Collomix Rührwerk XQ 4 HF	1 Stück	€/Stück

COLLOMIX Kombi-Adapter

- + zur Umrüstung eines COLLOMIX Hexafix-Rührwerks auf M14-Innengewinde
- + damit können alle handelsüblichen Rührer mit M14-Außengewinde an Hexafix-Handrührwerken eingesetzt werden
- + Kombi-Adapter 5/8" innen / M14 innen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
95100-005	Kombi-Adapter	1 Stück	€/Stück



COLLOMIX Hexafix-Pro Nachrüstadapter

- + Adapter zur Umrüstung von M14-Innengewinde auf Hexafix Schnellkupplung
- + geeignet für alle handelsübliche Rührwerke mit M14-Innengewinde
- + damit können alle COLLOMIX Rührer mit Hexafix-Anschluss genutzt werden (Hexafix = Schnellwechselsystem zum werkzeugloses Wechseln von Rührern)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
95100-010	Hexafix-Pro Nachrüstadapter	1 Stück	€/Stück



COLLOMIX Rührer

- + das COLLOMIX-Rührerprogramm ist so vielseitig, wie die Anforderungen am Bau – für jedes Material der passende Rührer
- + hochstabile Schweißverbindungen / umweltfreundliche Pulverlackierung
- + wir empfehlen den Einsatz von Rührern mit Hexafix-Anschluss (Hexafix = Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen Wechseln von Rührern) / passender Hexafix-Nachrüstadapter siehe oben

WK Rührer:


- + zeichnet sich durch eine sehr gute Materialförderung aus
- + zwei breite Mischwendel sorgen neben dem leichten Führen im Material für eine geringere Beanspruchung der Antriebsmaschine
- + Ideal für alle klebrigen & zähen Materialien / besonders geeignet für Fliesen- & Baukleber, Fertigmörtel & Fertigputz, Spachtelmassen, Estrich, Epoxidharzmassen, Klebemörtel etc.

DLX Rührer:

- + für die optimale Aufbereitung von Dünnbettmörtel
- + die zwei übereinander gelagerten Turbinenschaukeln sorgen für eine gründliche Materialströmung & verhindern so Klumpenbildungen
- + Ideal für alle flüssigen & verlaufenden Materialien / besonders geeignet für Dünnbettmörtel sowie Nivelliermassen, flüssige Beschichtungen etc.

KR Rührer:

- + arbeitet mit hohen Scherkräften, verhindert so Klumpenbildung & sorgt für eine schnelle Homogenisierung
- + Quersteg unterstützt einen sauberen Materialabtrag vom Gefäßboden
- + Leichte Reinigung, da geringe Materialanhaftungen
- + Ideal für alle zum Klumpen neigenden & zähen Materialien / besonders geeignet für selbstverlaufende Spachtel- & Nivelliermassen sowie Kleb- & Dichtstoffen, Bitumenbeschichtungen, Kitt, Epoxidharzbeschichtungen etc.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Anschluss	Korb-Ø	Rührgut	Länge	empfohlener Antrieb	VE	Preis ab 1 Stück
95200-072	WK 70 S	6-kant 8 mm	Ø 70 mm	bis 7 kg	40 cm	z.B. Bohrmaschine	1 Stück	€/Stück
95200-121	WK 120 HF	Hexafix	Ø 120 mm	15 - 25 kg	59 cm	Rührwerk 1000 Watt	1 Stück	€/Stück
95200-141	WK 140 HF	Hexafix	Ø 135 mm	25 - 35 kg	59 cm	Rührwerk 1300 Watt	1 Stück	€/Stück
95210-120	DLX 120 M	M 14	Ø 120 mm	15 - 25 kg	59 cm	Rührwerk 1000 Watt	1 Stück	€/Stück
95210-121	DLX 120 HF	Hexafix	Ø 120 mm	15 - 25 kg	59 cm	Rührwerk 1000 Watt	1 Stück	€/Stück
95215-140	KR 140 M	M 14	Ø 140 mm	25 - 35 kg	59 cm	Rührwerk 1300 Watt	1 Stück	€/Stück
95215-141	KR 140 HF	Hexafix	Ø 140 mm	25 - 35 kg	59 cm	Rührwerk 1300 Watt	1 Stück	€/Stück

COLLOMIX Reinigungssystem Mixer-Clean

- + für die einfache & sekundenschnelle Reinigung von Rührern auf der Baustelle
- + einfach zu handhaben / robuste Materialkomponenten
- + 30 Liter Kunststoffeimer mit solider Abdeckung
- + mit Tragegriff, Ausgießöffnung & verschleißzähe Bürsten innen
- + Leergewicht 4,5 kg / Höhe 42 cm, Durchmesser 38 cm
- + einfach verschmutzten Rührer in den mit Wasser gefüllten Eimer stellen / das Handrührwerk kurz laufen lassen / die besonders verschleißzähen Bürsten entfernen die Materialrückstände innerhalb kürzester Zeit



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
95300-030	Collomix Mixer-Clean 30 Liter Eimer	1 Stück	€/Stück



Selbstverständlich beliefern wir Sie auch mit allen weiteren Produkten von **COLLOMIX**, welche in diesem Handbuch nicht gelistet sind.

Sprechen Sie uns einfach an & wir liefern kurzfristig Ihre angefragten Artikel zu gewohnt fairen & attraktiven Preisen.



Wendelrührer

- + sehr stabile, verzinkte Qualität für zähe Materialien mit hoher Viskosität
- + gut geeignet für klebrige & zähe Materialien wie z. B. Fliesenkleber, Fugenmörtel, Spachtelmassen, Estrich, Beton, Putze etc.

Artikel-Nr.	Anschluss	Korb-Ø	Länge	Rührgut	VE	Preis ab 1 Stück
95805-102	6-kant 8 mm	100 mm	50 cm	10 - 25 kg	1 Stück	€/Stück
95805-122	6-kant 10 mm	120 mm	60 cm	15 - 25 kg	1 Stück	€/Stück
95805-142	6-kant 10 mm	135 mm	60 cm	25 - 35 kg	1 Stück	€/Stück
95805-141	M 14	135 mm	60 cm	25 - 35 kg	1 Stück	€/Stück
95805-161	M 14	160 mm	60 cm	25 - 45 kg	1 Stück	€/Stück

6-kant



M14



Rondenrührer

- + sehr stabile, verzinkte Qualität für Materialien mit geringer Viskosität
- + gut geeignet für Farben, Lacke, Epoxidharze, Zementschlämme, Bitumen die zu Klumpenbildung neigen etc.

Artikel-Nr.	Anschluss	Korb-Ø	Länge	Rührgut	VE	Preis ab 1 Stück
95810-121	M 14	120 mm	60 cm	15 - 25 kg	1 Stück	€/Stück
95810-161	M 14	160 mm	60 cm	25 - 45 kg	1 Stück	€/Stück

Rührstab-Verlängerungen für M14-Rührer

- + zur Anpassung von Rührstäben mit M14-Außengewinde an die individuelle Körpergröße des Anwenders
- + Rückenschutzsystem für ein gesünderes & rückenschonendes Arbeiten



Artikel-Nr.	Ausführung	VE	Preis ab 1 Stück
95875-150	Verlängerung 150 mm / M14	1 Stück	€/Stück
95875-250	Verlängerung 250 mm / M14	1 Stück	€/Stück

EIBENSTOCK Rührwerk EHR 14.1 SK Set inkl. Rührer

- + leichtes Rührwerk bis 30 kg Mischvolumen
- + Elektronikschalter / stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren
- + M14-Direktaufnahme / große Kraftübertragung, hohe Rundlaufgenauigkeit
- + groß dimensionierte Handgriffe für ein ermüdungsarmes Arbeiten
- + Kreuzgriff-Haltung für ein bequemes Rühren
- + zum Mischen von Baustoffen mit niedriger Viskosität wie z. B. Fliesenkleber, Spachtel- & Ausgleichsmassen, Farben, Leime uvm.

Technische Merkmale:

1 Gang	Mischmenge	bis 30 kg
Leistung 960 Watt	Rührer	max. bis Ø 120
Nennndrehzahl 0 - 390 min ⁻¹	Aufnahme	M14 innen
Leerlaufdrehzahl 590 min ⁻¹	Gewicht	2,9 kg

Lieferumfang:

inkl. 1 Rührer WG 120



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
96114-120	Rührwerk EHR 14.1 SK, Set	1 Stück	€/Stück

Schnellwechsel-Adaptersystem M14

- + nachrüstbar für alle handelsüblichen Rührwerke mit M14-Innengewinde in Verbindung mit Rührern mit M14-Außengewinde
- + Rührerwechsel ohne Werkzeug durch Schnellwechseladapter mit Stecksystem
- + schneller Wechsel von verschiedenen Rührquirlen



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
96005-001	Schnellwechseladapter M 14 mit 2 Einsätzen	1 Stück	€/Stück
96005-002	Einsatz für Schnellwechseladapter M 14	1 Stück	€/Stück

EIBENSTOCK Rührwerk EHR 18 S Set inkl. Rührer

- + universelles Rührwerk bis 40 kg Mischvolumen
- + staubgeschützter Elektronikschalter / stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren
- + M14-Direktaufnahme / große Kraftübertragung, hohe Rundlaufgenauigkeit
- + spezielle Motor-Abdeckkappe (Schutz vor Schmutz, Steinen, Spritzwasser)
- + komfortable Handgriffe im ergonomischen Trapezdesign / weit auseinanderliegend für ein sicheres Führen des Rührwerkes
- + Dämpfungs- & Schutzelemente zum Schutz vor Beschädigungen
- + zum Mischen von Baustoffen mit niedriger & mittlerer Viskosität wie z. B. Fliesenkleber, Spachtel- & Ausgleichmassen, Farben, Leime, Fertigmörtel uvm.

Technische Merkmale:

1 Gang		Mischmenge	bis 40 kg
Leistung	1.100 Watt	Rührer	max. bis Ø 120
Nenndrehzahl	0 - 450 min ⁻¹	Aufnahme	M14 innen
Leerlaufdrehzahl	800 min ⁻¹	Gewicht	4,1 kg

Lieferumfang:

inkl. 1 Rührer WG 120



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
96118-120	Rührwerk EHR 18 S, Set	1 Stück	€/Stück

EIBENSTOCK Rührwerk EHR 20/2.6 S Set inkl. Rührer

- + vielseitiges 2-Gang Rührwerk bis 50 kg Mischvolumen
- + 2-Gang Getriebe (für jede Anwendung die passende Drehzahl)
- + staubgeschützter Elektronikschalter / stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren
- + M14-Direktaufnahme / große Kraftübertragung, hohe Rundlaufgenauigkeit
- + spezielle Motor-Abdeckkappe (Schutz vor Schmutz, Steinen, Spritzwasser)
- + komfortable Handgriffe im ergonomischen Trapezdesign / weit auseinanderliegend für ein sicheres Führen des Rührwerkes
- + Dämpfungs- & Schutzelemente zum Schutz vor Beschädigungen
- + zum Mischen von Baustoffen mit mittlerer & hoher Viskosität wie z. B. Fliesenkleber, Spachtel- & Ausgleichmassen, Putz, Estriche, Fertigmörtel uvm.

Technische Merkmale:

2 Gang		Mischmenge	bis 50 kg
Leistung	1.300 Watt	Rührer	max. bis Ø 140
Nenndrehzahl	0 - 250 / 0 - 450 min ⁻¹	Aufnahme	M14 innen
Leerlaufdrehzahl	400 / 730 min ⁻¹	Gewicht	5,1 kg

Lieferumfang:

inkl. 1 Rührer MG 140



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
96120-140	Rührwerk EHR 20/2.5 S, Set	1 Stück	€/Stück

EIBENSTOCK Diamantsäge EDS 125

- + handliche Diamantsäge für Nass- & Trockenschnitt
- + einsetzbar im Steinbereich, für Naturstein & Feinsteinzeug, zum Trennen von Fliesen & Platten oder zur Fugensanierung
- + mit entsprechenden Diamantscheiben sind auch Kurvenschnitte möglich
- + werkzeuglose Gehrungseinstellung (stufenlos bis 45°)
- + werkzeuglose Schnitttiefeinstellung (stufenlos bis 36 mm)
- + Schnittbeginn im Werkstück möglich durch Eintauchfunktion
- + Schlitten mit Rollenführung für leichtgängiges Führen (schont die Werkzeugoberfläche)
- + integrierte Wasserzuführung mit Durchflussregler
- + Feineinstellung der Wassermenge für staubfreies Arbeiten im Nassverfahren
- + Absaugstutzen Ø 35 mm (Direktanschluss an die Industriestaubsauger DSS 25 A & DSS 3550 A bzw. DSS 50 M iP möglich)
- + optionales Zubehör: Führungsschiene als Anschlag für präzise Schnitte

Technische Merkmale:

Leistung	1.250 Watt
Leerlaufdrehzahl	12.500 min ⁻¹
Scheiben-Ø	max. 125 mm
Schnitttiefe	max. 36 mm
Aufnahme	22,2 mm
Gewicht	2,9 kg

Lieferumfang:

im Koffer
inkl. Montagewerkzeug
inkl. Diamanttrennscheibe Ø 125



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
96205-125	Diamantsäge EDS 125	1 Stück	€/Stück

EIBENSTOCK Trenntisch für Diamantsäge EDS 125

- + sinnvolle Ergänzung zu Diamantsäge EDS 125 als flexible Alternative zu unhandlichen Trennmaschinen
- + Präzises Trennen von Fliesen & Platten bis zu einer Stärke von 20 mm
- + Anwendung direkt am Ausführungsort z.B. bei Sanierungen
- + Vorteil bei Trockenschnitt: Trockenzeit der Fliesen entfällt, Fliesen können direkt vor Ort verlegt werden, Schmutzwasser muss nicht recycelt werden – dadurch Zeit- & Kostenersparnis
- + rostfreie Aluminium-Edelstahl-Kombination
- + geringes Gewicht / handlich & leicht von einer Person zu transportieren
- + werkzeugloses Einsetzen der Säge in den präzise gelagerten Schlitten
- + Antirutschauflage, dadurch Fixierung der Fliese (reduziert Vibrationen)
- + verstellbarer Seitenanschlag für Serienschritte & Winkelanschlag für Gehrungsschnitte bis 45°
- + Zubehör Auflageverbreiterung: stabile, bruchsichere Auflage für Großformate / beidseitig in allen Positionen montierbar & beliebig erweiterbar



Artikel-Nr.	Bezeichnung / Ausführung	VE	Preis ab 1 Stück
96205-126	Trenntisch ETT 700 max. Schnittlänge 700 mm, Gewicht 14,5 kg	1 Stück	€/Stück
96205-127	Trenntisch ETT 1200 max. Schnittlänge 1200 mm, Gewicht 18,0 kg	1 Stück	€/Stück
96205-128	Auflagenverbreiterung f. Trenntische ETT 700/1200 167 x 485 mm (inkl. 2 Schraubzwingen)	1 Stück	€/Stück

EIBENSTOCK Betonschleifer EBS 120

- + kompakter & leichter Betonschleifer zum Schleifen & Glätten von Unebenheiten
- + entfernt z.B. Schalungsnähte, Schlämmhäute, Altanstriche & Beschichtungen
- + Vorbereiten von Untergründen z.B. bei der Fliesenerneuerung
- + einsetzbar für Beton, Estrich, Fliesenkleber, Putz, Farben, Beschichtungen, Teppichkleber je nach eingesetztem Schleifteller
- + gut einsetzbar an engen Stellen wie z.B. unter Heizkörpern, Vorsprüngen
- + elektrischer Sanftanlauf, Drehzahlkonstanthaltung & Temperaturüberwachung
- + Vorderteil der Schutzhaube hochklappbar, dadurch Schleifarbeiten bis unmittelbar an Kante der Bearbeitungsfläche (keine mühevoll Nacharbeit, spart Zeit & Kosten)
- + durch Bürstenkranz hohe Absaugleistung für staubarmes Arbeiten bei Anschluss eines Industriestaubsaugers am 35 mm Stutzen
- + schwingungsdämpfender Softbügelgriff
- + einfacher Werkzeugwechsel mittels Spindelarretierung

Technische Merkmale:

Leistung	1.400 Watt
Nenn Drehzahl	10.000 min ⁻¹
Scheiben-Ø	max. 125 mm
Aufnahme	22,2 mm
Gewicht	2,9 kg

Lieferumfang:

im Koffer
inkl. Werkzeugsatz
inkl. Diamantschleifteller Beton Ø 125



passende Diamant-Trennscheiben & Schleifteller für EIBENSTOCK Sägen & Betonschleifer finden Sie aus Seite 63



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
96210-125	Betonschleifer EBS 120	1 Stück	€/Stück

EIBENSTOCK Betonschleifer EBS 1802

- + durchzugsstarker handgeführter Betonschleifer zum Schleifen & Glätten von kleineren bis mittleren Flächen
- + entfernt z.B. Schalungsnähte, Schlämmhäute, Altanstriche & Beschichtungen
- + Vorbereiten von Untergründen z.B. bei der Fliesenerneuerung
- + einsetzbar für Beton, Estrich, Fliesenkleber, Putz, Farben, Beschichtungen, Teppichkleber je nach eingesetztem Schleifteller
- + hoch belastbarer & durchzugsstarker Motor
- + elektrischer Sanftanlauf, Überlastabschaltung & Überlast-LED
- + Vorderteil der Schutzhaube hochklappbar, dadurch Schleifarbeiten bis unmittelbar an Kante der Bearbeitungsfläche (keine mühevoll Nacharbeit, spart Zeit & Kosten)
- + durch Bürstenkranz hohe Absaugleistung für staubarmes Arbeiten bei Anschluss eines Industriestaubsaugers am 35 mm Stutzen
- + ergonomische, parallele Griffposition erlaubt genaues & ausbalanciertes Führen für ein besseres Schleifergebnis
- + nachrüstbar um Bodenführungsgestell für Bodenschleifen im Stehen

Technische Merkmale:

Leistung	1.800 Watt
Nenn Drehzahl	10.000 min ⁻¹
Scheiben-Ø	max. 125 mm
Aufnahme	22,2 mm
Gewicht	6,1 kg

Lieferumfang:

im Koffer
inkl. Werkzeugsatz
inkl. Diamantschleifteller Beton Ø 125



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
96215-125	Betonschleifer EBS 1802	1 Stück	€/Stück

EIBENSTOCK Sanierungsfräse EPF 1503

- + spezielle Sanierungsfräse mit hoher Abtragleistung
- + zum Abtragen & Entfernen von Fliesenkleber, Putz, Farben & Beschichtungen
- + zum Aufrauen von Untergründen
- + elektronischer Sanftanlauf, Drehzahlkonstanthaltung, Drehzahlabsenkung bei Überlast, Temperatur- & Überlastabschaltung
- + Führungsring ist höhenverstellbar bzgl. Frästiefbegrenzung
- + durch Bürstenkranz hohe Absaugleistung für staubarmes Arbeiten bei Anschluss eines Industriestaubsaugers am 35 mm Stutzen
- + schwingungsdämpfender Softbügelgriff

Technische Merkmale:

Leistung	1.500 Watt
Nenn Drehzahl	4.000 min ⁻¹
Fräskopf-Ø	140 mm
Tiefeneinst.	0,5 - 4,0 mm
Aufnahme	M14 außen
Gewicht	3,9 kg

Lieferumfang:

im Koffer
inkl. Drehkreuz mit 16 abgewinkelten Frässternen



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
96220-140	Sanierungsfräse EPF 1503	1 Stück	€/Stück

EIBENSTOCK Betonschleifer EBS 235.1

- + hoch leistungsstarker Betonschleifer mit Fahrwerk zum Schleifen & Glätten von großen Flächen zum Entfernen von Beschichtungen
- + Vorbereiten von Untergründen z.B. bei der Fußbodenerneuerung in Wohn- & Kellerräumen, Garagen oder Balkonen
- + einsetzbar für Beton, Estrich, Fliesenkleber, Naturstein, Farbe, Beschichtungen oder Teppichkleber je nach eingesetzten Schleifteller
- + langlebiger, belastbarer & servicefreundlicher 2.200 Watt Einphasen-Motor
- + Segment der Schutzhaube abnehmbar & Handgriff verstellbar, dadurch Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante der Bearbeitungsfläche (keine mühevoll Nacharbeit, spart Zeit & Kosten)
- + durch Bürstenkranz hohe Absaugleistung für staubarmes Arbeiten bei Anschluss eines Industriestaubsaugers am 35 mm Stutzen
- + höhenverstellbares Fahrwerk & Bodenführungsgestell, dadurch optimale Anpassung auf Körpergröße des Anwenders (präzises, bequemes Führen, besseres Schleifergebnis)
- + geringes Gewicht & Zusatzgriff am Motor für einfachen, leichten Transport
- + Grundteller individuell bestückbar mit Schleifschuhen, Diamant-Beton, PKD, Diamant-Estrich

Technische Merkmale:

Leistung	2.200 Watt
Drehzahl	Leerlauf 1.380 min ⁻¹
Scheiben-Ø	235 mm
Aufnahme	M 20 außen / Spezial
Gewicht	38 kg

Lieferumfang:

im Karton
inkl. Grundteller für Diamant-Schleifschuhe

Lieferung auf Anfrage innerhalb weniger Arbeitstage



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
96235-235	Betonschleifer EBS 235.1	1 Stück	€/Stück

EIBENSTOCK Diamant-Schleifteller für EBS235.1

- + Grundteller ist bei der Maschine EBS235.1 im Lieferumfang enthalten
- + Schleifteller für verschiedene Untergründe

Artikel-Nr.	Ausführung	VE	Preis ab 1 Stück
96235-245	PKD Schleifteller	1 Stück	€/Stück
96235-246	Beton Schleifteller	1 Stück	€/Stück
96235-247	Estrich Schleifteller	1 Stück	€/Stück



EIBENSTOCK Schleifschuhe

- + 5-teiliges Set
- + Diamant-Schleifschuhe
- + für EBS 235.1 Schleifmaschine

Artikel-Nr.	Ausführung	VE	Preis ab 1 Stück
96235-240	PKD-Schleifschuh	1 Stück	€/Stück
96235-241	Schleifschuh Beton	1 Stück	€/Stück
96235-242	Schleifschuh Estrich	1 Stück	€/Stück



EIBENSTOCK Industriestaubsauger DSS 25 A

- + kompakter Nass- & Trockensauger z.B. zum Sauganschluss von Elektrogeräten
- + zum Absaugen von Arbeitsstäuben (trocken) & Arbeitsschlämmen (nass)
- + zum Reinigen von Werkstätten, Baustellen, Lagerräumen, Fahrzeugen etc.
- + elektronisch geregelter Sanftanlauf mit Einschaltverzögerung, Nachlauf
- + Wassererkennung mit Sensorabschaltung / optische Volumenstromanzeige
- + mit automatischer, elektromagnetischer Impuls-Filterabreinigung (Rüttelautomatik) zur vollständigen Abreinigung der Filterkassetten
- + mit zwei Polyesterfilterkassetten (langlebig, einfach abzureinigen, Filteroberfläche 8.600 cm² für eine hohe konstante Saugleistung)
- + Geräteresteckdose mit Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
- + größere Ablagefläche für Zubehör oder Maschinen
- + Schlauchenden zusammensteckbar (staubfreier Transport)

Technische Merkmale:

Leistung	max. 1.400 Watt
Behältervolumen	25 L brutto / 20 L Staub
Luftstrom	61 l/s
Unterdruck	max. 248 mbar
Maße L x B x H	457 x 400 x 535 mm
Filteroberfläche	8.600 cm ²
Gewicht	12,7 kg

Lieferumfang:

5 m Schlauch (Ø 35 mm), Universaladapter, Boden- & Fugendüse, Griffrohr mit Nebenluftschieber, 2 Saugrohre (Kunststoff), Klettband, Zubehöralterung



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
96730-025	Industriestaubsauger DSS 25 A	1 Stück	€/Stück

EIBENSTOCK Industriestaubsauger DSS 35 M iP

- + "M"-Sauger für gesundheitsgefährdende Stäube (Staubklasse M)
- + bestens geeignet zum Anschließen von Elektrogeräten mit Absauganschluss
- + zum Absaugen von Arbeitsstäuben (trocken) & Arbeitsschlämmen (nass)
- + zum Reinigen von Werkstätten, Baustellen, Lagerräumen, Fahrzeugen etc.
- + elektronisch geregelter Sanftanlauf mit Einschaltverzögerung, Nachlauf
- + Wassererkennung mit Sensorabschaltung
- + Volumenstromanzeige (optische & akustische Überwachung der Saugleistung)
- + mit automatischer, elektromagnetischer & permanenter Impuls-Filterabreinigung (Rüttelautomatik) zur vollständigen Abreinigung der Filterkassetten ohne Unterbrechung des Saugstroms
- + 300 g Krafteinwirkung auf die Filter während der Abreinigung / auch perfekt geeignet für Gipsstaub
- + druckdifferenzüberwacht / Diffusor vermeidet Aufwirbelung der Abluft
- + Staubrückhaltevermögen min. 99,99% nach BGIA-Staubkategorie M
- + mit zwei Polyesterfilterkassetten (langlebig, einfach abzureinigen, Filteroberfläche 8.600 cm² für eine hohe konstante Saugleistung)
- + Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
- + mit Verschlussstopfen als Transportverschluss
- + größere Ablagefläche für Zubehör oder Maschinen
- + Schlauchenden zusammensteckbar (staubfreier Transport)
- + Tragegriff mit ausklappbarem Kabelhaken & Schlauchaufwicklung

Technische Merkmale:

Leistung	max. 1.600 Watt
Behältervolumen	35 L brutto / 25 L Staub
Luftstrom	64 l/s
Unterdruck	max. 259 mbar
Filteroberfläche	8.600 cm ²
Maße L x B x H	580 x 400 x 550 mm
Gewicht	15 kg

Lieferumfang:

5 m Schlauch (Ø 35 mm),
 Universaladapter, Fugendüse,
 Grobschmutzbodendüse, Griffrohr
 mit Nebenluftschieber, 2 Saugrohre
 (Kunststoff), Zubehöralterung,
 Entsorgungssack



Berufsgenossenschaften (z.B. die BG Bau) fördern & bezuschussen teilweise Maßnahmen zum Arbeitsschutz – unter anderem bestimmte Anschaffungen von Gerätschaften.

Prüfen Sie regelmäßig die Förderlöcher Ihrer Berufsgenossenschaft (Homepage) & reduzieren so Anschaffungskosten für sinnvolle Gesundheits- & Präventionsmaßnahmen (z.B. evtl. Staubsauger der Staubklasse M).



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
96735-035	Industriestaubsauger DSS 35 M iP	1 Stück	€/Stück



Selbstverständlich beliefern wir Sie auch mit allen weiteren Produkten von EIBENSTOCK, welche in diesem Handbuch nicht gelistet sind. Fragen Sie auch nach dem umfangreichen Zubehör zu den jeweiligen EIBENSTOCK-Maschinen.

Sprechen Sie uns einfach an & wir liefern kurzfristig Ihre angefragten Artikel zu gewohnt fairen & attraktiven Preisen.



FEIN Oszillierer SuperCut Construction FSC 2.0 Q

- + leistungsstarker Oszillierer mit Schnellspannsystem für Ausbau/Renovierung
- + höchste Qualität & Stabilität durch die Verwendung von Kugel-/ Nadellagern, sowie auf Dauereinsatz & hohe Belastung ausgelegten Motor & Getriebe
- + komfortabler Zubehörwechsel ohne Schlüssel mit dem QuickIN-Schnellspannsystem
- + Sechskant-Werkzeugaufnahme für hervorragende Drehmomentübertragung zwischen Maschine & Werkzeug
- + starke Oszillationsbewegung (2x 2,0 Winkelgrad Amplitude) für höchsten Arbeitsfortschritt
- + elektronische Drehzahlregelung
- + FEIN Hochleistungsmotor für außerordentliche Leistung
- + extrem großes Zubehör-Programm für vielfältige Anwendungen lieferbar



Technische Merkmale:

Nennaufnahme	400 Watt
Leistungsabgabe	220 Watt
Schwingungen	11.000 - 18.500 1/min
Amplitude	2 x 2,0 Grad
Aufnahme	Sechskant
Werkzeugwechsel	QuickIN
Gewicht	1,45 kg

Lieferumfang:

1 FEIN SuperCut Construction im Kunststoff-Werkzeugkoffer (ohne Zubehör)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
97100-020	Oszillierer FSC 2.0 Q - im Koffer o. Zubehör	1 Stück	€/Stück

FEIN Oszillierer Profi-Set Fliesen- & Badsanierung FSC 2.0 Q

- + leistungsstarkes System für Ausbau & Renovierung mit spezieller Zubehör-Ausstattung für perfektes Austrennen von Fliesen & Entfernen von Fliesenfugen bei der Badsanierung / auch für Einpassarbeiten geeignet
- + höchste Qualität & Stabilität durch die Verwendung von Kugel-/ Nadellagern sowie auf Dauereinsatz & hohe Belastung ausgelegten Motor & Getriebe
- + komfortabler Zubehörwechsel ohne Schlüssel mit dem QuickIN-Schnellspannsystem
- + Sechskant-Werkzeugaufnahme für hervorragende Drehmomentübertragung zwischen Maschine & Werkzeug
- + starke Oszillationsbewegung (2x 2,0 Winkelgrad Amplitude) für höchsten Arbeitsfortschritt
- + elektronische Drehzahlregelung / Hochleistungsmotor
- + sehr geringer Schmutz & Staubanfall



Technische Merkmale:

Nennaufnahme	400 Watt
Leistungsabgabe	220 Watt
Schwingungen	11.000 - 18.500 1/min
Amplitude	2 x 2,0 Grad
Aufnahme	Sechskant
Werkzeugwechsel	QuickIN
Gewicht	1,45 kg

Lieferumfang:

1 FEIN SuperCut Construction im Kunststoff-Werkzeugkoffer / 1 Segmentmesser, diamantbeschichtet (Form 162) / 1 Segmentmesser, hartmetallbesetzt (Form 224) / 1 Schneidmesser, Pilzform / 1 Spachtel / 2 Raspeln, hartmetallbeschichtet, Dreieckform, gelocht für Staubabsaugung / 2 E-Cut Sägeblätter Universal (Form 147, 148) / 1 Adapter & 2 Spannelemente

Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Set
97100-021	FSC 2.0 Q Profi-Set Fliesen/Badsanierung	1 Set	€/Set

Zubehör für FEIN Oszillierer SuperCut Construction FSC

FEIN Zubehör-Set Fliesen-/Badsanierung für SuperCut Construction FSC

- + Nachbezug zu Profi-Set Fliesen-/Badsanierung
- + bestehend aus: 1 Segmentmesser, diamantbeschichtet (Form 162) / 1 Segmentmesser (dünn) Hartmetall (Form 224) / 1 Messer Pilzform (Form 128) / 1 Spachtel / 2 Raspeln hartmetallbeschichtet / 2 E-Cut Universal-Sägeblätter (Form 147, 148) / 1 Adapter & 1 Spannelement



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Set
97101-025	Zubehör-Set Fliesen-/Badsanierung	1 Set	€/Set

FEIN Absaug-Set für SuperCut Construction FSC

- + für alle Schleif- & Raspelarbeiten mit dreieckiger Schleifplatte & Hartmetall-Raspel / für SuperCut Construction FSC 2.0 Q
- + bestehend aus 2 Schleifplatten, gelocht / je 5 Schleifblätter, gelocht, Korn 60, 80, 120 / 1 Absaughaube mit Saugrohr / 2 Schlauchtüllen für Schlauchanschluss Ø 27 & 32 mm sowie 2 Adapter zum Anschluss an die gebräuchlichsten Haushalts-Staubsauger



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Set
97101-030	Absaug-Set für FSC 2.0 Q	1 Set	€/Set

FEIN Bügelhandgriff für SuperCut Construction FSC

- + zur Reduzierung von Vibrationen & zur besseren Handhabung des SuperCut Construction bei längerer Einsatzdauer
- + auch in Verbindung mit der Absaugvorrichtung 9 26 02 084 010 einsetzbar



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
97101-035	Bügelhandgriff	1 Stück	€/Stück

FEIN Spachtel 2er-Pack für SuperCut Construction FSC

- + zum Abtragen von Belägen & Beschichtungen wie z. B. Klebereste etc.
- + mit 12-kant Aufnahme



Artikel-Nr.	Bezeichnung / Ausführung	VE	Preis ab 1 Pack
97105-050	Spachtel-Set 2erPack / Breite 50 Länge 64 mm	1 Pack	€/Pack

FEIN Universal-Schneidmesser 5er-Pack für SuperCut Construction FSC

- + universelles Messer für fast alle Dehnfugen
- + gerade Schneide links & rechts / mit 12-kant Aufnahme



Artikel-Nr.	Bezeichnung / Ausführung	VE	Preis ab 1 Pack
97110-051	Schneidmesser flach, 5erPack / Breite 51 mm	1 Pack	€/Pack

Zubehör für FEIN Oszillierer SuperCut Construction FSC

FEIN Segmentmesser 2er-Pack für SuperCut Construction FSC

- + Segmentform für V-Schnitte bzw. Schnitte im Eckbereich
- + Gesamtlänge 73 mm, Schneidelänge 30 mm / mit 12-kant Aufnahme

Artikel-Nr.	Bezeichnung / Ausführung	VE	Preis ab 1 Pack
97120-030	Segmentmesser 2er-Pack / Schneidelänge 30 mm	1 Pack	€/Pack



FEIN Diamant-Segmentmesser 1,2 mm für SuperCut Construction FSC

- + diamantbesetzt / höchster Arbeitsfortschritt
- + bestens für Ecken & Radien & zum Arbeiten ohne Überschneidung
- + Schnittlinie ca 1,2 mm / für extrem dünne Marmorfugen / Schnitttiefe max. 10 mm / mit 12-kant Aufnahme
- + nicht geeignet für Epoxidharz- & Zementtrassfugen

Artikel-Nr.	Bezeichnung / Ausführung	VE	Preis ab 1 Stück
97125-012	Dia.-Segmentmesser / 1,2 mm Schnittbreite	1 Stück	€/Stück



FEIN Diamant-Segmentmesser 2,2 mm für SuperCut Construction FSC

- + diamantbesetzt / sehr hoher Arbeitsfortschritt / +300% Standzeit
- + bestens für Ecken & Radien & zum Arbeiten ohne Überschneidung
- + Schnittlinie ca 2,2 mm / Standard-Ausführung für alle Marmor-, Epoxidharz- & Zementtrassfugen / sehr hohe Schnittqualität / mit 12-kant Aufnahme
- + unempfindlich gegen im Holz befindliche Nägel oder Mauerwerk

Artikel-Nr.	Bezeichnung / Ausführung	VE	Preis ab 1 Stück
97125-022	Dia.- Segmentmesser / 2,2 mm Schnittbreite	1 Stück	€/Stück



FEIN Diamant-Sägeblatt 1,2 x Ø 80 mm für SuperCut Construction FSC

- + diamantbesetzt / höchster Arbeitsfortschritt / mit 12-kant Aufnahme
- + Schnittlinie ca 1,2 mm / für extrem dünne Marmorfugen
- + nicht geeignet für Epoxidharz- & Zementtrassfugen

Artikel-Nr.	Bezeichnung / Ausführung	VE	Preis ab 1 Stück
97130-012	Dia.- Sägeblatt / 1,2 mm Schnittbreite Ø 80 mm	1 Stück	€/Stück



FEIN Diamant-Sägeblatt 2,2 x Ø 80 mm für SuperCut Construction FSC

- + diamantbesetzt / höchster Arbeitsfortschritt / mit 12-kant Aufnahme
- + Schnittlinie ca 2,2 mm / Standard-Ausführung für alle Marmor-, Epoxidharz- & Zementtrassfugen / sehr hohe Schnittqualität

Artikel-Nr.	Bezeichnung / Ausführung	VE	Preis ab 1 Stück
97130-022	Dia.- Sägeblatt / 2,2 mm Schnittbreite Ø 80 mm	1 Stück	€/Stück



Zubehör für FEIN Oszillierer SuperCut Construction FSC

FEIN E-Cut Universal-Sägeblätter für SuperCut Construction FSC

- + mit BiMetall-Verzahnung / gekröpft / hohe Schnittgeschwindigkeit
- + geeignet für Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton & fast alle Kunststoffe
- + Länge 60 mm / verjüngte Form / mit 12-kant Aufnahme

Artikel-Nr.	Ausführung	VE	Preis ab 1 Stück
97140-128	Schnittbreite 28 mm, Form 147	1 Stück	€/Stück
97140-144	Schnittbreite 44 mm, Form 148	1 Stück	€/Stück



FEIN E-Cut Longlife-Sägeblätter für SuperCut Construction FSC

- + mit BiMetall-Verzahnung / gekröpft
- + hohe Schnittgeschwindigkeit
- + äußerst langlebig & robust
- + mit 12-kant Aufnahme
- + geeignet für Hartholz, Weichholz & alle anderen Holzwerkstoffe (auch mit Nägeln)
- + auch für Kunststoffe & Gipskarton bestens geeignet

Artikel-Nr.	Ausführung	VE	Preis ab 1 Stück
97145-132	Breite 32 mm, Länge 78 mm / Form 162	1 Stück	€/Stück
97145-035	Breite 35 mm, Länge 50 mm / Form 164	1 Stück	€/Stück
97145-142	Breite 42 mm, Länge 78 mm / Form 163	1 Stück	€/Stück
97145-265	Breite 65 mm, Länge 50 mm / Form 165	1 Stück	€/Stück



FEIN Adapter für SuperCut mit QuickIN für SuperCut Construction FSC

- + erforderlich für die Aufnahme der Zubehörteile mit 8-Sternaufnahme (z. B. Raspeln, Schleif- & Polierplatten)

Artikel-Nr.	Bezeichnung / Ausführung	VE	Preis ab 1 Stück
97195-001	Adapter für FEIN SuperCut mit QuickIN	1 Stück	€/Stück



FEIN Oszillierer MultiTalent Quick-Start-Set mit StarlockPlus

- + universelles Oszillations-System für Ausbau & Renovierung mit QuickIN & der Zubehör-Grundausrüstung zum Schleifen & Sägen
- + höchste Qualität & Stabilität durch Metallgetriebekopf & durchgängige Verwendung von Kugel-/ Nadellagern
- + leistungsstarker, auf Dauereinsatz ausgelegter 250 Watt Hochleistungsmotor
- + komfortabler Zubehörwechsel ohne Schlüssel mit dem QuickIN-Schnellspannsystem
- + elektronische Drehzahlregelung
- + optimales Handling durch Softgrip-Zone
- + StarlockPlus Werkzeugaufnahme mit hervorragender Drehmomentübertragung (passend für alle Starlock & StarlockPlus Zubehörteile)
- + extrem großes Zubehör-Programm für vielfältige Anwendungen lieferbar



Technische Merkmale:

Nennaufnahme 250 Watt
 Schwingungen 11.000 - 20.000 1/min
 Amplitude 2 x 1,6 Grad
 Aufnahme StarlockPlus
 Schleifplatte über Eck 80 mm
 Werkzeugwechsel QuickIN
 Gewicht 1,4 kg

Lieferumfang:

1 FEIN MultiTalent FMT 250 QSL im Kunststoff-Werkzeugkoffer / 1 Schleifplatte / je 3 Schleifblätter (K 80, 120, 180) / 1 Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Set
97250-001	Oszillierer MultiTalent QuickStart-Set mit SL	1 Set	€/Set



Selbstverständlich beliefern wir Sie auch mit allen weiteren Produkten von FEIN, welche in diesem Handbuch nicht gelistet sind. Fragen Sie auch nach den Akku-Varianten der Oszillations-Maschinen sowie dem umfangreichen Zubehör der jeweiligen Systeme. Sprechen Sie uns einfach an & wir liefern kurzfristig Ihre angefragten Artikel zu gewohnt fairen & attraktiven Preisen.



Zubehör für FEIN Oszillierer MultiTalent (250 Watt) & MultiMaster (350 Watt)

FEIN Fester Spachtel für MultiTalent FMT & Multimaster FMM

- + kurze Ausführung / mit Starlock-Aufnahme
- + zum Entfernen von hartnäckigen Altlacken, Klebstoffresten, Teppichboden, Fliesenkleber & Unterbodenbeschichtungen
- + Breite 50 mm / Länge 45 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung / Ausführung	VE	Preis ab 1 Stück
97255-050	Fester Spachtel / Breite 50 mm Länge 45 mm	1 Stück	€/Stück



FEIN Flexibler Spachtel für MultiTalent FMT & Multimaster FMM

- + kurze Ausführung / mit Starlock-Aufnahme
- + zum Entfernen von Silikon- oder Acrylfugen im Sanitärbereich sowie von Aufklebern
- + Breite 52 mm / Länge 45 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung / Ausführung	VE	Preis ab 1 Stück
97255-152	Flexibler Spachtel / Breite 52 mm Länge 45 mm	1 Stück	€/Stück



FEIN Diamant-Sägeblatt 2,2 x Ø 75 mm für MultiTalent FMT & Multimaster FMM

- + diamantbesetzt / hervorragende Standzeit / mit Starlock-Aufnahme
- + segmentiert (ideal zum Arbeiten in Ecken & an Kanten ohne Überschnitt)
- + Schnittlinie ca 2,2 mm / zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- & Trassfugen / auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet
- + die richtige Wahl für häufigen Einsatz & anspruchsvolle Aufgaben

Artikel-Nr.	Bezeichnung / Ausführung	VE	Preis ab 1 Stück
97260-022	Seg.-Sägeblatt / 2,2 mm Schnittbreite Ø 75 mm	1 Stück	€/Stück



FEIN E-Cut Universal-Sägeblatt 44 mm für MultiTalent FMT & Multimaster FMM

- + BiMetall mit gewellter Universalverzahnung / mit StarlockPlus-Aufnahme
- + breite, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit & gute Spanabfuhr
- + breites Anwendungsspektrum für Blech bis 2 mm, Alu-Profilen, Cu-Rohren, Holz, Gipskarton & Kunststoffen

Artikel-Nr.	Bezeichnung / Ausführung	VE	Preis ab 1 Stück
97265-144	E-Cut Uni.-Sägeblatt / Schnittbreite 44 mm	1 Stück	€/Stück



MAKITA Baustellenradio DMR 112

- + hochleistungsfähiges Digitalradio mit IP64-Gehäuseschutzklassifizierung
- + DAB, DAB+ und FM geeignet
- + AUX-Anschluss für MP3-Kompatibilität
- + USB-Anschluss
- + Bluetooth-Empfänger
- + inklusive Netzteil (ohne Akku)
- + digitales, großflächiges Display
- + Akkuspannung 7,2 – 18 V
- + Betriebsdauer bis 20 Stunden im Akkubetrieb
- + Abmessungen 282 x 163 x 294 mm



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
99520-112	Makita DMR 112	1 Stück	€/Stück

PERFECTPRO Baustellenradio WorkTube

- + handliches, leicht zu transportierendes & vielseitiges Baustellenradio
- + UKW-Empfang mit RDS-Senderinformation / 10 Senderspeicher für UKW
- + 360°-Rundumklang durch den einzigartigen 2,25“- Neodymium-Lautsprecher
- + Aux-Eingang für externen MP3-Player
- + Netzbetrieb (110 -240 V) & wiederaufladbar mit NiMH-Batterien (6x AA) / aufladbar auch während der Benutzung
- + Wecker (Radio oder Summton) / Uhrzeit-Anzeige
- + Key-Lock-Funktion / beleuchtetes Display / Gummi-Bedientasten
- + flexible, umklappbare Antenne
- + sehr robust / Gehäuse aus stoßfestem ABS Kunststoff
- + regen-, schmutz- & staubbeständig (IP45 Norm) / TÜV/GS zertifiziert
- + äußerst kompakt ("Fußabdruck", Abmessung nur 9 x 23 x 9 cm)
- + im Lieferumfang enthalten: Strom- & Ladeadapter (Typ T-Adaptor) sowie 6 x NiMH-Batterien AA
- + separat erhältlich KFZ-Ladekabel 12 V (nur Artikel T-12 V verwenden)



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
99505-001	Baustellenradio WorkTube	1 Stück	€/Stück

PERFECTPRO Zubehör für WorkTube Baustellenradio

- + mit der Saugnapfhalterung Spacesaver lässt sich das WorkTube-Radio an Orten montieren, in denen Platz Mangelware ist
- + die Radio-Schutztasche TubePack sorgt für den sicheren Transport & hat zusätzlich Platz für Ladegerät, Spacesaver oder anderes Zubehör (hochwertige, doppelwandige Qualitätstasche)
- + mit dem 12 Volt Ladekabel T-12V laden Sie Ihr WorkTube-Radio z.B. in Ihrem Kleintransporter oder Auto



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
99505-005	Saugnapfhalterung Spacesaver	1 Stück	€/Stück
99505-010	Radio-Schutztasche TubePack	1 Stück	€/Stück
99590-010	12 Volt Ladekabel Version T-12V	1 Stück	€/Stück

PERFECTPRO Bluetooth-Empfänger Bluematic

- + Bluetooth-Empfänger für hochwertige Audio-Übertragung Bluetooth 4.0
- + passend für alle Marken & Typen von (Baustellen-)Radios & sonstigen Geräten, die über einen Aux-Eingang verfügen
- + mit dem Bluematic können Sie einfach Ihre eigene Musik (z.B. vom Handy) drahtlos an Radio/Gerät mit Aux-Eingang streamen
- + mit eingebauter wiederaufladbarer Lithium Polymer-Batterie
- + lange Spielzeit von mehreren Tagen mit nur einer Akkuladung
- + LED-Anzeige für "Bluetooth Verbunden" & "aufladen"
- + im Lieferung enthalten USB-Ladegerät, USB-Ladekabel & Aux-Kabel
- + Achtung: das Bluematic ist nicht wasser-, regen-, staub- & schmutz-abweisend, ebenso von Wärmequellen fernhalten



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
99590-005	Bluetooth-Empfänger Bluematic	1 Stück	€/Stück

PERFECTPRO 12 Volt-Ladekabel

- + mit den 12 Volt-Ladekabeln können Radios mit 12-Volt Eingang über z.B. einen KFZ-Stecker im Kleintransporter oder Auto geladen werden
- + Artikel T12-V geeignet für MyTube & DigiTube / Artikel SN-035 für Teamplayer



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
99590-010	Version T-12V / 12 Volt Ladekabel / 1,5 m Kabel	1 Stück	€/Stück
99590-011	Version SN-035 / 12 Volt Ladekabel / 1,8 m Kabel	1 Stück	€/Stück

PERFECTPRO Outdooradio Rockbox 3

- + vielseitiges Digitalradio mit Gehäuse aus stoßfestem ABS-Kunststoff
- + beleuchtetes LCD-Display
- + Bedientasten aus Gummi, Lautsprechergitter aus Metall
- + mit eingebautem Akkulader für universellen Akku
- + großer Lautsprecher mit warmen Klang
- + DAB+ Digitalradio-Empfang
- + UKW-Empfang mit RDS-Senderinformation
- + 5x Senderspeicher
- + Bluetooth-Empfänger für Musikstreaming
- + AUX-Eingang für externen MP3-Player
- + 4 Zoll Lautsprecher 10 Watt
- + Gehäusevolumen 3,5 Liter
- + getrennte Klangregler für Höhen und Bässe
- + dynamische Loudness-Funktion
- + Netzbetrieb (230 V) – 10 Watt
- + inklusive Batterien (6x Gr. C)
- + LED-Ladeanzeige
- + Abmessungen 31 x 25 x 22 cm (B x H x T)



Selbstverständlich beliefern wir Sie auch mit allen weiteren Produkten von PERFECTPRO, welche in diesem Handbuch nicht gelistet sind.

Sprechen Sie uns einfach an & wir liefern kurzfristig Ihre angefragten Artikel zu gewohnt fairen & attraktiven Preisen.

PERFECTPRO
WORKSITE RADIOS

Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
99510-001	Outdooradio Rockbox 3	1 Stück	€/Stück

PERFECTPRO Outdooradio Teamplayer

- + besonders stabil gebautes, schweres Digital-Baustellenradio
- + modernste Technik im robusten Gehäuse
- + beleuchtetes LCD-Display
- + rundum geschütztes Gehäuse, Lautsprechergitter aus Metall
- + DAB+ Digitalradio-Empfang
- + UKW-Empfang mit RDS-Senderinformation
- + 5x Senderspeicher
- + AUX-Eingang für externen MP3-Player
- + Bluetooth-Empfänger für Musikstreaming
- + 6,5 Zoll Großmagnet-Lautsprecher 7,5 Watt
- + Gehäusevolumen 6 Liter
- + Equalizer-Funktion / Klangregler getrennt (Höhen + Bässe)
- + dynamische Loudness-Funktion
- + Netzbetrieb (230 V) – 7 Watt
- + inklusive Batterien (6x Gr. D)
- + LED-Ladeanzeige
- + Weckerfunktion / Timerfunktion
- + USB-Stromausgang 5 V
- + Abmessungen 30 x 34 x 27 cm



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
99515-001	Outdooradio Teamplayer	1 Stück	€/Stück



Sonstiges

- » **Register**
- » **Allgemeine Verkaufs- & Lieferbedingungen**
- » **Bestellformular**

Arikel	Seite	Arikel	Seite
3-Kant-Allesschreibstift	61	Baustellenradio Makita	118
A		Baustrahler LED Brennenstuhl	90
Abdeck-Milchtütenkarton flüssigkeitsdicht	67	Berner Putzkelle Schmiermännchen	57
Abdeckvlies	66	Besen mit Holzstiel	54
Abdichtbahn Spinnvlies	FP 381 18	Beton Estrich	FP 260 8
Abdichtband & Formteile Gewebe	FP 355 15	Beton-Schnureisen	60
Abdichtband & Formteile Vlies flexibel	FP 360 16	Betonschleifer EBS 120 Eibenstock	108
Abdichtband & Formteile Wasserstrahlvlies	FP 380 17	Betonschleifer EBS 1802 Eibenstock	108
Ablage Design rechteckig Edelstahl	45	Betonschleifer EBS 235.1 Eibenstock	109
Ablaufsysteme für Duschelemente	36	Bio green Grundreiniger Lithofin	87
Absaug-Set Fein	113	Bluetooth-Empfänger Perfectpro	119
Absperrband weiß-grün Fliesen-Plus	69	Bohrkronen Diamant	100
Abstellwinkel AluJet Trimline	70	Bohrkronen Diamant einzeln	100
Acetatsilikon	FP 500 30	Bohrkronen-Set Diamant Basis	100
Achsbolzen Schneidmaschine	91	Bohrkronen-Set Diamant Plus	101
Acrylat-Dichtstoff	FP 510 30	Brennenstuhl Kabeltrommel	90
Acrylat-Struktur-Dichtstoff	FP 511 31	Brennenstuhl LED-Baustrahler	90
Adapter für SuperCut mit QuickIN Fein	115	Brett Epoxid-Ausfugbrett	77
Adapter Hexafix-Pro Collomix	102	Brett Epoxid-Reinigungsbrett	80
Adapter Kombi Collomix	102	Brett Epoxid-Waschbrett Viskose	79
Adaptersystem für Schnellwechsel	105	Brett Fug- & Reibebrett	77
Akku-Kartuschenpresse Powerjet-310	75	Brett Hydro-Waschbrett	79
Akku-Saugheber Grabo Pro	93	Brett Hydro-Waschbrett Profi	80
Allesschreibstift 3-Kant	61	Bügelgehörschutz	84
Allprotect Flex Vlies selbstklebend	67	Bügelhandgriff Fein	113
Aluminium Quadratprofile	42	Bürste für Decke	65
Aluminium Quadratprofile Außenecken	42	Bürste für Tiefengrund	65
Anmachflüssigkeit flex S2	FP 130 27	Butyl-Abdichtband selbstklebend Vlies	FP 370 16
Anreißnadel Fliesen	62	C	
Anrührreimer grün 30 Liter	53	Chemikalienhandschuhe	83
Anrührreimer weiß 30 Liter	53	Collomix Handrührwerk XQ 1 HF	101
Arbeitstisch für Fliesenschneider KAUFMANN	92	Collomix Handrührwerk XQ 4 HF	102
Armierungs- & Entkopplungsvlies	FP 415 11	Collomix Hexafix-Pro Nachrüstadapter	102
Armierungsgewebe Glasfaser Universal	FP 421 12	Collomix Kombi-Adapter	102
Ausbauplatten	35	Collomix Reinigungssystem Mixer-Clean	104
Ausbauplatten allgemein	34	Collomix Rührer	103
Ausbauplatten kreativ	35	Cutter-Messer Ersatzklingen 18 mm	55
Ausbauplatten Zubehör	37	Cutter-Messer FP 18 mm	54
Ausbauplatten-Winkelelement	35	Cutter-Messer Profi 18 mm	54
Ausgleichsmasse Faser	FP 257 8	D	
Ausgleichsmasse schnell*	FP 250 8	Dämmstreifen Profi selbstklebend	70
B		Dämmstreifen selbstklebend	70
Baueimer 12 Liter	52	Deckenbürste	65
Bauplatten	35	Dehnfugenprofile - Edelstahl	47
Bauplatten allgemein	34	Dehnungsfugenprofil RapidFloor DFP	71
Bauplatten kreativ	35	Design-Ablage rechteckig Edelstahl	45
Bauplatten Zubehör	37	Design-Eckablage dreieckig Edelstahl	45
Bauplatten-Winkelelement	35		

Arikel	Seite	Arikel	Seite
Design-Einbaunische Edelstahl	45	Eibenstock Rührwerk EHR 20/2.6 S	106
Design-Toilettenbürstenhalter Edelstahl	46	Eibenstock Sanierungsfräse EPF 1503	109
Design-Toilettenpapierhalter Edelstahl	46	Eibenstock Schleifschuhe	110
Diamant-Bohrkronen	100	Eibenstock Schleifteller Diamant für EBS 235.1	110
Diamant-Bohrkronen Set Basis	100	Eibenstock Trenntisch für Diamantsäge EDS 125	107
Diamant-Bohrkronen Set Plus	101	Einbaunische Design Edelstahl	45
Diamant-Fräser	99	Einmalhandschuhe Vitril	82
Diamant-Handschleifpad	98	Entkopplungs- & Armierungsvlies	FP 415 11
Diamant-Kantenschleifer PREMIUM schwarz	98	Entkopplungs- & Dünnbettdrainage	FP 440 12
Diamant-Polierpads	98	Entkopplungs- & Trittschallmatte	FP 411 11
Diamant-Sägeblatt 1,2 x Ø 80 mm Fein	114	Entkopplungsgewebe	FP 405 11
Diamant-Sägeblatt 2,2 x Ø 75 mm Fein	117	Entkopplungsmatte	FP 400 10
Diamant-Sägeblatt 2,2 x Ø 80 mm Fein	114	Epoxi Fug- & Klebemörtel 2K	FP 140 27
Diamant-Schleifteller für EBS 235.1 Eibenstock	110	Epoxid-Ausfugbrett	77
Diamant-Schleiftopf M14	99	Epoxid-Hydro Kombischwamm	79
Diamant-Schleiftopf PL CP	97	Epoxid-Reinigungsbrett	80
Diamant-Schleiftopf PREMIUM	97	Epoxidschwamm	79
Diamant-Segmentmesser 1,2 mm Fein	114	Epoxid-Waschbrett Viskose	79
Diamant-Segmentmesser 2,2 mm Fein	114	Ersatzklingen Cutter-Messer 18 mm	55
Diamant-Trenn-, Fräs- & Schleifscheibe	99	Estrich Beton	FP 260 8
Diamant-Trennscheibe Jolly Speed	97	Estrich schnell extra fein*	FP 268 9
Diamant-Trennscheibe Profi	96	Estrich schnell Zementfließ*	FP 265 9
Diamant-Trennscheibe Profi plus	96		
Diamantsäge EDS 125 Eibenstock	107	F	
Dichtbahn Spinnvlies	FP 381 18	Farbpuder & Schlagschnurgerät	63
Dichtband & Formteile Gewebe	FP 355 15	Faser Flexkleber*	FP 101 22
Dichtband & Formteile Vlies flexibel	FP 360 16	Fäustel	60
Dichtband & Formteile Wasserstrahlvlies	FP 380 17	Feile flache Form	73
Dichtungsschlämme 1K	FP 305 14	Fein Absaug-Set	113
Dichtungsschlämme 2K	FP 310 15	Fein Adapter für SuperCut mit QuickIN	115
Digitale Wasserwaage Flex	60	Fein Bügelhandgriff	113
Dünnbettdrainage- & Entkopplungsmatte	FP 440 12	Fein Diamant-Sägeblatt 1,2 x Ø 80 mm	114
Duschablagen V2A Edelstahl	44	Fein Diamant-Sägeblatt 2,2 x Ø 75 mm	117
Duschelemente Ablauf zentral	36	Fein Diamant-Sägeblatt 2,2 x Ø 80 mm	114
		Fein Diamant-Segmentmesser 1,2 mm	114
E		Fein Diamant-Segmentmesser 2,2 mm	114
E-Cut Universal-Sägeblatt 44 mm Fein	117	Fein E-Cut Universal-Sägeblatt 44 mm	117
E-Cut Universal-Sägeblätter Fein	115	Fein E-Cut Universal-Sägeblätter	115
E-Cut-Longlife-Sägeblätter Fein	115	Fein E-Cut-Longlife-Sägeblätter	115
Eckablage Design dreieckig Edelstahl	45	Fein Fester Spachtel	117
Edelputz Brillant	FP 820 49	Fein Flexibler Spachtel	117
Edelstahl Duschablagen	44	Fein Oszillierer MultiTalent Quick-Start-Set	116
Eibenstock Betonschleifer EBS 120	108	Fein Oszillierer Profi-Set Fliesen-/Badsanierung	112
Eibenstock Betonschleifer EBS 1802	108	Fein Oszillierer SuperCut	112
Eibenstock Betonschleifer EBS 235.1	109	Fein Segmentmesser 2er-Pack	114
Eibenstock Diamantsäge EDS 125	107	Fein Spachtel 2er-Pack	113
Eibenstock Industriestaubsauger DSS 25 A	110	Fein Universal-Schneidmesser 5er-Pack	113
Eibenstock Industriestaubsauger DSS 35 M iP	111	Fein Zubehör-Set Fliesen-/Badsanierung	113
Eibenstock Rührwerk EHR 14.1 SK	105	Feinkreppband Maler	68
Eibenstock Rührwerk EHR 18 S	106	Feinkreppband Profi	68

Arikel	Seite	Arikel	Seite
Fensterschaber/Glasschaber	55	Fräser Diamant	99
Feuchtigkeitsmessgeräte Wolff	94	Fug- & Klebemörtel Epoxi 2K	FP 140 27
Filzbrett/Reibebrett/Putzbrett	79	Fug- & Reibebrett	77
Fixier- & Klettband selbstklebend	FP 416 12	Fuge flex	FP 155 29
Flächenspachtel	56	Fuge flex fein	FP 160 29
Fleckstop MN Lithofin	87	Fuge flex universal	FP 150 28
Fleckstop W Lithofin	87	Fugen-Quartett Set	76
Flex Digitale Wasserwaage	60	Fugenkelle	55
Flexfuge	FP 155 29	Fugenmeißel Spezial	72
Flexfuge fein	FP 160 29	Fugenreiniger/-Kratzer	73
Flexfuge universal	FP 150 28		
Flexkleber	FP 100 22	G	
Flexkleber Faser*	FP 101 22	Gefälleprofil U - Edelstahl	43
Flexkleber S1*	FP 103 23	Gefälleprofile - Edelstahl	42
Flexkleber S2* Outdoor	FP 110 25	Gefälleprofil Wandanschluss Edelstahl	43
Flexkleber schnell*	FP 111 25	Gehrungsschere	55
Flexkleber Multi	FP 104 24	Gewebe-Trennscheibe Edelstahl	96
Flexkleber XL leicht*	FP 102 23	Gewebeband Ultra Power	67
Flexkleber XXL Großformat*	FP 107 24	Gießharz 2K PU	FP 221 7
Fliesen-Anreißnadel	62	Gießharz 2K PU zum Schütteln	FP 223 7
Fliesen-Rabitzzange	73	Gips-/Stuckateureisen	55
Fliesenfeile flache Form	73	Gipserbeil	59
Fliesenhammer	59	Gipserspachtel	57
Fliesenhammer Vollmetall	59	Gittergewebe Glasfaser	FP 420 12
Fliesenkeile Holz	77	Gittergewebe Glasfaser Armierung	FP 421 12
Fliesenkeile Kunststoff	76	Glashalteprofil U Wand - Edelstahl	43
Fliesenkeile Herzform	57	Glasschaber/Fensterschaber	55
Fliesenkreuze Kunststoff	77	Glättekelle - Kunststoff	56
Fliesenleger Senklot	62	Glättekelle Schweiz lang	56
Fliesenlegerhandschuhe	83	Glättemittel	FP 515 31
Fliesenlegerhandschuhe Profi	82	Glättfix Multi	75
Fliesenlegerstift	61	Glättholz für Silikon	76
Fliesenlochbohrer	72	Goldband	68
Fliesenlochboy	72	Goldband Masker-Tape Premium	70
Fliesenlochzange	72	Grabo Pro Akku-Saugheber	93
Fliesenmeißel	71	Großformat-Flexkleber XXL*	FP 107 24
Fliesenschneider Arbeitstisch KAUFMANN	92	Grundierung Anhydrit	FP 205 6
Fliesenschneider TopLine PRO KAUFMANN	92	Grundierung Epoxi 2K	FP 240 7
Fliesenschneider Zubehör KAUFMANN	93	Grundierung Quarz	FP 201 6
Fliesenschnur	63	Grundierung Universal	FP 200 6
Fliesenschonhammer	58	Grundreiniger bio green Lithofin	87
Fliesenschonhammer Profi	58	Grundreiniger MN Lithofin	86
Fliesenschwamm Hydro	78		
Fliesenwischer	78	H	
Fliesenwischer Profi	78	Handfeger	54
Fließ-Estrich Zement schnell*	FP 265 9	Handrührwerk EHR 14.1 SK	105
Floorliner Basic Vlies	66	Handrührwerk EHR 18 S Eibenstock	106
Floorliner vapor Vlies	66	Handrührwerk EHR 20/2.6 S Eibenstock	106
Flüssigabdichtung altrosa	FP 301 14	Handrührwerk XQ 1 HF Collomix	101
Flüssigabdichtung grau	FP 301 14	Handrührwerk XQ 4 HF Collomix	102
Fräse Sanierung EPF 1503 Eibenstock	109	Handschleifpad Diamant	98
		Handschuhe Chemikalien	83

Arikel	Seite	Arikel	Seite
Handschuhe einmal Vitрил	82	Knieschoner Fento 200 Premium	82
Handschuhe Fliesenleger	83	Knieschoner Kasten	82
Handschuhe Fliesenleger Profi	82	Kombi-Adapter Collomix	101
Handschuhe Strick Nylon	83	Kombischwamm Hydro-Epoxid	79
Heizkörperpinsel	64	Kombischwamm Schmutzradierer	78
Heizkörperwalze Nylon	64	Kombiwinkel gelb PVC	50
Heizkörperwalze Vestan	64	Krepp-Klebeband	68
Heizkörperwalze-Steckbügel	65	Kreppband fein Maler	68
Hexafix-Pro Nachrüstadapter Collomix	102	Kreppband fein Profi	68
Holzstiel	54	Kunststoff Fliesenkreuze	77
Hybrid-Polymer-Montagekleber FP 540	31	Kunststoff-Glättekelle	56
Hydro-Epoxid Kombischwamm	79		
Hydro-Fliesenschwamm	78	L	
Hydro-Waschbrett	79	Ladekabel 12 Volt Perfectpro	119
Hydro-Waschbrett Profi	80	LED-Baustrahler Brennenstuhl	90
		Leicht Flexkleber XL* FP 102	23
I		Lithofin Fleckstop MN	87
Industriestaubsauger DSS 25 A Eibenstock	110	Lithofin Fleckstop W	87
Industriestaubsauger DSS 35 M iP Eibenstock	111	Lithofin Grundreiniger bio green	87
Innenfilzputz Multi Inn FP 825	49	Lithofin KF Intensivreiniger	85
Intensivreiniger KF Lithofin	85	Lithofin KF Silikonentferner	86
		Lithofin KF Zementschleierentferner	85
K		Lithofin Lösefix	86
Kabeltrommel Brennenstuhl	90	Lithofin MN Grundreiniger	86
Kalksteinzement Portland FP 801	47	Lithofin MN Zementschleier- und Rostentferner	86
Kanten-Eckschutzwinkel - Edelstahl	47	Lösefix Lithofin	86
Kantenschleifer Diamant PREMIUM schwarz	98	Lotschnur	63
Kartuschen-Fugendüse 360°	75		
Kartuschen-Fugendüse Abdichtkappe	75	M	
Kartuschen-Fugendüse Verlängerung	75	Makita Baustellenradio	118
Kartuschenkoffer Tanos systainer	76	Malerspachtel	58
Kartuschenpresse Akku Powerjet-310	75	Malerwalze Nylon	63
Kartuschenpresse eXcePt 310	74	Malerwalze Vestan	63
Kartuschenpresse Profi	74	Masker-Tape Premium-Goldband	70
Kartuschenpresse Skelett	74	Masker-Tape Standard	69
Kartuschenpresse XP Delta	74	Mauermörtel Zement maxit mur FP 920	50
Kehr-Set	54	Maurerhammer Berliner Form	59
Keile Holz Fliesen	77	Maurerhammer Rheinische Form	59
Keile Kunststoff Fliesen	76	Mauerkelle	57
Klebeband Gewebeband Ultra Power	67	Meißel Fliese	71
Klebeband Goldband	68	Meißel Fuge Spezial	72
Klebeband Krepp	68	Messeimer 12 Liter	53
Klebeband Krepp fein Maler	68	Messer Segment 2er-Pack Fein	114
Klebeband Krepp fein Profi	68	Messer Segment Diamant 1,2 mm Fein	114
Klebeband Masker-Tape Premium-Goldband	70	Messer Segment Diamant 2,2 mm Fein	114
Klebeband Masker-Tape Standard	69	Meterstab	60
Klebeband PP Fliesen-Plus	69	Milchtütenkarton flüssigkeitsdicht	67
Klebeband Stein-/Reparatur	67	Mittelbettmörtel schnell* FP 125	26
Klebekellen	56	Montageklebstoff Hybrid-Polymer FP 540	31
Klebe- und Spachtelmörtel XXL FP 812	48	Mörtel Trass Naturstein maxit mur FP 960	50
Klett- & Fixierband selbstklebend FP 416	12	Mörtel zum Spachtel und Kleben XXL FP 812	48

Arikel	Seite	Arikel	Seite
Mörtel zum Verfüllen	FP 830 49	Radio Outdoor Teamplayer Perfectpro	120
Mörtelkübel eckig	53	Randdämmstreifen Profi selbstklebend	70
Mörtelkübel rund	53	Randdämmstreifen selbstklebend	70
Mörtelpresse X7 1000	74	RapidFloor Dehnungsfugenprofil	71
Mosaikzange 8"	72	Reibebrett/Filzbrett/Putzbrett	79
Multi-Flexkleber	FP 104 24	Reinigungssystem Mixer-Clean Collomix	104
Multi-Glätifix	75	Reparatur-/Steinband	67
Multi Inn Innenfilzputz	FP 825 49	Rollwagen/Transportwagen	84
Multihaft weiß	FP 810 48	Rondenrührer	104
N		Rührer Collomix	103
Nagelsohlen	65	Rührer Ronden	104
Naturstein-Schnellkleber weiß*	FP 120 26	Rührer Wendel	104
Naturstein-Verlegemörtel-Trass maxit mur	FP 960 50	Rührstab-Verlängerungen	105
Nivelliersystem Premium inkl. Zubehör	84	Rührwerk EHR 14.1 SK Eibenstock	105
Nivelliersystem Proleveling	85	Rührwerk EHR 18 S Eibenstock	106
Nylon-Strickhandschuhe	83	Rührwerk EHR 20/2.6 S Eibenstock	106
O		Rührwerk XQ 1 HF Collomix	101
Oszillierer MultiTalent Quick-Start-Set Fein	116	Rührwerk XQ 4 HF Collomix	102
Oszillierer Profi-Set Fliesen-/Badsanierung Fein	112	Rundprofile - Edelstahl	39
Oszillierer SuperCut Fein	112	Rundprofile - Edelstahl Außenecken	40
P		Rundprofile - Edelstahl Innenecken	40
Pica-Dry Ersatzminen	62	Rundschnur PE grau	71
Pica-Dry Longlife Automatic Pen	61	S	
Polierpads Diamant	98	S1 Flexkleber*	FP 103 23
Porenbetonsäge	52	S2 Flexkleber* Outdoor	FP 110 25
Portlandkalksteinzement	FP 801 47	Säge Diamant EDS 125 Eibenstock	107
Proleveling Nivelliersystem	85	Sägeblatt 2,2 x Ø 75 mm Diamant Fein	117
Putz edel Brillant	FP 820 49	Sägeblatt 44 mm Universal E-Cut Fein	117
Putzbrett/Filzbrett/Reibebrett	79	Sägeblatt Diamant 1,2 x Ø 80 mm Fein	114
Putzgewebe Glasfaser	FP 421 12	Sägeblatt Diamant 2,2 x Ø 80 mm Fein	114
Putzhaken	61	Sägeblätter E-Cut Universal Fein	115
Putzkelle Berner Schmiermännchen	57	Sägeblätter Longlife E-Cut Fein	115
PVC-Kombiwinkel gelb	50	Sanierungsfräse EPF 1503 Eibenstock	107
Q		Saugheber mit Handpumpe	82
Quadratprofile - Aluminium	42	Schienen Quadrat - Aluminium	42
Quadratprofile - Aluminium Außenecken	42	Schienen Quadrat - Aluminium Außenecken	42
Quadratprofile - Edelstahl	41	Schienen Quadrat - Edelstahl	41
Quadratprofile - Edelstahl Außenecken	41	Schienen Quadrat - Edelstahl Außenecken	41
Quarzgrund fix weiß	FP 815 48	Schienen Viertelkreis - Kunststoff weiß	39
Quarzsand	FP 299 10	Schienen Viertelkreis - Kunststoff weiß Außenecken	39
R		Schienen Viertelkreis/Rund - Edelstahl	39
Radio Baustelle WorkTube Perfectpro	118	Schienen Viertelkreis/Rund - Edelstahl Außenecken	40
Radio Baustelle WorkTube Zubehör Perfectpro	119	Schienen Viertelkreis/Rund - Edelstahl Innenecken	40
Radio Makita Baustelle	118	Schienen Wandanschlussprofil Edelstahl	43
Radio Outdoor Rockbox 3 Perfectpro	120	Schienen Wandanschlussprofil Gefälle Edelstahl	43
		Schienen Winkel - Aluminium	38
		Schienen Winkel - Edelstahl	38

Arikel	Seite
Schienen Winkel - Kunststoff weiß	39
Schlagschnurgerät & Farbpuder	63
Schleifer für Beton EBS 120 Eibenstock	108
Schleifer für Beton EBS 1802 Eibenstock	108
Schleifer für Beton EBS 235.1 Eibenstock	109
Schleifer für Kanten Diamant PREMIUM schwarz	97
Schleifraspel	52
Schleifschuhe Eibenstock	110
Schleifschwamm	73
Schleifstein Kombi weich/hart	73
Schleifteller Diamant für EBS 235.1 für Eibenstock	110
Schleiftopf Diamant PL CP	97
Schleiftopf Diamant PREMIUM	97
Schleiftopf M14 Diamant	99
Schlitz- und Verfüllmörtel	FP 830 49
Schmutzradierer Kombischwamm	78
Schneidmesser Universal 5er-Pack Fein	113
Schneiderad TiN	91
Schneiderad TiN Hufa	91
Schneidmaschine Hufa	90
Schnell Flexkleber*	FP 111 25
Schnellestrich extra fein*	FP 268 9
Schnellkleber Naturstein weiß*	FP 120 26
Schnellspannmutter M14	96
Schnellwechsel-Adaptersystem	105
Schnureisen Beton	60
Schnurstift	62
Schutzbrille Profi	83
Schutzbrille Profi Plus	83
Schwabbelstange/Schwabbelrohr	71
Schwamm Epoxid	79
Schwamm Hydro für Fliesen	78
Schwamm Kombi Hydro-Epoxid	79
Schwamm Kombi Schmutzradierer	78
Schweizer Glättkelle lang	56
Segmentmesser 2er-Pack Fein	113
Segmentmesser Diamant 1,2 mm Fein	114
Segmentmesser Diamant 2,2 mm Fein	114
Senklot Fliesenleger	62
Senklotrichter	62
Silikon Acetat	FP 500 30
Silikon-Glättholz	76
Silikontferner KF Lithofin	86
Sockelkelle	57
Spachtel 2er-Pack Fein	113
Spachtel fest Fein	117
Spachtel Flexibel Fein	117
Spachtelmasse Wand und Boden schnell*	FP 270 10
Spachtel- und Klebemörtel XXL	FP 812 48
Spezial-Fugenmeißel	72

Arikel	Seite
Spezialbügel	64
Stachel-Entlüftungsroller	66
Staubsauger Industrie DSS 25 A Eibenstock	110
Staubsauger Industrie DSS 35 M iP Eibenstock	111
Staubschutztür mit Reißverschluss	69
Steckbügel	64
Stein-/Reparaturband	67
Stift Alleschreiber 3-Kant	61
Stift Bleistift Zimmermann	61
Stift Fliesenleger	61
Stoßscharre	52
Streukelle	58
Strickhandschuhe Nylon	83
Struktur-Acrylat-Dichtstoff	FP 510 30
Stuckateur-/Gipseisen	55
Stufenecken Wasserstrahlvlies	FP 380 17

T

Tanos systainer/Kartuschenkoffer	76
Teleskopstiel Aluminium	52
Teleskopstiel Aluminium	65
Tiefengrundbürste	65
Tisch für Diamantsäge EDS 125 Eibenstock	107
Toilettenbürstenhalter Design Edelstahl	46
Toilettenpapierhalter Design Edelstahl	46
Transportroller/Lastenroller/Rollwagen	84
Trass-Naturstein-Verlegemörtel maxit mur	FP 960 50
Trenn-, Fräs- & Schleifscheibe Diamant	99
Trennscheibe Diamant Jolly Speed	97
Trennscheibe Diamant Profi	96
Trennscheibe Diamant Profi plus	96
Trennscheibe Gewebe Edelstahl	96
Trenntisch für Diamantsäge EDS 125 Eibenstock	107
Trittschall- & Entkopplungsmatte	FP 411 11

U

Universal-Schneidmesser 5er-Pack Fein	113
---------------------------------------	-----

V

Verfüll- und Schlitzmörtel	FP 830 49
Verlängerungen für Rührstab	105
Viertelkreisprofil - Kunststoff weiß Außenecken	39
Viertelkreisprofile - Edelstahl	39
Viertelkreisprofile - Edelstahl Außenecken	40
Viertelkreisprofile - Edelstahl Innenecken	40
Viertelkreisprofile - Kunststoff weiß	39
Vlies zum Abdecken	66
Vlies-/Flächenschutz Allprotect Flex selbstklebend	67
Vlies-/Flächenschutz Floorliner Basic	66
Vlies-/Flächenschutz Floorliner vapor	66

Arikel		Seite
W		
Wandanschlussprofil Edelstahl		43
Wandanschluss Gefälleprofil Edelstahl		43
Wand- und Bodenspachtel schnell *	FP 270	10
Wannenausgleichsecken selbstklebend	FP 391	19
Wannendichtband inkl. Schallschutzband	FP 390	18
Waschset Profi		81
Waschset Standard		80
Wasserwaage digital Flex		60
Wasserwaagen		60
WC-Bürstenhalter Design Edelstahl		46
WC-Papierhalter Design Edelstahl		46
Wellenverbinder		7
Wendelrührer		104
Winkel Abstell AluJet Trimline		70
Winkel PVC Kombi gelb		50
Winkelabschlussprofile - Aluminium		38
Winkelabschlussprofile - Edelstahl		38
Winkelabschlussprofile - Kunststoff weiß		39
Winkelschleifer L21-6 Flex		95
Winkelschleifer L9-11 Flex		95
Wischer für Fliesen		78
Wischer Profi für Fliesen		78
Wolff Feuchtigkeitsmessgerät CCM-Gerät Classic		94
Wolff Feuchtigkeitsmessgerät V1-D4 Professional		94
X		
XXL Klebe- und Spachtelmörtel	FP 812	48
Z		
Zange Fliesenlöcher		72
Zange Mosaik 8"		72
Zange Rabitzzange		73
Zement Mauermörtel maxit mur	FP 920	50
Zement Portlandkalkstein	FP 801	47
Zementfließ-Estrich schnell *	FP 265	9
Zementschleier- und Rostentferner MN Lithofin		86
Zementschleierentferner KF Lithofin		85
Zimmermannsbleistift		61
Zubehör-Set Fliesen-/Badsanierung Fein		112

Bestellschein

Einfach ausfüllen & senden an

+49 9856 / 922 889-0

+49 9856 / 922 889-19

+49 9856 / 922 889-0

@ info@fliesen-plus.de



+ + + esellungen bis 12 Uhr (Montag - Freitag) werden am gleichen Tag verschickt! + + +

Firma, Name Besteller _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Telefon _____

Fax _____

E-Mail _____

Kunden-Nr. (falls vorhanden) _____

Lieferanschrift (wenn abweichend)

Baustelle, Lager, Firma _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Ihre Bestell-Nr. oder Baustelle _____

Ansprechpartner Lieferung / Annahme vor Ort durch _____

Ihre Telefon-Nr. für evtl. Rückfragen bei der Anlieferung durch Spedition / Paketdienst (z.B. evtl. bzgl. Absprache Anlieferungszeit am Liefertag) _____

Abstellgenehmigung erteilt * Ja Nein
eigener Stapler vorhanden Ja Nein

Liefermöglichkeiten:

- Regellieferzeit innerhalb 24 bis max. 48 Stunden
 - Next Day (8 – 16 Uhr) 30,00 €
 - Next Day (12 Uhr) 45,00 €
 - Next Day (10 Uhr) auf Anfrage
 - Next Day (8 Uhr) auf Anfrage
 - Fixtermin 25,00 € (Anmeldung mind. 2 Werktage vorher)
- Wunschliefertermin: _____

Zusatzleistung:

- Fahreravis gratis (Lieferung wird ca. 1 Stunde vorher angekündigt)

* Durch Erteilung einer Abstellgenehmigung brauchen Sie bei Zustellung nicht vor Ort zu sein. Bitte beachten Sie, dass die Ware dann ohne Empfangsquittung zugestellt wird. Sollte die Ware beschädigt oder in Verlust geraten, übernehmen Spedition/Paketdienst i.d.R. keine Haftung.

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Menge	Mengen- einheit	Listenpreis / Einheit
				€
				€
				€
				€
				€
				€
				€
				€
				€
				€
				€
				€

KOPIERVORLAGE

Frachtkosten bis 600 € Netto-Warenwert:

- Speditions-Sendung* 32 €
- Langgut-Sendung (Schienen)* 27 €
- Paket-Sendung bis 31 kg 14 €
- Paket-Sendung bis 9,9 kg 10 €
- Paket-Sendung bis 1,9 kg 7 €

* zuzüglich Dieselzuschlag und Maut (Höhe abhängig von Frachtgewicht und Frachtzone)

Wir liefern ausschließlich an gewerbliche Endabnehmer.

Bei Erstbestellung bitte Gewerbeschein kopie mitsenden. Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

Kauf auf Rechnung mit Zahlungsziel 30 Tage netto oder 10 Tage mit 2% Skonto

Ich möchte per Bankeinzug bezahlen. Bitte senden Sie mir ein Formular zum SEPA-Lastschriftmandat zu.
 10 Tage mit 2% Skonto 30 Tage netto

Ja, wir akzeptieren die Allgemeinen Verkaufs- & Lieferbedingungen (AVL) der Fliesen-Plus GmbH (auch abrufbar unter www.fliesen-plus.de) und bestellen auf Grundlage der zurzeit gültigen Preisliste.

° Preise verstehen sich netto zzgl. der aktuell gültigen gesetzlichen MwSt. °
 ° ab 600 € Netto-Warenwert frachtfrei (darunter anteilige Frachtkosten max. 32 €) °

Unterschrift bitte nicht vergessen

Datum & Unterschrift

Allgemeine Verkaufs- & Lieferbedingungen

der Firma Fliesen-Plus GmbH, Oberkemmathener Straße 10, 91731 Langfurth, Germany
(im Folgenden „FP“ genannt)

§ 1 Geltungsbereich

(1) FP verkauft ausschließlich gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen (im folgenden „Kunde“ genannt), die die Ware in ihrer selbstständigen, beruflichen, gewerblichen, behördlichen oder dienstlichen Tätigkeit verwenden. Unsere Bedingungen gelten daher auch nur gegenüber solchen Unternehmen und juristischen Personen.

(2) FP liefert ausschließlich zu den nachstehenden allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (im Folgenden AVL genannt). Diese AVL gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Kunden, soweit es sich um Rechtsgeschäfte verwandter Art handelt. Weiter gelten diese AVL auch, wenn bei einem späteren Geschäft auf sie nicht ausdrücklich Bezug genommen wird.

(3) Rechte, die FP nach den gesetzlichen Vorschriften über diese allgemeinen Geschäftsbedingungen hinaus zustehen, bleiben unberührt. Entgegenstehende oder von diesen AVL abweichende allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden erkennt FP nur an, wenn FP ausdrücklich schriftlich der Geltung zugestimmt hat.

§ 2 Angebot & Vertragsschluss

(1) Die Darstellung und Bepreisung der Waren im Internet oder in Katalogen und Preislisten stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern lediglich eine Aufforderung zur Abgabe einer verbindlichen Bestellung durch den Kunden dar. FP kann diese innerhalb von zwei Wochen ab Zugang durch Übersendung einer Auftragsbestätigung oder durch Auslieferung der bestellten Ware annehmen.

(2) Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der rechtzeitigen und vollständigen Selbstbelieferung. Dies gilt allein für den Fall, dass FP das Ausbleiben der Lieferung nicht zu vertreten hat und FP mit dem Zulieferer ein konkretes, kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen hat. FP wird auch von der Pflicht zur Erbringung der Leistung frei, wenn FP aufgrund höherer Gewalt oder aufgrund nicht vorhersehbarer und durch zumutbarer Aufwendungen nicht zu überwindende und von FP nicht zu vertretende Leistungshindernisse an der Erbringung der Leistung gehindert ist.

§ 3 Preise & Zahlung

(1) Sofern nichts Abweichendes schriftlich vereinbart wird, gelten die Preise in EUR, ab Lager ohne Verpackungs- und Lieferkosten und zuzüglich Mehrwertsteuer in jeweils gesetzlicher Höhe. Kosten der Verpackung und Lieferung werden zum jeweiligen Selbstkostenpreis gesondert in Rechnung gestellt, sofern nichts anderes vereinbart wird. Ab einem Netto-Warenwert von 500,00 EUR erfolgt die Lieferung verpackungs- und lieferkostenfrei.

(2) Gegenüber Kunden im EU-Ausland ist eine Rechnungsstellung ohne Mehrwertsteuer ausweis als steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung sowie bei Lieferung in Drittländer als steuerfreie Lieferung möglich. Soweit umsatzsteuerrechtlich zulässig, wird FP bei Nachweis der Zulässigkeit und der Voraussetzungen durch den Kunden den gesetzlichen Umsatzsteuer-Anteil nicht erheben.

(3) Zahlungen erfolgen grundsätzlich per Überweisung durch den Kunden oder Vorkasse. SEPA-Lastschriftmandate sind möglich. Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist der Kaufpreis innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsstellung auf das in der Rechnung angegebene Konto frei Zahlungsstelle zu zahlen. Der Abzug von Skonto ist nur bei besonderer schriftlicher Vereinbarung zulässig. Evtl. vereinbarter Skonto kann nur anerkannt werden, wenn die Zahlung zum vereinbarten bzw. in der Rechnung genannten Zeitpunkt bei FP eingegangen ist.

(4) Je nach Bonität des Kunden behält sich FP vor, Lieferungen nur gegen Sofortzahlung bei Auslieferung vorzunehmen. In diesem Fall wird der Kunde vor der Warenlieferung entsprechend informiert. Bei Bezahlung mit Vorkasse kann die Bestellung nach drei Wochen von FP gelöscht werden, wenn bis dahin noch kein Zahlungseingang erfolgt ist.

(5) Gerät der Kunde in Zahlungsverzug, kann FP Verzugszinsen in Höhe von 9 % über dem von der Europäischen Zentralbank bekannt gegebenen Basiszinssatz

p.a. zzgl. einer Pauschale gemäß BGB § 288 (5) i.H.v. 40,00 EUR verlangen. Bei einem Zahlungsverzug von Seiten des Kunden ist FP berechtigt, neben den vorgenannten Verzugszinsen, pro Mahnung eine Gebührenpauschale von € 5,00 zu verlangen. Der Kunde ist berechtigt, nachzuweisen, dass FP die Kosten der Mahnung nicht oder nicht in der geltend gemachten Höhe entstanden sind. Die Geltendmachung eines höheren Verzugs Schadens bleibt vorbehalten.

(6) Sofern keine Festpreisabrede getroffen wurde, bleiben angemessene Preisänderungen wegen veränderter Lohn-, Material- und Vertriebskosten für Lieferungen, die 3 Monate oder später nach Vertragsabschluss erfolgen, vorbehalten.

§ 4 Aufrechnung & Zurückbehaltungsrechte

Dem Kunden steht das Recht zur Aufrechnung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Kunde nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

§ 5 Lieferung

(1) Vorbehaltlich anderweitiger ausdrücklicher Vereinbarungen erfolgt die Lieferung vom FP Lager an die von Ihnen angegebene Lieferadresse. FP ist bemüht, Wünsche bezüglich Lieferzeiten zu berücksichtigen. Verbindliche Lieferzeiten bedürfen der gesonderten schriftlichen Vereinbarung.

(2) Teillieferungen sind zulässig, es sei denn, diese würden den Kunden unzumutbar belasten. Ist FP eine Lieferung der bestellten Sache mangels Verfügbarkeit nicht möglich, wird der Kunde hierüber unverzüglich informiert. In diesem Fall steht es FP frei, das in der Bestellung liegende Angebot nicht anzunehmen.

(3) Der Beginn der von FP als verbindlich angegebenen Lieferzeit setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Kunden voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.

(4) Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so ist FP berechtigt, den FP insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. Sofern vorstehende Voraussetzungen vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Ware in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.

(5) FP haftet im Fall des nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführten Lieferverzugs für jede vollendete Woche Verzug im Rahmen einer pauschalierten Verzugsentschädigung in Höhe von 3 % des Lieferwertes, maximal jedoch nicht mehr als 15 % des Lieferwertes.

(6) Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Kunden wegen eines Lieferverzuges bleiben unberührt.

§ 6 Gefahrübergang bei Versendung

(1) Wird die Ware auf Wunsch des Kunden an diesen versandt, so geht mit der Absendung an den Kunden, spätestens mit Verlassen des Lagers von FP die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Kunden über. Dies gilt unabhängig davon, ob die Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die Frachtkosten trägt.

(2) Bei einer durch den Kunden beauftragten Abstellgenehmigung (Paketdienst oder Spedition) ist eine Meldung eines Transportschadens nicht möglich. Der Kunde übernimmt ab Niederlegung an dem vom Kunden angegebenen Ort jegliche Haftung, da die Ware ohne Empfangsquittung zugestellt werden darf. Die Frachtführer übernehmen keine Haftung für Schäden nach Niederlegung und können bei etwaigen Schadensersatzansprüchen daher nur schwer belangt werden. FP kann daher die Ware nicht als Transportschaden oder Verlust geltend machen.

Allgemeine Verkaufs- & Lieferbedingungen

§ 7 Eigentumsvorbehalt

- (1) FP behält sich das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor. FP ist berechtigt, die Ware zurückzunehmen, wenn der Kunde sich vertragswidrig verhält.
- (2) Solange das Eigentum noch nicht übergegangen ist, hat der Kunde FP unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn die gelieferte Ware gepfändet oder sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, FP die außergerichtlichen und gerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den FP entstandenen Ausfall.
- (3) Der Kunde ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr berechtigt. Die Forderungen gegen den Abnehmer aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Kunde schon jetzt an FP in Höhe des mit FP vereinbarten Faktura-Endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) ab. Der Kunde bleibt zur Einziehung der Forderung auch nach der Abtretung ermächtigt. Die Befugnis von FP, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt. FP wird jedoch die Forderung nicht einziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt.
- (4) Die Verarbeitung der Ware durch den Kunden erfolgt stets Namens und im Auftrag für FP. Zur Sicherung der Forderungen gegen den Kunden tritt der Kunde diejenigen Forderungen an FP ab, die ihm durch die Verbindung der Vorbehaltsware mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen; FP nimmt diese Abtretung schon jetzt an.
- (5) FP verpflichtet sich, die FP zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden freizugeben, soweit ihr Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt.

§ 8 Gewährleistung & Mängelrüge sowie Rückgriff / Herstellerregress

- (1) Gewährleistungsrechte des Kunden setzen voraus, dass dieser seinen geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Der Kunde ist verpflichtet, die gelieferten Waren entsprechend der gesetzlichen Verpflichtung in § 377 HGB (Handelsgesetzbuch) nach Ablieferung zu untersuchen. Mängelansprüche des Kunden bestehen nur, wenn der Kunde seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügepflichten ordnungsgemäß nachgekommen ist, insbesondere etwaige auftretende Mängel unverzüglich, spätestens 2 Wochen nach Auftritt oder Entdeckung FP schriftlich angezeigt hat.
- (2) Offensichtliche Mängel wie Bruch, der sich durch eine Beschädigung der Verpackung aufdrängt, Fehlmengen und Falschlieferungen die aus den Frachtpapieren oder der Beschriftung der Verpackung hervorgehen, sind dem Frachtführer oder Spediteur der Lieferung sofort mitzuteilen, von diesem auf den Frachtpapieren bestätigen zu lassen und FP innerhalb 5 Tagen schriftlich unter Beifügung einer Ablichtung der Frachtpapiere anzuzeigen.
- (3) Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach erfolgter Ablieferung beim Kunden. Vorstehende Bestimmung gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Sachen für Bauwerke), § 479 Absatz 1 BGB (Rückgriffsanspruch) und § 634a Absatz 1 BGB (Baumängel) längere Fristen zwingend vorschreibt. Beanstandete Ware ist nach eingeholter Zustimmung von FP zurückzusenden.
- (4) Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die gelieferte Ware einen Mangel aufweisen, der bereits zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, so wird FP die Ware, vorbehaltlich fristgerechter Mängelrüge nach Wahl nachbessern oder Ersatzware liefern. Es ist FP stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu geben. Rückgriffsansprüche bleiben von vorstehender Regelung ohne Einschränkung unberührt.
- (5) Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde – unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche – vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern.
- (6) Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit, insbesondere bei nur unerheblicher, material- und fertigungsbedingter Farbtonabweichung, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Verschleiß sowie bei Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger

Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, nicht vorausgesetzter Witterungsbedingungen, mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten Untergründen oder aufgrund sonstiger besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Weiter bestehen keine Mängelansprüche, wenn der Kunde bei den auszuführenden Arbeiten die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien, Normen, Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und allgemein anerkannte Regeln der Technik nicht eingehalten hat und dadurch der beanstandete Mangel entstanden ist.

(7) Rückgriffsansprüche des Kunden gegen FP bestehen nur insoweit, als der Kunde mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlich zwingenden Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat.

§ 9 Datenschutz & Privatsphäre

- (1) Alle personenbezogenen Daten werden grundsätzlich vertraulich behandelt. FP ist berechtigt, personenbezogene Daten über den Kunden (wie z.B. Vor-/Zuname, Liefer- und Rechnungsanschrift, E-Mail-Adresse, Daten zur Zahlungsabwicklung), die im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung stehen, zum Zwecke der Vertragsdurchführung unter Beachtung der Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes elektronisch zu speichern, zu verarbeiten und notwendigerweise im Rahmen der Bestell- und Auftragsabwicklung an verbundene Unternehmen bzw. Dritte weiterzugeben.
- (2) Zum Zwecke der Kreditprüfung und Bonitätsüberwachung pflegt FP einen streng vertraulichen Datenaustausch mit Wirtschaftsauskunfteien (z.B. Verband der Vereine Creditreform e.V.) für die Dauer der Kundenbeziehung. Es werden entsprechende Adress- und Bonitätsdaten mit diesen Instituten ausgetauscht.
- (3) FP verwendet gegebenenfalls Kontaktdaten, um interessante Informationen zu anderen Waren und Dienstleistungen dem Kunden zuzusenden (evtl. per Fax, Postsendung oder Email). Selbstverständlich kann der Kunde dieser Verwendung jederzeit widersprechen. Nach Erhalt des Widerspruchs wird FP diesem Wunsch gerne entsprechen und die hiervon betroffenen Daten nicht mehr nutzen.

§ 10 Schlussbestimmungen

- (1) Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).
- (2) Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand und für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist der Geschäftssitz von FP.
- (3) Alle Vereinbarungen, die zwischen den Parteien getroffen wurden, sind in dem Vertrag einschließlich dieser AVL schriftlich niedergelegt.
- (4) Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser AVL ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine wirksame Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe kommt.
- (5) Für Druckfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernimmt die Fliesen-Plus GmbH keine Haftung.

Stand: Januar 2025

Wir verwenden Ihre Kontaktdaten gegebenenfalls, um Ihnen interessante Informationen zu anderen Waren & Dienstleistungen zuzusenden (evtl. per Fax, Postsendung oder Email).

Sie können dieser Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke jederzeit widersprechen.

Fliesen-Plus GmbH » Oberkemmthener Str. 10 » 91731 Langfurth, Germany
Fon +49 9856 / 922 889-0 » Fax +49 9856 / 922 889-19
eMail info@fliesen-plus.de » Web www.fliesen-plus.de

Geschäftsführung: Axel Wastensteiner, Jürgen Binder, Jonas Binder
» Registergericht Ansbach: HRB 5022 » Sitz: Langfurth, Dtl.
» UST-ID: DE273595143



Geschäftsleiter (v.l.)
 Jonas Binder
 Axel Wastensteiner
 Jürgen Binder

Unsere Partner:



Fliesen-Plus GmbH
Oberkemmthener Str. 10
91731 Langfurth, Germany

 +49 9856 / 922 889-0
 +49 9856 / 922 889-0
 +49 9856 / 922 889-19

 info@fliesen-plus.de
 www.fliesen-plus.de

