



Das sind wir



Systembaustoffe in Meisterqualität seit über 10 Jahren



**Öffnungszeiten:**

Mo - Do 07:30 Uhr - 17:00 Uhr  
Fr 07:30 Uhr - 14:00 Uhr

📞 +49 9856 / 922 889-0  
☎ +49 9856 / 922 889-0  
📠 +49 9856 / 922 889-19

@ info@fliesen-plus.de  
🌐 www.fliesen-plus.de

# Einfach & schnell bestellen – unkomplizierte Lieferung

Unsere Versand- & Lieferbedingungen exklusiv für Fachbetriebe, Handwerk, Handel und Gewerbe

- + Regel-Lieferzeit innerhalb 24 Stunden bis maximal 48 Stunden
- + inklusive kompetenter Fachberatung
- + Kommissionierung individueller Bedarfsmengen - alle Produkte sind einzeln erhältlich
- + attraktive Preisgestaltung durch Abnahme von Verpackungseinheiten oder Staffelmengen
- + unsere im Katalog gelisteten Produkte sind permanent verfügbar. Gerne beliefern wir Sie auch mit nicht gelisteten Produkten unserer Partner
- + Lieferung auf Baustelle oder Lager - ganz nach Ihrem Wunsch
- + Bestellungen Montag – Freitag bis 12 Uhr verlassen noch am gleichen Tag unser Lager



Alle Bestellungen ab 600 € Netto-Warenwert aus dem gesamten Fliesen-Plus Sortiment liefern wir frei Haus.

## Frachtpreise unter 600 € Netto-Warenwert:

Speditionssendungen*	32,00 €/Sendung (pauschal)
Langgut-Sendungen* Schienen bis 50 kg	27,00 €/Sendung
Postpaket 10 kg bis 31 kg	14,00 €/Paket
Postpaket 2 kg bis 9,9 kg	10,00 €/Paket
Postpaket bis 1,9 kg	7,00 €/Paket

\* zzgl. Dieselszuschlag und Maut  
(Kosten abhängig von Frachtgewicht und Frachtzone)



Sie bestimmen Ihre Warenanlieferung anhand unten genannter Optionen:

Next Day (8 - 16 Uhr)	30,00 €
Next Day (12 Uhr)	45,00 €
Next Day (10 Uhr)	auf Anfrage
Next Day (8 Uhr)	auf Anfrage
Fixtermin (Anmeldung mind. 2 Werktage vorher)	25,00 €
Fahreravis gratis (ca. 1 Std. vor Anlieferung)	

## Untergrund vorbereiten

7 - 14

- » Grundierungen
- » Ausgleichsmassen
- » Reparaturkleber
- » Dämm- & Verlegeunterlagen
- » Estrich
- » Quarzsand
- » Gießharze

## Abdichten

15 - 21

- » Flüssigabdichtungen
- » Verbundabdichtungen
- » Dichtbänder & Formteile
- » Abdichtbahn

## Verlegen & Verfugen

23 - 33

- » Fliesenkleber
- » Fugenmörtel
- » Silikone
- » Acryl-Dichtstoffe
- » Montagekleber

## Bauplatten, Schienen, Putze & Mörtel

35 - 50

- » Ausbauplatten » Barrierefreie Duschen » Zubehör Ausbauplatten » Fliesen- & Treppenprofile » Gefälleprofile / U-Gefälleprofile » Glashaltestreifen » Kantenschutzprofile » Dehnfugenprofile » Putze » Schlitz- & Verfüllmörtel » Zement » Mauermörtel » Innenfilzputz

## Werkzeuge, Reinigungsmittel & Zubehör

51 - 87

- » allgemeine Werkzeuge & Zubehör » Kellen & Spachteln » Hämmer » Markieren, Streichen, Entlüften » Fliesenbearbeitungs- und Fliesenverfugungs-Produkte » Fliesenreinigungs-Produkte » Arbeitsschutz-Produkte » Reinigungsmittel » Nivelliersystem » sonstiges Zubehör

## Technik- & Elektrobedarf

89 - 120

- » HUFA Schneidhexen & Zubehör » Kaufmann Fliesenschneider & Zubehör » FLEX Winkelschleifer & Zubehör » Bohrkronen, Trenn- & Schleifscheiben » COLLOMIX Rührwerke & Zubehör » Rührquirle & Zubehör » EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge & Zubehör » FEIN Oszillierer & Zubehör » PERFECTPRO Radios & Zubehör » MAKITA Baustellenradio » DIEWE Diamant-Werkzeug

## Sonstiges

121 - 132

- » Register
- » Allgemeine Verkaufs- & Lieferbedingungen
- » Bestellformular

Das sind wir



Systembaust



## Unser Serviceversprechen

Darauf können Sie sich verlassen

**Fliesen-Plus will seinen Partnern & Kunden nicht nur Produkte in ausgezeichneter Qualität und mit optimaler Beratung sondern auch Top-Leistungen im Service bieten. Die Zufriedenheit unserer Kunden ist unsere größte Motivation.**



**Qualifizierte Beratung:** Bei uns finden Sie kompetente Fachberater, die Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Während der Geschäftszeiten ist unser Technikteam jederzeit für Sie erreichbar. Uns zeichnet ein professionelles Beratungs-Engagement aus.



**Qualität:** Wir arbeiten ausschließlich mit namhaften Partnerunternehmen zusammen und sichern damit unsere hohen Qualitätsstandards. Unser praxiserfahrenes Team führt regelmäßige Qualitätskontrollen unserer Produkte durch. Sprechen Sie uns an, falls Sie mit einem Produkt nicht zufrieden sind: Wir finden sicher einen gemeinsamen Weg!



**Sicherheit:** Wir wollen ein Maximum an Sicherheit für unsere Partner & Kunden. Deshalb sind z.B. unsere Produkte aus dem Bauchemischen sowie Abdichtungs-Bereich nach den einschlägigen Normen und Richtlinien geprüft und entsprechend den erlangten Klassifizierungen bzw. Normen gekennzeichnet. Entsprechende Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage.



**Kundenorientierung:** Unser Produkt-Sortiment wurde auf Grundlage eigener Praxiserfahrung zusammengestellt. Das Ergebnis ist ein überschaubares Sortiment, welches allen gängigen Anforderungen gerecht wird. Auch künftig wollen wir unser Sortiment permanent & praxisnah ergänzen. Sie vermissen einen für Sie wichtigen Artikel? – Lassen Sie es uns wissen!



**Lieber Geschäftspartner,  
liebe Kunden,**

besondere Zeiten erfordern Veränderungen und Anpassungen – diese bringen tatsächliche Herausforderungen mit sich.

Die Fliesen-Plus GmbH als Hersteller und Großhändler für Bauchemie & Fliesentechnik bietet Ihnen ein umfangreiches Produktportfolio für Ihre Projekte, auch in derzeit unangenehmer Wirtschaftssituation.

Bei stetiger Verfügbarkeit aller Produkte profitieren Sie von unserer Qualität sowie deutschlandweit schneller Lieferung an Ihren Wunschort.

Nutzen Sie unseren komfortablen Bestell- und Beratungsservice – gerne steht Ihnen hierzu unser Team zur Verfügung.

Entdecken Sie auf den nächsten Seiten etliche Produktneuheiten sowie erweiterte Produktbereiche – überzeugen Sie sich selbst!

Ich freue mich auf eine angenehme Zusammenarbeit im Geschäftsjahr 2024.

Viele Grüße aus Langfurth,

Axel Wastensteiner  
Geschäftsführer Fliesen-Plus GmbH



## Untergrund vorbereiten

7 - 14

- » Grundierungen
- » Ausgleichsmassen
- » Reparaturkleber
- » Dämm- & Verlegeunterlagen
- » Estrich
- » Quarzsand
- » Gießharze

## Abdichten

15 - 21

- » Flüssigabdichtungen
- » Verbundabdichtungen
- » Dichtbänder & Formteile
- » Abdichtbahn

## Verlegen & Verfugen

23 - 33

- » Fliesenkleber
- » Fugenmörtel
- » Silikone
- » Acryl-Dichtstoffe
- » Montagekleber

## Bauplatten, Schienen, Putze & Mörtel

35 - 50

- » Ausbauplatten » Barrierefreie Duschen » Zubehör Ausbauplatten » Fliesen- & Treppenprofile » Gefälleprofile / U-Gefälleprofile » Gashalteprofile » Kantenschutzprofile » Dehnfugenprofile » Putze » Schlitz- & Verfüllmörtel » Zement » Mauermörtel » Innenfilzputz

## Werkzeuge, Reinigungsmittel & Zubehör

51 - 87

- » allgemeine Werkzeuge & Zubehör » Kellen & Spachteln » Hämmer » Markieren, Streichen, Entlüften » Fliesenbearbeitungs- und Fliesenverfugungs-Produkte » Fliesenreinigungs-Produkte » Arbeitsschutz-Produkte » Reinigungsmittel » Nivelliersystem » sonstiges Zubehör

## Technik- & Elektrobedarf

89 - 120

- » HUFA Schneidhexen & Zubehör » Kaufmann Fliesenschneider & Zubehör » FLEX Winkelschleifer & Zubehör » Bohrkronen, Trenn- & Schleifscheiben » COLLOMIX Rührwerke & Zubehör » Rührquirle & Zubehör » EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge & Zubehör » FEIN Oszillierer & Zubehör » PERFECTPRO Radios & Zubehör » MAKITA Baustellenradio » DIEWE Diamant-Werkzeug

## Sonstiges

121 - 132

- » Register
- » Allgemeine Verkaufs- & Lieferbedingungen
- » Bestellformular

*...was die Fliese braucht*



# Untergrund vorbereiten

- » **Grundierungen**
- » **Ausgleichsmassen**
- » **Reparaturkleber**
- » **Dämm- & Verlegeunterlagen**
- » **Estrich**
- » **Quarzsand**
- » **Gießharze**

### FP 200 Universal-Grundierung

#### Tiefengrund-Konzentrat für saugende, mineralische Untergründe

- + hoch ergiebig (je nach Saugverhalten bis 1 zu 5 mit Wasser verdünnbar)
- + lösemittelfrei & sehr emissionsarm
- + reguliert das Saugverhalten & verhindert zu schnellen Wasserentzug
- + erhöht die Haftung & Festigkeit des mineralischen Untergrunds
- + für Innen & Außen an Wand & Boden
- + Trocknungszeit ca. 2 Std.



Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Kanister	Preis ab 3 Kanister	Preis ab 5 Kanister
10200-320	20 Liter Kanister	€/Liter	€/Liter	€/Liter
10200-200	200 Liter Fass mit Auslasshahn	€/Liter	Fass ca. 5 -7 Arbeitstage Lieferzeit	

### FP 201 Spezial-Grundierung Quarz

#### haftvermittelnde Quarzgrundierung für glatte, nicht saugende Untergründe – speziell auch für Anwendung "Fliese auf Fliese" im Innenbereich

- + gebrauchsfertig (unverdünnt oder wasserverdünnt bis 1 zu 1)
- + schnell trocknend (klebefrei nach ca. 30 - 45 Minuten)
- + erzeugt eine griffige Oberfläche durch Quarzsand
- + für Innen & Außen an Wand & Boden
- + Trocknungszeit ca. 1 Std.



Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Eimer	Preis ab 4 Eimer
10201-305	5 Liter Eimer	€/Liter	€/Liter

### FP 205 Spezial-Grundierung Anhydrit

#### haftvermittelnde Spezialgrundierung zur Vorbehandlung feuchteempfindlicher Untergründe wie z.B. Calciumsulfat-Estriche & -Fließestriche / Anhydritestriche

- + Dispersionsgrundierung
- + Grundierung für Holzuntergründe
- + Anhydrituntergrund zum Schutz vor Auffeuchten (verursacht durch z. B. Klebemörtel)
- + besonders geeignet bei der Verlegung von Großformaten & der Verwendung von normal erhärtenden Klebemörteln (sichere Verlegung)
- + erfordert keine Quarzsand-Abstreuerung (enthält bereits feinen Quarzsand)
- + gebrauchsfertig, lösemittelfrei & wasserdampffest
- + Trocknungszeit ca. 60 – 90 Minuten



Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Kanister
10205-310	10 Liter Kanister	€/Liter



## FP 240 Epoxi-Grundierung 2K

**haftvermittelnde Epoxidharz-Grundierung für PUR-Harz-Abdichtungen, Ausgleichsmassen, Dünnbett- und Reparaturmörtel**

- + chemisch beständig & widerstandsfähig
- + wasserfest, lösemittelfrei, niedrigviskos
- + verwendbar als Haftvermittler, Mörtel- & Gießharz
- + für Wand & Boden
- + für Innen & Außen

Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Eimer
10240-305	5 kg Eimer	€/kg



## FP 221 PU-Gießharz 2K

**Polyurethan-Gießharz zum Vergießen & Verschließen von Rissen in Estrichen & Beton**

- + schnell erhärtend (Topfzeit ca. 8 Minuten, Erhärtungszeit ca. 30 Minuten)
- + hoch belastbar & hochfest erhärtend
- + auch zum Verkleben von Metall, Nagelleisten sowie Natur- & Kunststein
- + inklusive 10 Wellenverbinder (6 x 70 mm)

Artikel-Nr.	Liefereinheit	VE / Karton	Preis ab 1 Set <sup>1.)</sup>	Preis ab 4 Sets <sup>1.)</sup>
10221-301	1 kg Set <sup>1.)</sup>	4 Sets <sup>1.)</sup>	€/kg	€/kg
<sup>1.)</sup> 1 kg-Set (815 g Harz / 185 g Härter / inklusive 10 Wellenverbinder)				
10221-399	1 Stück Wellenverbinder (6 x 70 mm)		€/Stück	€/Stück



## FP 223 PU-Schüttel-Gießharz 2K

**Polyurethan-Gießharz als Schüttel-Gießharz / 2-Komponenten-Kleber zum Verkleben von Rissen in Estrich & Beton, sowie Stein & Metall**

- + schnell erhärtend
- + hoch belastbar
- + hochfest erhärtend
- + zum Verkleben von Estrich & Beton, Stein & Metall
- + einfache Handhabung durch Flaschenausguss

Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Set <sup>1.)</sup>	Preis ab 4 Sets <sup>1.)</sup>
10223-301	510 g Set <sup>1.)</sup>	€/Set	€/Set
<sup>1.)</sup> 1 Set (230 g Komponente A / 280 g Komponente B / inklusive 10 Wellenverbinder)			
10221-399	1 Stück Wellenverbinder (6 x 70 mm)	€/Stück	€/Stück



### FP 250 Universal-Ausgleichsmasse schnell \*

**extrem gut selbstverlaufende & kunststoffvergütete Nivellier- & Ausgleichsmasse für einen schnellen Baufortschritt**

- + für Schichtdicken 1 - 30 mm in einem Arbeitsgang
- + hohe Festigkeit, spannungsarm & pumpfähig, mit kristalliner Wasserbindung, kunststoffvergütet
- + schnell erhärtend (nach ca. 3 Stunden begehbar, nach ca. 4 Stunden verlegereif)
- + Verbrauch ca. 1,7 kg Trockenmörtel pro m<sup>2</sup> & mm Schichtdicke
- + für Innen & Außen sowie für Nassbereiche & Fußbodenheizung

Artikel-Nr.	Liefereinheit	VE / Palette	Preis ab 1 Sack	Preis ab 1 Palette (1050 kg)	Preis ab 3 Paletten <sup>2.)</sup>
10250-325	25 kg Säcke	42 Säcke	€/kg	€/kg	€/kg

<sup>2.)</sup> Bauchemie-Sackwaren (sortenreine Komplettpaletten; nur mit \* gekennzeichneten Artikel kombinierbar)



### FP 257 Universal-Ausgleichsmasse Faser

**gut selbstverlaufende, hoch kunststoffvergütete & faserverstärkte Ausgleichsmasse**

- + für Schichtdicke 3 - 20 mm in einem Arbeitsgang / für Innen / für Fußbodenheizung
- + spannungsarme Erhärtung durch Faserverstärkung & hohe Festigkeit
- + besonders geeignet für Holzdielenböden & Mischuntergründe
- + für Schichtdicke 3 - 5 mm auf ordnungsgemäß abgesandeten Gussasphalt-Estrichen
- + schnell erhärtend (nach ca. 3 Stunden begehbar, nach ca. 24 Stunden verlegereif)
- + Verbrauch ca. 1,6 kg Trockenmörtel pro m<sup>2</sup> & mm Schichtdicke
- + extrem gut geeignet auf Holzuntergründe

Artikel-Nr.	Liefereinheit	VE / Palette	Preis ab 1 Sack	Preis ab 1 Palette (1050 kg)
10257-325	25 kg Säcke	42 Säcke	€/kg	€/kg



### FP 260 ALBCEM Beton-Estrich

**Zur Herstellung von Beton, Verbundestrich oder schwimmender Estrich und Estrich auf Trennschicht**

- + Trockenbeton der Festigkeitsklasse C25/30
- + Estrichmörtel CT-C25-F4
- + maximale Korngröße 8mm
- + Wasserbedarf ca. 3L / 30kg
- + 30 kg Trockenmörtel ergibt ca. 15 Liter Frischbeton
- + Anwendung im Garten- und Landschaftsbau
- + zum Setzen von Zaunpfählen geeignet
- + als Gefälle-Estrich in Duschen geeignet
- + Anwendung bei allen Renovierungs- und Sanierungsarbeiten

Artikel-Nr.	Liefereinheit	VE / Palette	Preis ab 1 Sack
10260-330	30 kg Säcke	42 Säcke	€/kg



## FP 265 Zementfließ-Estrich schnell \*

### Hydraulisch schnell erhärtender Dünn-Fließestrichmörtel

- + Anwendung im Innenbereich, für Boden
- + zur Erstellung von Zementestrichen auf Trenn- oder Dämmschicht oder im Verbund
- + für beheizte Fußbodenkonstruktionen
- + für Garagen mit nachträglicher Beschichtung bzw. Bodenbelägen
- + schnell erhärtend
- + mit kristalliner Wasserbindung
- + maschinell verarbeitbar
- + verlaufend und schwabbelfähig
- + Materialbasis: Spezialzement
- + Schichtdicke im Verbund: 15 – 70 mm
- + Schichtdicke auf Trennlage/Dämmung: 40 – 70 mm
- + Körnung 0 – 4 mm
- + begehrbar nach 8 Stunden
- + belegbar mit keramischen Belägen nach 24 Stunden
- + belegbar mit sonstigen Bodenbelägen nach 72 Stunden
- + voll belastbar nach ca. 7 Tagen
- + Verbrauch: ca. 20 kg / m<sup>2</sup> / cm



Artikel-Nr.	Liefereinheit	VE / Palette	Preis ab 1 Sack	Preis ab 1 Palette (1050 kg)	Preis ab 3 Paletten <sup>2.)</sup>
10265-325	25 kg Säcke	42 Säcke	€/kg	€/kg	€/kg

<sup>2.)</sup> Bauchemie-Sackwaren (sortenreine Komplettpaletten; nur mit \* gekennzeichneten Artikel kombinierbar)

## FP 267 Schnellestrich \* (Korn 4 mm)

### für die Erstellung von schnell erhärtenden Zementestrich und für Gefälleestrich im Duschbereich

- + für Schichtdicke 25 - 80 mm in einem Arbeitsgang
- + früh nutzbar (nach ca. 3 Stunden begehrbar, nach ca. 12 Stunden verlegereif)
- + frostwiderstandsfähig & hohe Festigkeit
- + Verbrauch ca. 20 kg Estrichpulver pro m<sup>2</sup> & cm Schichtdicke
- + für Innen & Außen, für Fußbodenheizung
- + auf Dämm- & Trennschichten sowie als Heizestrich / Verbundestrich einsetzbar
- + einfachere Verarbeitung durch schwächere Körnung



Artikel-Nr.	Liefereinheit	VE / Palette	Preis ab 1 Sack	Preis ab 1 Palette (1050 kg)	Preis ab 3 Paletten <sup>2.)</sup>
10267-325	25 kg Säcke	42 Säcke	€/kg	€/kg	€/kg

<sup>2.)</sup> Bauchemie-Sackwaren (sortenreine Komplettpaletten; nur mit \* gekennzeichneten Artikel kombinierbar)

## FP 270 Wand- & Bodenspachtel schnell \*

zum schnellen Glätten & Ausbessern von Unebenheiten sowie zum Herstellen von Gefällespachtelungen

- + für Schichtdicken 3 - 30 mm in einem Arbeitsgang
- + befliesbar bereits nach ca. 2 - 4 Stunden (je nach Schichtdicke)
- + begehbar nach ca. 2 - 4 Stunden
- + Verbrauch ca. 1,4 kg Trockenmörtel pro m<sup>2</sup> & mm Schichtdicke
- + sehr geschmeidig, leicht verarbeitbar, spannungsarm & kunststoffvergütet
- + für Innen & Außen an Wand & Boden, für Fußbodenheizungen
- + schließen von Mauerfugen
- + verfüllen von Schlitzfen
- + filzbar (für eine Putzstruktur)



Artikel-Nr.	Liefereinheit	VE / Palette	Preis ab 1 Sack	Preis ab 1 Palette (1050 kg)	Preis ab 3 Paletten <sup>2.)</sup>
10270-325	25 kg Säcke	42 Säcke	€/kg	€/kg	€/kg

<sup>2.)</sup> Bauchemie-Sackwaren (sortenreine Komplettpaletten; nur mit \* gekennzeichneten Artikel kombinierbar)

## FP 299 Quarzsand

zum vollflächigen Abstreuen z.B. von Epoxidharzbeschichtungen

- + Körnung 0,1 - 0,5 mm / mehrfach gewaschen & feuergetrocknet
- + auch zum Einfügen in Pflasterfugen & ähnlichem geeignet
- + zum vollflächigen Abstreuen bei Grundierung
- + für Innen & Außen
- + für Wand & Boden


Artikel-Nr.	Liefereinheit	VE / Palette	Preis ab 1 Sack	Preis ab 10 Sack (250 kg)	Preis ab 1 Palette (1000 kg)
10299-325	25 kg Säcke	40 Säcke	€/kg	€/kg	€/kg



## FP 400 Entkopplungsmatte "Doppel-Vlies"

verhindert die Übertragung von Spannungsrissen im Untergrund auf den Fliesenbelag

- + Aufbauhöhe ca. 3 mm
- + neuartige Noppenfolie mit beidseitiger Vlieskaschierung
- + rissüberbrückend, entkoppelnd & dampfbremsend
- + für Böden im Innenbereich
- + auch geeignet als Lastenverteilungsschicht zum Druckausgleich bei punktuellen Belastungen



Artikel-Nr.	Liefereinheit	1 m breit	Preis ab 1 Rolle	Preis ab 90 m <sup>2</sup> 3 Rollen	Preis ab 240 m <sup>2</sup> 8 Rollen
30400-030	30 m <sup>2</sup> / Rolle	1 m breit	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>

## FP 405 Entkopplungsgewebe

**für eine sichere & spannungsfreie Verlegung auf schwierigen Untergründen wie z.B. Mischuntergründe oder rissige, aber tragfähige Untergründe**

- + Aufbauhöhe 0,9 mm
- + Sandwich-Polyestervlies mit stabiler grüner Gewebearmierung
- + rissüberbrückend & entkoppelnd
- + mit abdichtenden Eigenschaften (0,5 bar / 7 Tage (entspricht keiner Abdichtungsnorm))
- + wasser-, verrottungs- & alkalibeständig
- + sehr emissionsarmer Verlegewerkstoff
- + für Innen an Wand & Boden
- + im Außenbereich FP 405 unter einer flexiblen Verbundabdichtung

Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Rolle	Preis ab 75 m <sup>2</sup> 3 Rollen	Preis ab 200 m <sup>2</sup> 8 Rollen
30405-025	25 m <sup>2</sup> / Rolle 1 m breit	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>




## FP 411 Trittschall- & Entkopplungsmatte

**wärmedämmende Platten für die Spannungsentkopplung & Trittschallminderung von Oberflächenbelägen auf kritischen Untergründen im Innenbereich**

- + Trittschallminderung um bis zu 11 dB
- + kunstharzgebundene, gepresste Polyesterfaserplatten mit Vliesbeschichtung
- + rissüberbrückend, entkoppelnd & wärmedämmend (ideal unter Fußbodenheizungen)
- + flexibel & bruchstabil (Verkehrslasten bis 5 kN/m<sup>2</sup>)
- + universell einsetzbar als Höhenausgleich (alternativ zu Ausgleichsmassen)
- + sehr emissionsarmer Verlegewerkstoff
- + für Wand & Boden im Innenbereich

Artikel-Nr.	Dicke	Plattenmaß	VE / Palette	Preis ab 1 Platte	Preis ab 50 Platten (freie Mischung über 30 m <sup>2</sup> )	sortenreine Komplettpalette (Preis für 120 m <sup>2</sup> )
30411-204	4 mm	100 x 60 cm	120 m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
						(Preis für 60 m <sup>2</sup> )
30411-209	9 mm	100 x 60 cm	60 m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
						(Preis für 36 m <sup>2</sup> )
30411-215	15 mm	100 x 60 cm	36 m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>



## FP 415 Armierungs- & Entkopplungsvlies

**zur Entkopplung & Spannungsabbau auf kritischen, jungen sowie riss- & schwindungsgefährdeten Untergründen wie z.B. junge Estriche & Haarrisse**

- + Aufbauhöhe 0,7 mm
- + spezielles & verstärktes Armierungsgewebe aus Polyesterfaser
- + rissüberbrückend, entkoppelnd & atmungsaktiv
- + sehr emissionsarmer Verlegewerkstoff
- + auch als Wechselvlies für wiederaufnehmbare Oberflächenbeläge einsetzbar
- + für Wand & Boden im Innenbereich

Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Rolle	Preis ab 150 m <sup>2</sup> (3 Rollen)	Preis ab 300 m <sup>2</sup> (6 Rollen)
30415-050	50 m <sup>2</sup> / Rolle 1 m breit	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>



### FP 416 Klett- & Fixierband selbstklebend

Klett- & Fixierband zur Herstellung von wiederaufnehmbaren Belägen

30416-051 25 lfm / Rolle 5 cm breit, 25 m lang

Preis  
ab 1 Rolle  
€/m



### FP 420 Glasfaser-Gittergewebe

**universell einsetzbares Gewebe für die Armierung von kritischen Untergründen oder Putzen, Klebemörteln & Spachtelmassen**

- + Maschen 4 x 4 mm
- + schiebefest & dimensionsstabil
- + geringe Aufbauhöhe
- + verrottungsfest & alkalibeständig
- + für Innen & Außen an Wand & Boden

Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Rolle
30420-050	50 m <sup>2</sup> / Rolle 1 m breit	€/m <sup>2</sup>



### FP 421 Armierungsgewebe Universal (WDVS) Glasfaser

**Universell einsetzbares Gewebe für die Armierung von WDV-Systeme mit EPS-, PU- und MIWO-Dämmstoff**

- + Maschen 4 x 4 mm
- + schiebefest & dimensionsstabil
- + absolute Reißfestigkeit
- + verrottungsfest & alkalibeständig
- + für innen & außen
- + besonders geeignet für Kalkzementputze
- + aus ISO 9001 zertifizierten Produktion
- + Gewicht: 160 g / m<sup>2</sup>

Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Rolle
30421-050	55 m <sup>2</sup> / Rolle 1,10 m breit	€/m <sup>2</sup>




### FP 440 Dünnbettdrainage- & Entkopplungsmatte

**für die Erstellung einer sicheren & wirksamen Flächendrainage speziell im Bereich von Terrassen & Balkonen – verhindert zuverlässig Frostschäden**

- + Aufbauhöhe ca. 5 mm
- + Polyethylen-Noppenfolie kaschiert mit Spezial-Polyesterfaservlies
- + direkt befliesbar & extrem schnell zu verarbeiten
- + kein Feuchtigkeitsstau durch gleichmäßige & sichere Wasserabführung auf Gefälle
- + auch in Kombination unter Splittbettschicht oder Einkorn-Estrich einsetzbar
- + hoch belastbar & druckstabil (4.600 Noppen je m<sup>2</sup>, Verkehrslasten bis 30 kN/m<sup>2</sup>)
- + entkoppelnd & rissüberbrückend
- + wasser-, verrottungs- & alterungsbeständig
- + inklusive 30 m selbstklebendem Stoßabdeckband je Karton-Abnahme

Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Matte (1 Matte = 1,45 m <sup>2</sup> )	Preis 11,6 m <sup>2</sup> (1 Karton)
30440-147	ab 1 Matte (ca. 830 x 1770 mm) oder 8 Matten im Karton (11,6 m <sup>2</sup> )	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>






# Abdichten

- » Flüssigabdichtungen
- » Verbundabdichtungen
- » Dichtbänder & Formteile
- » Abdichtbahn

## FP 301 Flüssigabdichtung grau

**gebrauchsfertige Flüssigfolie für eine sichere & schnelle Abdichtung im Innenbereich**

- + schnell trocknend (verlegereif nach ca. 24 Stunden des 2. Auftrags)
- + sehr elastisch & flexibel
- + hohe Rissüberbrückung (Anzahl der Aufträge mindestens in 2 Schichten)
- + roll-, streich- & spachtelfähig (optimale Viskosität auch beim Spachteln)
- + lösemittelfrei & geruchsarm
- + geeignet für W0-I, W1-I, W2-I (Wand)
- + aufzutragen in 2 Schichtdicken je 2 mm in grau + altrosa




Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Eimer	Preis ab 80 kg (4 Eimer)
20301-320	20 kg Eimer	€/kg	€/kg

## FP 301 Flüssigabdichtung altrosa

**gebrauchsfertige Flüssigfolie für eine sichere & schnelle Abdichtung im Innenbereich**

- + schnell trocknend (verlegereif nach ca. 24 Stunden des 2. Auftrags)
- + sehr elastisch & flexibel
- + hohe Rissüberbrückung (Anzahl der Aufträge mindestens in 2 Schichten)
- + roll-, streich- & spachtelfähig (optimale Viskosität auch beim Spachteln)
- + lösemittelfrei & geruchsarm
- + geeignet für W0-I, W1-I, W2-I (Wand)
- + aufzutragen in 2 Schichtdicken je 2 mm in grau + altrosa



Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Eimer	Preis ab 80 kg (4 Eimer)
20301-320r	20 kg Eimer	€/kg	€/kg

## FP 305 Dichtungsschlämme 1K

**zementäre, 1-komponentige Verbundabdichtung für eine sichere, schnelle & geprüfte Bauwerksabdichtung, Anwendung auch im Außenbereich (Balkon, Terrasse)**

- + schnell trocknend (verlegereif mit Fliesen nach ca. 3 Stunden des 2. Auftrags)
- + hoch elastisch & flexibel
- + hohe Rissüberbrückung (Anzahl der Aufträge mindestens in 2 Schichten zu je 2 mm)
- + spachtelfähig
- + geeignet für W0-I, W1-I, W2-I, W3-I sowie W1-B
- + für Innen an Wand & Boden



Artikel-Nr.	Liefereinheit	VE / Palette	Preis ab 1 Sack	Preis ab 90 kg (6 Säcke)
20305-315	15 kg Sack	42 Säcke	€/kg	€/kg



## FP 310 Spezial-Dichtungsschlämme 2K

**zementäre, 2-komponentige Verbundabdichtung für eine sichere, schnelle & geprüfte Bauwerksabdichtung, Anwendung auch im Außenbereich (Balkon, Terrasse)**

- + schnell trocknend (verlegereif mit Fliesen nach ca. 1 - 2 Stunden des 2. Auftrags)
- + hoch elastisch & flexibel auch bei tiefen Temperaturen
- + hohe Rissüberbrückung (Anzahl der Aufträge mindestens in 2 Schichten zu je 2 mm)
- + spachtelfähig
- + geeignet für W0-I, W1-I, W2-I, W3-I sowie W1-B, W2-B (bis 6 Meter Wassertiefe)
- + für Innen & Außen an Wand & Boden



Abdichten

Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Kombigebinde	Preis ab 90 kg (3 Kombigebinde)
20310-330	30 kg Kombigebinde (15 kg Pulver & 15 kg Flüssigkeit)	€/kg	€/kg

## FP 355 Abdichtband & Formteile – Gewebe

**zum sicheren Ein- & Abdichten von Anschluss- & Bewegungsfugen in Verbindung mit Verbundabdichtungen im Innen- & Außenbereich**

- + Material des Mittelstreifens: NBR-Kautschuk
- + geprüft nach DIN EN ISO 527 / DIN EN 1847 / DIN EN 1928
- + 12 cm breiter Gewebestreifen mit einem 7 cm breiten Kautschukstreifen in der Mitte
- + zur sicheren Überbrückung und Abdichtung von Anschluss- und Bewegungsfugen
- + in Verbindung mit Verbundabdichtungen unter Fliesen und Platten
- + wird in die noch frische Abdichtmasse eingelegt
- + Überlappung von mindestens 5 cm nötig
- + für innen & außen
- + Träger: gewebearmiert/Polyester
- + wasserdicht
- + reißstabil
- + rissüberbrückend
- + leichte und sichere Anwendung
- + sehr gute Querdehnung
- + beständig gegen Säure, Laugen und chemische Stoffe



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Liefereinheit	VE / Karton	Preis ab 1 Rolle	Preis ab 150 m (3 Rollen)	Preis ab 500 m (10 Rollen)
					€/m	€/m	€/m
20355-450	FP 355 Dichtband gewebearmiert	12 cm x 50 lfm (Kautschukstreifen 7 cm)	50 lfm / Rolle	1 Rolle	€/m	€/m	€/m
					Preis ab 1 Stück	Preis ab 25 Stück	Preis ab 150 Stück
20355-455	FP 355 Wandmanschette	12 x 12 cm Ø Loch 1,2 cm (bis 4,5 cm dehnbar)	1 Stück	25 Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück
20355-456	FP 355 Außenecke	7,5 x 7,5 cm 90°	1 Stück	25 Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück
20355-457	FP 355 Innenecke	10 x 10 cm 90°	1 Stück	25 Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück

## FP 360 Abdichtband & Formteile – Vlies mit flexibler Dehnzone

zum sicheren Ein- & Abdichten von Anschluss- & Bewegungsfugen in Verbindung mit Verbundabdichtungen im Innen- & Außenbereich

- + Material des Mittelstreifens: NBR-Kautschuk
- + geprüft nach DIN EN ISO 527 / DIN EN 1847 / DIN EN 1928
- + 12 cm breiter Vliesstreifen mit einem 7 cm breiten Kautschukstreifen in der Mitte
- + mit flexibler Dehnzone
- + zur sicheren Überbrückung und Abdichtung von Anschluss- und Bewegungsfugen
- + in Verbindung mit Verbundabdichtungen unter Fliesen und Platten
- + wird in die noch frische Abdichtmasse eingelegt
- + Überlappung von mindestens 5 cm nötig
- + für innen & außen
- + hoch elastisch, reißstabil
- + breite flexible Dehnzone, gute Querdehnung
- + hoher Haftverbund zur Flächenabdichtung
- + wasser-, witterungs- und alkalienbeständig
- + beständig gegen Säure, Laugen und chemische Stoffe



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Liefereinheit	VE / Karton	Preis ab 1 Rolle	Preis ab 150 m (3 Rollen)	Preis ab 500 m (10 Rollen)
20360-450	FP 360 Dichtband mit Dehnzone vlieskaschiert	12 cm x 50 lfm (Kautschukstreifen 7 cm)	50 lfm / Rolle	1 Rolle	€/m	€/m	€/m
					ab 1 Stück	(1 Karton)	(6 Kartons)
20360-455	FP 360 Wandmanschette	12 x 12 cm Ø Loch 1 cm (bis 4 cm dehnbar)	1 Stück	25 Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück
20360-456	FP 360 Außenecke	7 x 7 cm 90°	1 Stück	25 Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück
20360-457	FP 360 Innenecke	10 x 10 cm 90°	1 Stück	25 Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück

## FP 370 Butyl-Abdichtband – selbstklebend und vliesbeschichtet

sehr hochwertiges, selbstklebendes vliesbeschichtetes Abdichtband zur Abdichtung von Bewegungs- & Anschlussfugen im Innen- & Außenbereich

- + Stärke 0,8 mm
- + thermoplastische Dichtschicht aus Butyl-Kautschuk, oberseitig vlieskaschiert
- + schnelle & leichte Verarbeitung durch mittig geteilte Abziehfolie auf der Rückseite
- + flexibel, rissüberbrückend & reißstabil
- + wasserdicht, säure- & alkalibeständig sowie lösemittel- & schwindfrei
- + sehr gute Haftung auf fast allen Untergründen
- + besonders geeignet für Anschlussfugen in Bädern & Duschen in Verbindung mit Verbundabdichtungen oder zur Stoßabdichtung von FP 381 Abdichtbahn
- + einsetzbar zur Abdichtung an Dachbereichen sowie Balkonabschlussprofilen
- + immer ohne Vorspannung einbauen
- + nicht in Bereichen mit drückendem Wasser wie z.B. Becken einbauen



Artikel-Nr.	Abmessung	Liefereinheit	VE / Karton	Preis ab 1 Rolle	Preis ab 60 m (3 Rollen)
20370-420	10 cm x 20 lfm	20 lfm / Rolle	1 Rolle	€/m	€/m

## FP 380 Abdichtband & Formteile – Wasserstrahlvlies-Beschichtung

zum sicheren Ein- & Abdichten von Anschluss- & Bewegungsfugen in Verbindung mit Verbundabdichtungen im Innen- & Außenbereich

- + geprüft nach DIN EN ISO 527 / DIN EN 1847 / DIN EN 1928
- + beidseitig, wasserstrahlvlies beschichtetes Dichtband
- + zur Eckausbildung
- + zur Überbrückung und Abdichtung von Bewegungs- und Anschlussfugen
- + Stoßverbindung bahnenförmiger Verbundabdichtungen unter Fliesen und Platten
- + wirkungsvoll gegen Feuchtigkeitswanderungen
- + verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz
- + mehr Sicherheit in Küche, Bad, Dusche, Balkon und Terrasse
- + wird in die noch frische Abdichtmasse eingelegt
- + Überlappung von mindestens 5 cm nötig
- + für innen & außen
- + hohe Haftzugfestigkeit durch spezielles Wasserstrahlvlies
- + wasserdicht, flexibel, rissüberbrückend
- + entkoppelnd, dampfbremsend
- + frostbeständig, temperatur- und alterungsbeständig
- + hochwertiger Verbundstoff mit guter Querdehnung




Abdichten

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Liefeinheit	VE / Karton	Preis ab 1 Rolle	Preis ab 150 m (3 Rollen)	Preis ab 500 m (10 Rollen)
20380-450	FP 380 Dichtband Premium	12 cm x 50 lfm	50 lfm / Rolle	1 Rolle	€/m	€/m	€/m
20380-455	FP 380 Wandmanschette	12 x 12 cm Ø Loch 1,6 cm (bis 4,5 cm dehnbar)	1 Stück	25 Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück
20380-456	FP 380 Außenecke	11 x 11 cm 90°	1 Stück	25 Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück
20380-457	FP 380 Innenecke	12 x 12 cm 90°	1 Stück	25 Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück

### FP 380 Stufenecken, Ausgleichsecken


20380-460	FP 380 Stufenecke links	Stufenhöhe 2 cm	1 Stück		€/Stück		
20380-461	FP 380 Stufenecke rechts	Stufenhöhe 2 cm	1 Stück		€/Stück		
20380-462	FP 380 Stufenecke links	Stufenhöhe 2,5 cm	1 Stück		€/Stück		
20380-463	FP 380 Stufenecke rechts	Stufenhöhe 2,5 cm	1 Stück		€/Stück		
20380-464	FP 380 Stufenecke links	Stufenhöhe 2,8 cm	1 Stück		€/Stück		
20380-465	FP 380 Stufenecke rechts	Stufenhöhe 2,8 cm	1 Stück		€/Stück		



## FP 381 Abdichtbahn

**hochwertige Abdichtbahn für eine schnelle, sichere & geprüfte Bauwerksabdichtung unter Fliesen- & Plattenbelägen im Wohn- & Gewerbebereich an Wand & Boden**

- + Aufbauhöhe 0,6 mm
- + reistabil, dehnfhig & flexibel
- + rissberbrckend & entkoppelnd
- + wasserdicht & dampfbremsend
- + sichere Anwendung durch leichte Verarbeitung
- + bestndig gegen Laugen & viele andere chemische Stoffe/Mikroorganismen
- + fr Innen & Auen an Wand & Boden
- + Material: Spinnvlies beidseitig
- + Raster fr einfache Zuschnitte oder berlappung
- + geeignet fr besonders schnelle Abdichtmanahmen
- + widerstandsfhig gegen stoartige Belastung
- + alterungs- und alkalibestndig
- + bestndig gegen Laugen, Suren, Mikroorganismen
- + Mindestberlappung 5 cm
- + frostbestndig



Artikel-Nr.	Liefereinheit		Preis ab 1 Rolle	Preis ab 90 m <sup>2</sup> (3 Rollen)	Preis ab 300 m <sup>2</sup> (10 Rollen)
20381-430	30 m <sup>2</sup> / Rolle	1 m breit	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>

## FP 390 Wannendichtband Set inkl. Schallschutzband

**Wannendichtband inkl. Schallschutzband**

**Fr alle Duschwannen und Badewannen aus Stahl, Acryl und Mineralguss**

Wannendichtband

- + Lnge 4 Meter
- + Breite 12 cm
- + Klebestreifen 3 cm
- + Strke 0,6 mm
- + zur wirkungsvollen Absicherung der Silikonfugen an Badewannen und Duschwannen gegen Feuchtigkeitswanderungen
- + wird zwischen Dusch- und Wannenrand und Wand angebracht
- + Randabdichtung
- + zweite Wassersperre hinter der Silikonfuge
- + leichte und sichere Anwendung
- + wasserdicht, flexibel, rissberbrckend
- + entkoppelnd, dampfbremsend
- + bestndig gegen Laugen, Suren und diverse andere chemische Stoffe/ Mikroorganismen



Schallschutzband

- + Lnge 4 Meter
- + Breite 3 cm
- + Strke 3 mm
- + Material: Polyethylen-Schaum
- + 1-seitig klebendes Schallschutzband
- + wird an Dusch- bzw. Wannenrand montiert
- + wird als zustzliche Schalldmmung aufgeklebt
- + zur Schalldmmung und Vermeidung von Schallbrcken zw. Wannenrand und Baukrper
- + schneller Einbau und einfaches Anbringen des Bandes
- + hohe Festigkeit dank der Selbstklebeschicht auf dem Band

Artikel-Nr.	Ausfhrung	Liefereinheit	Preis ab 1 Set
20390-404	4 Meter	1 Stck	€/Set

## FP 391 Wannenausgleichsecken, Dichtecken selbstklebend

### Wannenausgleichsecken / Dichtecken mit Radius 12 mm oder 18 mm

- + einseitig mit Butylkautschuk selbstklebend
- + ergonomisch gestaltete rechtwinklige Wannenausgleichsecke
- + wird mit der selbstklebenden Seite auf die Wannenecken geklebt
- + ermöglicht hohlraumfreie Montage des Wannendichtbandes
- + einfache Verarbeitung: Objekt reinigen und Schutzpapier entfernen.  
Mit leichtem Druck an die gerundete Wannenecke ankleben, sodass eine 90°-Ecke entsteht
- + Hohlstellen werden ausgeschlossen
- + wasserdicht
- + flexibel und anpassungsfähig



Abdrücken

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Set
20391-412	12 mm	1 Stück	€/Stk.
20391-418	18 mm	1 Stück	€/Stk.

*...was die Fliese braucht*



# Verlegen & Verfugen

- » **Fliesenkleber**
- » **Fugenmörtel**
- » **Silikone**
- » **Acryl-Dichtstoffe**
- » **Montagekleber**

## FP 100 Flexkleber

### Standard-Flexkleber für den normalen Anwendungsbereich

- + hoch standfest, lange klebeoffen & geschmeidig verarbeitbar
- + für keramische Fliesen & Beläge, Feinsteinzeug im Innenbereich, Mosaik, Spaltplatten & Betonwerksteine
- + Verbrauch 8-er Zahnung ca. 2,7 kg/m<sup>2</sup>
- + Verarbeitungszeit ca. 1 Stunde
- + begehbar/verfugbar nach ca. 24 Stunden
- + für Dünn- & Mittelbett bis 10 mm, klebeoffene Zeit ca. 20 Minuten
- + für Innen & Außen an Wand & Boden, für Fußbodenheizungen
- + geeignet zum Verkleben von Porenbetonsteinen

Artikel-Nr.	Liefereinheit	VE / Palette	Preis ab 1 Sack	Preis ab 1 Palette (1050 kg)	Preis ab 3 Paletten (3150 kg)
40100-325	25 kg Säcke	42 Säcke	€/kg	€/kg	€/kg



## FP 101 Universal-Flexkleber Faser \* „Unser Bester“


### faserverstärkter, hochergiebig & universell einsetzbarer Flexkleber

- + mit sehr hoher Flächenleistung (optimierte Kosten durch geringen Materialeinsatz)
- + flexibel, hoch polymer- & faservergütet (reduziert Scherspannungen & Verformungskräfte)
- + besonders standfest, lange klebeoffen & geschmeidig verarbeitbar
- + zum Ausbessern & Ausgleichen von Unebenheiten geeignet
- + auch bestens geeignet für Großformate (verlängerte Abbindezeit beachten)
- + für keramische Fliesen & Beläge, Feinsteinzeug, Mosaik, Spaltplatten, Betonwerksteine, verformungs- & verfärbungsstabile Naturwerksteine sowie Dämm- & Ausbauplatten
- + Verbrauch 8-er Zahnung ca. 1,9 kg/m<sup>2</sup>
- + Verarbeitungszeit ca. 1,5 Stunden
- + begehbar/verfugbar nach ca. 12 Stunden (Großformate verzögern i.d.R. die Abbindezeit)
- + für Dünn- & Mittelbett bis 15 mm, klebeoffene Zeit ca. 30 Minuten
- + für Innen & Außen an Wand & Boden, für Fußbodenheizungen

**FP 101 erfüllt höchste Qualitätsansprüche zu einem unschlagbaren Preis-/Leistungsverhältnis aufgrund hoher m<sup>2</sup>-Leistung (z.B. 1 m<sup>2</sup> mit 8-er-Zahnung kostet Sie weniger als 1,40 €)**

Artikel-Nr.	Liefereinheit	VE / Palette	Preis ab 1 Sack	Preis ab 1 Palette (1050 kg)	Preis ab 3 Paletten <sup>2.)</sup>
40101-325	25 kg Säcke	42 Säcke	€/kg	€/kg	€/kg

<sup>2.)</sup> Bauchemie-Sackwaren (sortenreine Kompletpaletten; nur mit \* gekennzeichneten Artikel kombinierbar)





## FP 102 Universal-Flexkleber XL leicht \* „Unser Leichter“

**staubreduzierter Leicht-Flexkleber mit extremer Flächenleistung  
– optimiert für die Verlegung von Großformaten**

- + auch bestens geeignet für Großformate mit Kantenlängen über 50 cm
- + extrem ergiebig, dadurch optimierte Kosten durch minimalen Verbrauch
- + flexibel, faserverstärkt & hoch vergütet mit Leichtfüllstoff-Technologie
- + besonders standfest, lange klebeoffen & geschmeidig verarbeitbar
- + zum Ausbessern & Ausgleichen von Unebenheiten geeignet
- + sehr gut geeignet für Einsatzbereiche mit hohen Temperaturveränderungen
- + für keramische Fliesen & Beläge, Feinsteinzeug, Mosaik, Spaltplatten, Betonwerksteine, verformungs- & verfärbungsstabile Naturwerksteine sowie Dämm- & Ausbauplatten
- + Verbrauch 8-er Zahnung ca. 1,6 kg/m<sup>2</sup>
- + Verarbeitungszeit ca. 1,5 Stunden
- + begehrbar/verfügbar nach ca. 12 Stunden
- + für Dünn- & Mittelbett bis 15 mm, klebeoffene Zeit ca. 30 Minuten
- + für Innen & Außen an Wand & Boden, für Fußbodenheizungen



Artikel-Nr.	Liefereinheit	VE / Palette	Preis ab 1 Sack	Preis ab 1 Palette (630 kg)	Preis ab 3 Paletten (1890 kg)
40102-315	15 kg Säcke	42 Säcke	€/kg	€/kg	€/kg

## FP 103 Universal-Flexkleber S1 \* „Unser Klassiker“

**universell einsetzbarer, klassischer S1-Flexkleber für den Standard-Anwendungsbereich**

- + für die Verlegung von keramischen Fliesen, Mosaik, Feinsteinzeug im Dünn- und Mittelbett
- + für innen & außen
- + für Wand & Boden
- + für Fußbodenheizung
- + begehrbar nach 12 Stunden
- + verfugbar nach 12 Stunden
- + lange Verarbeitungszeit von ca. 2 Stunden
- + flexibel/standfest/hoch vergütet C2 TE S1
- + Verbrauch 8-er Zahnung ca. 2,4 kg/m<sup>2</sup>
- + klebeoffene Zeit ca. 30 Minuten
- + bis 10 mm Klebebett
- + wasserfest und frostsicher



Artikel-Nr.	Liefereinheit	VE / Palette	Preis ab 1 Sack	Preis ab 1 Palette (1050 kg)	Preis ab 3 Paletten <sup>2.)</sup>
40103-325	25 kg Säcke	42 Säcke	€/kg	€/kg	€/kg

<sup>2.)</sup> Bauchemie-Sackwaren (sortenreine Kompletpaletten; nur mit \* gekennzeichneten Artikel kombinierbar)

## FP 104 Multi-Flexkleber \* „Unser Vielseitiger“

**Multifunktionaler zementärer Flexmörtel für die Verlegung von Fliesen und Platten im Dünn-, Mittelbett- und Fließbettverfahren**

- + sehr gute Standfestigkeit
- + wasserfest und frostsicher
- + hochflexibel
- + für Einsatzbereiche mit starker Temperaturveränderung
- + als Ausgleichsspachtel bis 10 mm Schichtdicke
- + Verbrauch 8er-Zahnung ca. 2,7 kg/m<sup>2</sup>
- + klebeoffene Zeit ca. 30 Minuten
- + Klebebettdicke von 3 - 20 mm
- + begehbar Dünnbett: nach 6 Std; begehbar Fließbett: nach 8 Std;
- + verfugbar Dünnbett: nach 12 Std; verfugbar Fließbett: nach 24 Std;

Artikel-Nr.	Liefereinheit	VE / Palette	Preis ab 1 Sack	Preis ab 1 Palette (1050 kg)	Preis ab 3 Paletten <sup>2.)</sup>
40104-325	25 kg Säcke	42 Säcke	€/kg	€/kg	€/kg

<sup>2.)</sup> Bauchemie-Sackwaren (sortenreine Komplettpaletten; nur mit \* gekennzeichneten Artikel kombinierbar)



## FP 107 Großformat-Flexkleber XXL \* „Unser Großer“

**staubreduzierter Großformat-Flexkleber – optimiert für die Verlegung von Großformaten**

- + schnell verfugbar und belastbar
- + wasserfest und frostsicher
- + hohe kristalline Wasserbindung
- + u. a. speziell für Großformate bis 1,5 m x 3,5 m
- + begehbar nach 3 Stunden
- + verfugbar nach 4 Stunden
- + mit verlängerter Verarbeitungszeit von ca. 70 – 90 Minuten, dadurch u. a. vorteilhaft bei Renovierung und Sanierung
- + faserverstärkt/standfest/C2 FT S1/EC1 plus
- + Verbrauch 8-er Zahnung ca. 2,4 kg/m<sup>2</sup>
- + klebeoffene Zeit ca. 20 Minuten
- + bis 20 mm Klebebett
- + für Fußbodenheizung geeignet

Artikel-Nr.	Liefereinheit	VE / Palette	Preis ab 1 Sack	Preis ab 1 Palette (1050 kg)	Preis ab 3 Paletten <sup>2.)</sup>
40107-325	25 kg Säcke	42 Säcke	€/kg	€/kg	€/kg

<sup>2.)</sup> Bauchemie-Sackwaren (sortenreine Komplettpaletten; nur mit \* gekennzeichneten Artikel kombinierbar)



## FP 110 Spezial-Flexkleber S2 \* „Outdoor“

### hoch verformbarer & äußerst leistungsstarker S2-Flexfliesenkleber für schwierigste Untergründe & hohe Anforderungen

- + für "Fliese auf Fliese" oder auf Gussasphaltestrich keine Grundierung erforderlich
- + erlaubt höhere Restfeuchte auf Zementestrich von max. 4,0 CM-Gew. %
- + hoch verformbar & flexibel (S2 > 5 mm), baut Spannungen im Untergrund ab
- + für schwierige Untergründe wie z.B. verformbare Holzspanplatten, Gussasphaltestrich oder Bereiche mit hohen Temperaturschwankungen
- + extrem frost- & wasserbeständig, dadurch sichere Verlegung auf Balkonen, Terrassen oder im Dauernassbereich
- + hohe Frühhaftfestigkeit, dadurch sichere Verlegung auch bei kälteren Temperaturen
- + lange klebeoffen & geschmeidig verarbeitbar
- + für keramische Fliesen & Beläge, Feinsteinzeug, Steinzeug, Steingut, Klinker, Mosaik, Spaltplatten, Betonwerksteine & viele verfärbungsstabile Natursteine sowie Dämm- & Ausbauplatten
- + Verbrauch 8-er Zahnung ca. 2,7 kg/m<sup>2</sup>
- + Verarbeitungszeit ca. 1,5 Stunden
- + begehbar/verfugbar nach ca. 24 Stunden
- + für Dünn- & Mittelbett bis 10 mm, klebeoffene Zeit ca. 30 Minuten
- + für Innen & Außen speziell im Bodenbereich, aber auch an Wand einsetzbar
- + im Außenbereich muss der verlegte Belag vor Nässe bis zur vollständigen Erhärtung von FP 110 geschützt werden
- + für Fußbodenheizungen (ausgenommen elektrische Heizsysteme)

Artikel-Nr.	Liefereinheit	VE / Palette	Preis ab 1 Sack	Preis ab 1 Palette (1050 kg)	Preis ab 3 Paletten <sup>2.)</sup>
40110-325	25 kg Säcke	42 Säcke	€/kg	€/kg	€/kg

<sup>2.)</sup> Bauchemie-Sackwaren (sortenreine Komplettpaletten; nur mit \* gekennzeichneten Artikel kombinierbar)



Verlegen & Verfugen

## FP 111 Universal-Flexkleber schnell \* „Unser Schneller“

### Schnell-Fliesenkleber für Arbeiten, bei denen die Zeit entscheidend ist – begehbar bereits nach 3 Stunden

- + sehr schnell abbindend, dadurch schnell verfugbar & belastbar
- + extrem standfest & gute Verarbeitungseigenschaften
- + wasserfest & frostsicher
- + mehr Sicherheit durch kristalline Wasserbindung
- + für Einsatzbereiche mit starker Temperaturschwankung, wie z.B. Balkone & Terrassen
- + hoch vergütet mit Trass & Fasern
- + für keramische Fliesen & Beläge, Feinsteinzeug, verfärbungsgefährdete Naturwerksteine (z.B. Granit, Diabas, Quarzit, Basalt), Mosaik, Spaltplatten & Betonwerksteine sowie Dämm- & Ausbauplatten
- + Verbrauch 8-er Zahnung ca. 2,6 kg/m<sup>2</sup>
- + Verarbeitungszeit ca. 30 Minuten
- + begehbar nach ca. 3 Stunden, verfugbar nach ca. 4 Stunden
- + für Dünn- & Mittelbett bis 10 mm, klebeoffene Zeit ca. 20 Minuten
- + für Innen & Außen an Wand & Boden, für Fußbodenheizungen

Artikel-Nr.	Liefereinheit	VE / Palette	Preis ab 1 Sack	Preis ab 1 Palette (1050 kg)	Preis ab 3 Paletten <sup>2.)</sup>
40111-325	25 kg Säcke	42 Säcke	€/kg	€/kg	€/kg


<sup>2.)</sup> Bauchemie-Sackwaren (sortenreine Komplettpaletten; nur mit \* gekennzeichneten Artikel kombinierbar)



## FP 120 Naturstein-Schnellkleber weiß \*

**Schnell-Fliesenkleber für die Verlegung von durchscheinenden, verfärbungs-empfindlichen oder kalibrierten Natursteinen**

- + sehr schnell abbindend, dadurch schnell verfugbar & belastbar
- + hoch standfest & geschmeidig verarbeitbar
- + mehr Sicherheit durch kristalline Wasserbindung
- + kein Durchscheinen des Klebebettes
- + wasserfest & frostsicher
- + hoch polymervergütet & sehr flexibel
- + für kalibrierte, durchscheinende & verfärbungsempfindliche Natursteine (z.B. Solnhofner Naturstein, weißer Marmor, Juramarmor, Gneis, Quarzite, Cotto)
- + Verbrauch 8-er Zahnung ca. 2,6 kg/m<sup>2</sup>
- + Verarbeitungszeit ca. 30 Minuten
- + begehbar/verfugbar nach ca. 3 Stunden
- + für Dünn- & Mittelbett bis 10 mm, klebeoffene Zeit ca. 15 Minuten
- + für Innen & Außen an Wand & Boden, für Fußbodenheizungen



Artikel-Nr.	Liefereinheit	VE / Palette	Preis ab 1 Sack	Preis ab 1 Palette (1050 kg)	Preis ab 3 Paletten <sup>2.)</sup>
40120-325	25 kg Säcke	42 Säcke	€/kg	€/kg	€/kg

<sup>2.)</sup> Bauchemie-Sackwaren (sortenreine Komplettpaletten; nur mit \* gekennzeichneten Artikel kombinierbar)

## FP 125 Mittelbettmörtel schnell \*

**Schnell-Fliesenkleber für die Verlegung von keramischen Belägen, verfärbungsstabilen & nicht durchscheinenden Natursteinen im Mittelbettverfahren**

- + sehr schnell abbindend, dadurch schnell verfugbar & belastbar
- + geschmeidig & leicht zu verarbeiten
- + mehr Sicherheit durch kristalline Wasserbindung
- + hohe Haftzugfestigkeit
- + flexibilisiert, wasserfest & frostsicher
- + für keramische Fliesen & Beläge, verfärbungsstabile & nicht durchscheinende Natursteinplatten
- + zum Ausgleichen & Vorziehen unebener & rauer Untergründe geeignet
- + extrem gute Eignung bei Verlegung von Treppenstufen auf Grund hoher Klebebettdicke
- + Verbrauch 8-er Zahnung ca. 2,9 kg/m<sup>2</sup>
- + Verarbeitungszeit ca. 30 Minuten
- + begehbar nach ca. 3 Stunden, verfugbar nach ca. 3 Stunden
- + für Dünn- & Mittelbett von 4 bis 25 mm, bis 50 mm mit Sand gestreckt
- + klebeoffene Zeit ca. 15 Minuten
- + für Innen & Außen speziell im Bodenbereich, aber auch an Wand einsetzbar
- + für Fußbodenheizungen



Artikel-Nr.	Liefereinheit	VE / Palette	Preis ab 1 Sack	Preis ab 1 Palette (1050 kg)	Preis ab 3 Paletten <sup>2.)</sup>
40125-325	25 kg Säcke	42 Säcke	€/kg	€/kg	€/kg

<sup>2.)</sup> Bauchemie-Sackwaren (sortenreine Komplettpaletten; nur mit \* gekennzeichneten Artikel kombinierbar)

## FP 130 Anmachflüssigkeit flex S2

### Kunstharzvergütung als Anmachflüssigkeit zur Herstellung von hochverformbaren zementgebundenen S2-Fliesenkleber

- + zur Aufwertung von S1 zu S2-Fliesenklebern nach DIN EN 12004
- + geeignet für Produkte wie z.B. FP 107, FP 120, FP 101 (mit evtl. zusätzlicher Wasserzugabe)
- + Erreichen der besseren Verformbarkeit
- + erhöhte Klebekraft und Haftzugfestigkeit
- + geeignet für die Verlegung von Fliesen & Platten auf Fußbodenheizung, extrem belastete Böden (Fahrstühle etc.)
- + Anwendung innen & außen sowie an Wand & Boden
- + Verbrauch 8,75 Liter Flüssigkeit pro 25kg Sack Fliesenkleber



Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Kanister
40130-875	8,75 kg Kanister	€/kg

## FP 140 Epoxi Fug- & Klebemörtel 2K

### hochbelastbarer, universell einsetzbarer Reaktionsharzklebstoff und Fugenmörtel auf Epoxidharzbasis

- + zum Ansetzen, Verlegen und Verfugen von keramischen Belagstoffen
- + für innen und außen
- + zum Verfugen von Duschen und Nassbereichen
- + chemisch und mechanisch hoch beanspruchbar
- + schnell belastbar
- + für Heizstriche geeignet
- + lösemittelfrei
- + 2-komponentiges Epoxidharzsystem



Artikel-Nr.	Farbe	Liefereinheit	Preis ab 1 Eimer
40140-102	dunkelgrau	6 kg Eimer	€/kg

## FP 150 Universal-Flexfuge

**vielseitiger & schnell abbindender Fugenmörtel zum wasserabweisenden Verfugen von vielen Natursteinen & keramischen Fliesen & Platten**

- + für Fugenbreiten von 1 bis 10 mm
- + feinkörniges & volles Fugenbild
- + sehr schnell & rissfrei erhärtend
- + sehr früh waschbar (nicht zu lange anziehen lassen / rechtzeitig abreiben)
- + mehr Sicherheit durch kristalline Wasserbindung
- + geschmeidig verarbeitbar & schlämmbar
- + geringe Verschmutzungsneigung & wasserabweisend
- + verformungs- & frostwiderstandsfähig
- + für keramische Fliesen & Beläge, Feinsteinzeug, Mosaik (auch Glas), Glasfliesen, Fassadenriemchen, Cotto, Spaltplatten, Betonwerksteine & viele Natursteine
- + auch bestens geeignet für öffentliche & gewerbliche Bereiche mit hoher mechanischer Belastung sowie hoher Nassbelastung
- + Verbrauch ca. 0,3 bis 1,8 kg/m<sup>2</sup> je nach Beschaffenheit & Fugenbreite
- + Verarbeitungszeit ca. 20 Minuten
- + begehbar nach ca. 2 Stunden
- + für Innen & Außen an Wand & Boden, für Fußbodenheizungen



Artikel-Nr.	Farbe	Liefereinheit	Preis ab 1 Beutel
40150-100	weiß	5 kg Beutel	€/kg
40150-101	silbergrau	5 kg Beutel	€/kg
40150-106	mittelgrau	5 kg Beutel	€/kg
40150-102	sanitärgrau	5 kg Beutel	€/kg
40150-104	anthrazit	5 kg Beutel	€/kg
40150-103	steinbeige	5 kg Beutel	€/kg
40150-107	sandgrau	5 kg Beutel	€/kg



**Die hier abgedruckten Produktfarben dienen nur als Referenzbezug (Druckbedingte Abweichungen vorbehalten)**

## FP 155 Flexfuge

**schnell abbindender, schlämbbarer Fugenmörtel zum wasserabweisenden Verfugen von keramischen Fliesen & Platten**

- + für Fugenbreiten von 2 bis 20 mm
- + volles Fugenbild
- + schnell & rissfrei erhärtend
- + früh waschbar
- + geschmeidig verarbeitbar & schlämbbar
- + wasser- & schmutzabweisend
- + verformungs- & frostwiderstandsfähig
- + für keramische Fliesen & Beläge, Feinsteinzeug, Mosaik (auch Glas), Glasfliesen, Fassadenriemchen, Cotto, Spaltplatten, Betonwerksteine sowie verfärbungsstabile Natursteine (z.B. grauer Granit, Solnhofener Naturstein) – nicht für Marmor
- + auch bestens geeignet für Bereiche mit hoher mechanischer Belastung oder mit starken Temperaturschwankungen, wie z.B. Terrassen & Balkone
- + Verbrauch ca. 0,3 bis 1,8 kg/m<sup>2</sup> je nach Beschaffenheit & Fugenbreite
- + Verarbeitungszeit ca. 20 Minuten
- + begehbar nach ca. 2 Stunden
- + für Innen & Außen an Wand & Boden, für Fußbodenheizungen



Artikel-Nr.	Farbe	Liefereinheit	Preis ab 1 Sack
40155-102	sanitärgrau	25 kg Säcke	€/kg

## FP 160 Feinfugenmörtel

**schlambbarer Feinfugenmörtel zum Verfugen von Steingutfliessen & keramischen Fliesen & Platten – für den normalen Anwendungsbereich**

- + für Fugenbreiten von 2 bis 7 mm
- + feines Fugenbild
- + rissfrei erhärtend
- + lange Verarbeitungszeit
- + geschmeidig verarbeitbar & schlambbar
- + wasserabweisend, verformungsfähig, atmungsaktiv
- + für keramische Fliesen & Beläge, Feinsteinzeug, Mosaik, Bodenklinkerplatten, Betonwerksteine, Glasbausteine & viele Naturwerksteine
- + besonders geeignet für Steingutfliessen
- + Verbrauch ca. 0,3 bis 1,7 kg/m<sup>2</sup> je nach Beschaffenheit & Fugenbreite
- + Verarbeitungszeit ca. 60 bis 90 Minuten
- + begehbar nach ca. 24 Stunden
- + für Innen & Außen an Wand & Boden, für Fußbodenheizungen



Artikel-Nr.	Farbe	Liefereinheit	Preis ab 1 Beutel
40160-101	silbergrau	5 kg Beutel	€/kg
40160-102	sanitärgrau	5 kg Beutel	€/kg

## Verlegen & Verfugen

### FP 500 Universal-Acetatsilikon

zum Schließen von Dehnungs- & Anschlussfugen im gesamten Sanitärbereich sowie Wohn- & Gewerbebereich

- + hoch elastisch
- + hochwertige Fliesenprofi-Qualität
- + pilzhemmend, fungizid ausgerüstet
- + sehr gute Haftungseigenschaften & glättbare Oberfläche
- + witterungs- & UV-beständig
- + essigsäurevernetzendes Acetatsystem
- + anwendbar auf Keramik, Glas, Holz, Hart-PVC, Aluminium & Sanitäracryl
- + geeignet für Küchen, Nutzwasserbehälter, Schwimmbecken & Kühlzellen
- + für Innen & Außen an Wand & Boden, für Fußbodenheizungen



Unsere Partnern stellen wir gerne unsere Silikon-Farbkarte zur Verfügung

Artikel-Nr.	Farbe	Liefereinheit	VE / Karton	Preis ab 1 Kartusche	Preis Karton (24 Kartuschen)	Preis ab 4 Karton (frei gemischte VE)
40500-100	weiß	300 ml Kartusche	24 Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück
40500-101	silbergrau	300 ml Kartusche	24 Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück
40500-102	sanitärgrau	300 ml Kartusche	24 Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück
40500-104	anthrazit	300 ml Kartusche	24 Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück
40500-999	transparent	300 ml Kartusche	24 Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück

### FP 510 Acrylat-Dichtstoff

zum Schließen von überstreichbaren Rissen & Anschlussfugen

- + sehr gute Selbsthaftung
- + anstrichverträglich & überputzbar
- + hochwertige Fliesenprofi-Qualität
- + pilzhemmend, fungizid ausgerüstet
- + witterungsbeständig
- + bis zu 15% verform- & dehnbar
- + anwendbar an Beton, Mauerwerk, Ziegel, Putz, Porotonstein, Ausbauplatten, Holz, Rollladenkästen, Fenster- & Türrahmen etc.
- + auch zum Verschließen von Holzdielenfugen vor Ausgleichspachtelungen
- + für Innen & Außen an Wand & Boden



Artikel-Nr.	Farbe	Liefereinheit	VE / Karton	Preis ab 1 Kartusche	Preis Karton (24 Kartuschen)	Preis ab 3 Karton (kombinierbar mit VE FP 511)
40510-100	weiß	310 ml Kartusche	24 Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück



## FP 511 Struktur-Acrylat-Dichtstoff

**Acryl-Spachtelmasse zum Schließen & Füllen von kleinen Rissen & Spalten  
– mit feinkörniger Putzstruktur für raue & körnige Untergründe**

- + gute Selbsthaftung
- + anstrichverträglich
- + hochwertige Fliesenprofi-Qualität
- + schwundarm & dauerelastisch
- + für Verbindungen mit geringer Bewegungsaufnahme (max. 10%)
- + pilzhemmend, fungizid ausgerüstet
- + anwendbar an strukturiertem Beton, Putz sowie Verbindungen aus Metall, Holz & verschiedenen Kunststoffen mit Rauputz
- + für Innen & Außen an Wand & Boden



Artikel-Nr.	Farbe	Liefereinheit	VE / Karton	Preis ab 1 Kartusche	Preis Karton (24 Kartuschen)	Preis ab 3 Kartonen (kombinierbar mit VE FP 510)
40511-100	weiß	300 ml Kartusche	24 Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück

## FP 515 Dichtstoff - Glätttemittel

**universell einsetzbares Glätttemittel für alle Arten von Dichtstoffen**

- + Glätttemittel auf chemischer Basis
- + gleichmäßige Vernetzung
- + optimale Aushärtung der Dichtstoff-Fuge
- + silikonfrei
- + Verarbeitungstemperatur 0 - 35 °C
- + Siedepunkt: 100 °C
- + frei von Säuren und Lösungsmitteln
- + erhält den Glanz der Dichtstoffoberfläche



Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Flasche
40515-100	1 Liter Flasche	€/Stück

## FP 540 Hybrid-Polymer-Montageklebstoff

**universell einsetzbarer Montagekleb- & Dichtstoff für eine flexible Verbindung von verschiedensten Materialien im Baubereich**

- + schnell haftend auch auf feuchten Untergründen
- + feuchtigkeitsvernetzend & anstrichverträglich
- + silikon- & lösemittelfrei, temperatur- & alterungsbeständig
- + pilzhemmend, fungizid ausgerüstet
- + geeignet zum Verkleben von Ausbauplatten sowie zum Abdichten von Bauplattenfugen im Nassbereich
- + geeignet zum Verkleben von vlieskaschierten Dichtmanschetten
- + anwendbar in Verbindung mit Marmor, Granit, Naturstein, Beton, Glas, PVC, Holz, Ton, Metall sowie eine Vielzahl von Kunststoffen usw.
- + anwendbar an Gerätschaften mit Vibrationseinwirkung, in Kühlräumen, Klimaanlage sowie an Oberflächen, die empfindlich auf Lösemittel reagieren
- + für Innen & Außen an Wand & Boden



Artikel-Nr.	Farbe	Liefereinheit	VE / Karton	Preis ab 1 Kartusche	Preis Karton (24 Kartuschen)	Preis ab 3 Kartonen (72 Kartuschen FP 540)
40540-100	weiß	290 ml Kartusche	24 Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück

*...was die Fliese braucht*




# Bauplatten, Schienen, Putze & Mörtel

- » Ausbauplatten
- » Barrierefreie Duschen
- » Zubehör Ausbauplatten
- » Fliesen- & Treppenprofile
- » Gefälleprofile / U-Gefälleprofile
- » Glashalteprofile
- » Kantenschutzprofile
- » Dehnfugenprofile
- » Putze
- » Schlitz- & Verfüllmörtel
- » Zement
- » Mauermörtel
- » Innenfilzputz

## AUSBAUPLATTEN-SYSTEM JACKOBOARD

Das JACKOBOARD Ausbauplatten-System zeichnet sich durch eine Vielfalt von Anwendungsmöglichkeiten für den kreativen Innenausbau aus. JACKOBOARD Bauplatten-Elemente lassen sich sehr leicht bearbeiten, wodurch den Gestaltungswünschen nahezu keine Grenzen gesetzt sind.

- + stauchfester, extrudierter Polystyrol-Hartschaumkern
- + beidseitig gewebearmierte Spezialbeschichtung
- + wasserabweisend & stabil
- + hohe Druckfestigkeit > 300 kPa
- + beste Wärmedämmeigenschaften  $\lambda_D = 0,035 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$
- + hohe Funktionalität & vielseitig einsetzbar
- + direkt verflies-, verspachtel- & verputzbar
- + geringes Gewicht für eine leichte Montage
- + einfach, staubfrei & leicht zu bearbeiten
- + auch auf schwierigen Untergründen einsetzbar
- + mit allgemein bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (abP)
- + u.a. für Räume mit hoher Feuchtigkeitsbeanspruchung (abP-Beanspruchungsklasse A)
- + Duschelemente mit eingearbeitetem Gefälle & eingedichtetem Abflaufansch für eine zeitsparende Montage
- + für den Innenausbau (nicht geprüft für den Außenbereich)





# JACKOBOARD®



Selbstverständlich beliefern wir Sie auch mit allen weiteren Produkten von JACKOBOARD, welche in diesem Handbuch nicht gelistet sind.

Sprechen Sie uns einfach an & wir liefern kurzfristig Ihre angefragten Artikel zu gewohnt fairen & attraktiven Preisen.



## JACKOBOARD Ausbauplatten

einsetzbar als Trägermaterial für die Fliesenverlegung auf Putzen, als Feuchtigkeitsschutz sowie als Gestaltungsmittel z. B. zur Verkleidung von Wannen, Waschtischen & Rohren oder als Wärmedämmung


- + direkt verflies-, verspachtel- & verputzbar
- + einfach, staubfrei & leicht zu bearbeiten
- + hohe Druckfestigkeit
- + beste Wärmedämmeigenschaften
- + mit allgemein bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (abP)
- + für den Innenausbau (nicht geprüft für den Außenbereich)



Artikel-Nr.	Dicke	Plattenmaß	Liefereinheit	VE / Palette	Preis ab 1 Platte	Preis ab 50 Platten (freie Mischung)	Preis je Komplettpalette (140 Stk. 109,2 m <sup>2</sup> )
50113-204	4 mm	1300 x 600 mm	0,78 m <sup>2</sup> / Platte	140 Stk. (109,2 m <sup>2</sup> )	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
50113-206	6 mm	1300 x 600 mm	0,78 m <sup>2</sup> / Platte	140 Stk. (109,2 m <sup>2</sup> )	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
							(100 Stk. 78 m <sup>2</sup> )
50113-210	10 mm	1300 x 600 mm	0,78 m <sup>2</sup> / Platte	100 Stk. (78 m <sup>2</sup> )	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
50113-212	12,5 mm	1300 x 600 mm	0,78 m <sup>2</sup> / Platte	100 Stk. (78 m <sup>2</sup> )	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
							(50 Stk. 78 m <sup>2</sup> )
50126-210	10 mm	2600 x 600 mm	1,56 m <sup>2</sup> / Platte	50 Stk. (78 m <sup>2</sup> )	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
50126-220	20 mm	2600 x 600 mm	1,56 m <sup>2</sup> / Platte	50 Stk. (78 m <sup>2</sup> )	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
							(36 Stk. 56,16 m <sup>2</sup> )
50126-230	30 mm	2600 x 600 mm	1,56 m <sup>2</sup> / Platte	36 Stk. (56,16 m <sup>2</sup> )	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
50126-240	40 mm	2600 x 600 mm	1,56 m <sup>2</sup> / Platte	36 Stk. (56,16 m <sup>2</sup> )	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
							(26 Stk. 40,56 m <sup>2</sup> )
50126-250	50 mm	2600 x 600 mm	1,56 m <sup>2</sup> / Platte	26 Stk. (40,56 m <sup>2</sup> )	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>

## JACKOBOARD Kreativ-Ausbauplatten


- + Montageelement zur Ausführung verschiedenster Rundungen
- + mit einseitig eingeschlitzter Oberfläche, Schlitzabstand 30 mm
- + kleinster Biegeradius 240 mm (innen)



Artikel-Nr.	Dicke	Plattenmaß	Ausführung	Liefereinheit	VE / Karton	Preis ab 1 Platte	Preis je Karton (2 Platten)
50213-230	30 mm	1300 x 600 mm	quer geschlitzt	0,78 m <sup>2</sup> / Platte	2 Platten	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
50213-250	50 mm	1300 x 600 mm	quer geschlitzt	0,78 m <sup>2</sup> / Platte	2 Platten	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
50226-230	30 mm	2600 x 600 mm	längs geschlitzt	1,56 m <sup>2</sup> / Platte	2 Platten	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
50226-250	50 mm	2600 x 600 mm	längs geschlitzt	1,56 m <sup>2</sup> / Platte	2 Platten	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>

## JACKOBOARD Ausbauplatten-Winkelemente

- + Winkelemente speziell für Eckausbildung & Rohrverkleidung



Artikel-Nr.	Dicke	Länge	Winkelmaß	Liefereinheit	Preis ab 1 Winkel
50315-220	20 mm	2600 mm	150 x 150 mm	2,6 lfm / Winkel	€/Stück
50320-220	20 mm	2600 mm	200 x 200 mm	2,6 lfm / Winkel	€/Stück
50330-220	20 mm	2600 mm	300 x 300 mm	2,6 lfm / Winkel	€/Stück

### JACKOBOARD Duschelemente – Ablauf zentral

**bieten eine professionelle, zeitsparende & wirtschaftliche Komplettlösung für die Errichtung von barrierefreien & anspruchsvollen Duschanlagen**

- + passende Ablaufsysteme separat dazu bestellen – siehe unten
- + eingearbeitetes Gefälle
- + eingedichteter Ablaufflansch für eine zeitsparende Montage
- + direkt verfliesbar, für Mosaik  $\leq 25$  mm empfehlen wir einen Epoxidharzfugenmörtel zu verwenden
- + rollstuhlbefahrbar (Fliesengröße von  $\geq 50 \times 50$  cm einhalten)
- + mit allgemein bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (abP)



**Dazu passende Duschgefälle-Profile aus Edelstahl finden Sie in unserem Schienen-Programm**

Artikel-Nr.	Abmessung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
50409-440	900 x 900 x 40 mm	1 Stück	€/Stück
50410-440	1000 x 1000 x 40 mm	1 Stück	€/Stück
50412-440	1200 x 1200 x 40 mm	1 Stück	€/Stück
50413-440	1200 x 900 x 40 mm	1 Stück	€/Stück
50415-440	1500 x 1500 x 40 mm	1 Stück	€/Stück
50419-440	1800 x 900 x 40 mm	1 Stück	€/Stück

### JACKOBOARD Ablaufsysteme für Duschelemente

**einsetzbar für JACKOBOARD Duschelemente – siehe oben**

- + hochwertiger Design-Rost 12x12 cm aus massivem, gebürstetem Edelstahl
- + Rostrahmen von 3 - 18 mm in der Höhe variabel einstellbar
- + hohe Ablaufleistung 0,9 l/s, Sperrwasserhöhe 50 mm
- + Ablaufstutzen aus verklebbarem ABS Kunststoff
- + mit allgemein bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (abP)



#### **waagrechter Ablauf:**

Rohranschluss DN 50, superflacher Ablauf mit einer Mindestaufbauhöhe inklusive Duschelement von nur 97 mm



#### **senkrechter Ablauf:**

Rohranschluss DN 40 & DN 50


Artikel-Nr.	Abmessung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
50400-401	Ablauf waagrecht	1 Stück	€/Stück
50400-402	Ablauf senkrecht	1 Stück	€/Stück



**Selbstverständlich beliefern wir Sie auch mit allen weiteren Duschelementen & -Zubehör von JACKOBOARD, welche in diesem Handbuch nicht gelistet sind.**

**Sprechen Sie uns einfach an & wir liefern kurzfristig Ihre angefragten Artikel zu gewohnt fairen & attraktiven Preisen.**

**Zum Beispiel sind Duschelemente auch mit dezentralem Ablauf oder maßangefertigten Sondergrößen erhältlich sowie verschiedene Edelstahl-Design-Roste mit unterschiedlichen Ablaufstanzungen.**



## Montagezubehör für Ausbauplatten

diverses Zubehörmaterial zur Befestigung von JACKOBOARD  
Ausbauplatten & Winkelementen



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessungen	Liefereinheit	VE / Karton	Preis ab 1 Stück	Preis ab 1 VE (1 Komplettkarton)
50420-080	Metall-Dübel 80 mm	80 mm, Ø Loch 8 mm	1 Stück	250 Stück	€/Stück	€/Stück
50420-110	Metall-Dübel 110 mm	110 mm, Ø Loch 8 mm	1 Stück	250 Stück	€/Stück	€/Stück
50421-020	U-Anker 2 cm	Innenmaß 2 cm	1 Stück	100 Stück	€/Stück	
50421-030	U-Anker 3 cm	Innenmaß 3 cm	1 Stück	100 Stück	€/Stück	

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessungen	Liefereinheit	VE / Pack	Preis ab 1 Pack (100 Stück)
50422-036	Dämmplattenteller Edelstahl	Ø 36 mm, Ø Loch 5,5 mm	1 Pack	100 Stück	€/Pack

## FLIESEN-PLUS FLIESEN-, ABSCHLUSS- & TREPPENPROFILE

Unsere hochwertigen Fliesen-, Abschluss- & Treppenprofile sind überall dort einsetzbar, wo Fliesenkanten vor mechanischen Belastungen geschützt oder ein sauberer Kanten- bzw. Eckabschluss erzielt werden soll. Ebenso können die Profile als Übergang dienen oder für rein dekorative Zwecke eingesetzt werden.



Unseren Partnern stellen wir gerne unser Schienenmuster-Sortiment in der praktischen Drehbox zur Verfügung



### Winkelabschlussprofile – Edelstahl

- + aus poliertem oder gebürstetem V2A Edelstahl (Werkstoff 1.4301)
- + sehr stabile Ausführung, 1 mm Materialstärke
- + mit gut abziehbarer Spezial-Schutzfolie zum Schutz des Profiles bei Transport & Montage
- + mit eingprägter Höhenangabe



Artikel-Nr.	Ausführung	Höhe	Liefereinheit	VE / Karton	Preis ab 1 Schiene	Preis je Komplett-Karton (50 m sortenrein)	Preis ab 3 Komplett-Karton (150 m sortenrein)
70100-061	gebürstet	6 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70100-080	poliert	8 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70100-081	gebürstet	8 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70100-090	poliert	9 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70100-091	gebürstet	9 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70100-100	poliert	10 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70100-101	gebürstet	10 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70100-110	poliert	11 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70100-111	gebürstet	11 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70100-120	poliert	12,5 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70100-121	gebürstet	12,5 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70100-151	gebürstet	15 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70100-201	gebürstet	20 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m

### Winkelabschlussprofile – Aluminium

- + aus eloxiertem Aluminium in hochwertiger Optik matt silber
- + alle Höhen in 2,7 m Länge für weniger Abfall/Verschnitt z. B. an Treppen & Türen
- + mit abziehbarer Schutzfolie zum Schutz des Profiles bei Transport & Montage



Artikel-Nr.	Ausführung	Höhe	Liefereinheit	VE / Karton	Preis ab 1 Schiene	Preis je Komplett-Karton (135 m sortenrein)	Preis ab 3 Komplett-Karton (405 m sortenrein)
70130-081	matt silber	8 mm	2,7 lfm / Schiene	50 Schienen / 135 m	€/m	€/m	€/m
70130-101	matt silber	10 mm	2,7 lfm / Schiene	50 Schienen / 135 m	€/m	€/m	€/m
70130-111	matt silber	11 mm	2,7 lfm / Schiene	50 Schienen / 135 m	€/m	€/m	€/m
70130-121	matt silber	12,5 mm	2,7 lfm / Schiene	50 Schienen / 135 m	€/m	€/m	€/m



## Winkelabschlussprofile – Kunststoff weiß

- + gehärteter Hart-PVC
- + kratzfest & witterungsbeständig



Artikel-Nr.	Ausführung	Höhe	Liefereinheit	Preis ab 1 Schiene
70120-080	weiß	8 mm	2,5 lfm / Schiene	€/m
70120-100	weiß	10 mm	2,5 lfm / Schiene	€/m

## Viertelkreisprofile – Kunststoff weiß

- + gehärteter Hart-PVC
- + kratzfest & witterungsbeständig



Artikel-Nr.	Ausführung	Höhe	Liefereinheit	Preis ab 1 Schiene
70220-080	weiß	8 mm	2,5 lfm / Schiene	€/m
70220-100	weiß	10 mm	2,5 lfm / Schiene	€/m

## Außenecken für Viertelkreisprofile – Kunststoff weiß

- + gehärteter Hart-PVC
- + kratzfest & witterungsbeständig



Artikel-Nr.	Ausführung	Höhe	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück	Preis ab 4 Stück (sortenrein)
70221-080	weiß	8 mm	1 Stück	€/Stk	€/Stk
70221-100	weiß	10 mm	1 Stück	€/Stk	€/Stk

## Rundprofile KLASSIK – Edelstahl

- + aus poliertem oder gebürstetem V2A Edelstahl (Werkstoff 1.4301)
- + sehr stabile Ausführung, 1 mm Materialstärke
- + mit gut abziehbarer Spezial-Schutzfolie zum Schutz des Profiles bei Transport & Montage
- + mit eingepprägter Höhenangabe



Artikel-Nr.	Ausführung	Höhe	Liefereinheit	VE / Karton	Preis ab 1 Schiene	Preis je Komplett-Karton (50 m sortenrein)	Preis ab 3 Komplett-Karton (150 m sortenrein)
70200-080	poliert	8 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70200-081	gebürstet	8 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70200-090	poliert	9 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70200-091	gebürstet	9 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70200-100	poliert	10 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70200-101	gebürstet	10 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70200-110	poliert	11 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70200-111	gebürstet	11 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70200-120	poliert	12,5 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70200-121	gebürstet	12,5 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m

### Außenecken für Rundprofile KLASSIK – Edelstahl

- + aus Vollmaterial, V2A Edelstahl
- + in polierter oder gebürsteter Ausführung / mit eingepprägter Höhenangabe
- + perfekte Passform für Rundprofil KLASSIK – Edelstahl


Artikel-Nr.	Ausführung	Höhe	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
70201-080	poliert	8 mm	1 Stück	€/Stk
70201-081	gebürstet	8 mm	1 Stück	€/Stk
70201-090	poliert	9 mm	1 Stück	€/Stk
70201-091	gebürstet	9 mm	1 Stück	€/Stk
70201-100	poliert	10 mm	1 Stück	€/Stk
70201-101	gebürstet	10 mm	1 Stück	€/Stk
70201-110	poliert	11 mm	1 Stück	€/Stk
70201-111	gebürstet	11 mm	1 Stück	€/Stk
70201-120	poliert	12,5 mm	1 Stück	€/Stk
70201-121	gebürstet	12,5 mm	1 Stück	€/Stk



### Innenecken für Rundprofile KLASSIK – Edelstahl

- + aus Vollmaterial, V2A Edelstahl
- + in polierter oder gebürsteter Ausführung / mit eingepprägter Höhenangabe
- + perfekte Passform für Rundprofil KLASSIK – Edelstahl

Artikel-Nr.	Ausführung	Höhe	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
70202-080	poliert	8 mm	1 Stück	€/Stk
70202-081	gebürstet	8 mm	1 Stück	€/Stk
70202-090	poliert	9 mm	1 Stück	€/Stk
70202-091	gebürstet	9 mm	1 Stück	€/Stk
70202-100	poliert	10 mm	1 Stück	€/Stk
70202-101	gebürstet	10 mm	1 Stück	€/Stk
70202-110	poliert	11 mm	1 Stück	€/Stk
70202-111	gebürstet	11 mm	1 Stück	€/Stk
70202-120	poliert	12,5 mm	1 Stück	€/Stk
70202-121	gebürstet	12,5 mm	1 Stück	€/Stk



## Quadratprofile – Edelstahl

- + aus poliertem oder gebürstetem V2A Edelstahl (Werkstoff 1.4301)
- + sehr stabile Ausführung, 1 mm Materialstärke
- + mit gut abziehbarer Spezial-Schutzfolie zum Schutz des Profiles bei Transport & Montage
- + mit eingprägter Höhenangabe



Artikel-Nr.	Ausführung	Höhe	Liefereinheit	VE / Karton	Preis ab 1 Schiene	Preis je Komplett-Karton (50 m sortenrein)	Preis ab 3 Komplett-Karton (150 m sortenrein)
70400-080	poliert	8 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70400-081	gebürstet	8 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70400-090	poliert	9 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70400-091	gebürstet	9 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70400-100	poliert	10 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70400-101	gebürstet	10 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70400-110	poliert	11 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70400-111	gebürstet	11 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70400-120	poliert	12,5 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70400-121	gebürstet	12,5 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m

## Außenecken für Quadratprofile – Edelstahl

- + aus Vollmaterial, V2A Edelstahl
- + in polierter oder gebürsteter Ausführung / mit eingprägter Höhenangabe
- + perfekte Passform für Quadratprofil – Edelstahl




Artikel-Nr.	Ausführung	Höhe	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
70401-080	poliert	8 mm	1 Stück	€/Stk
70401-081	gebürstet	8 mm	1 Stück	€/Stk
70401-090	poliert	9 mm	1 Stück	€/Stk
70401-091	gebürstet	9 mm	1 Stück	€/Stk
70401-100	poliert	10 mm	1 Stück	€/Stk
70401-101	gebürstet	10 mm	1 Stück	€/Stk
70401-110	poliert	11 mm	1 Stück	€/Stk
70401-111	gebürstet	11 mm	1 Stück	€/Stk
70401-120	poliert	12,5 mm	1 Stück	€/Stk
70401-121	gebürstet	12,5 mm	1 Stück	€/Stk

## Bauplatten, Schienen, Putze & Mörtel

### Quadratprofile – Aluminium

- + hochwertiges Aluminium
- + mit farblicher Pulver-Beschichtung
- + mit abziehbarer Spezial-Schutzfolie
- + mit eingepprägter Höhenangabe



Artikel-Nr.	Ausführung	Höhe	Liefereinheit	VE / Karton	Preis ab 1 Schiene	Preis je Komplett-Karton (50 m sortenrein)	Preis ab 3 Komplett-Karton (150 m sortenrein)
70430-080	schwarz	8 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70430-084	anthrazit	8 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70430-100	schwarz	10 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70430-104	anthrazit	10 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70430-110	schwarz	11 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70430-114	anthrazit	11 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m

### Außenecken für Quadratprofile – Aluminium

- + perfekte Passform für Quadratprofile Aluminium
- + einfache Montage
- + mit eingepprägter Höhenangabe



Artikel-Nr.	Ausführung	Höhe	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
70431-080	schwarz	8 mm	1 Stück	€/Stk
70431-084	anthrazit	8 mm	1 Stück	€/Stk
70431-100	schwarz	10 mm	1 Stück	€/Stk
70431-104	anthrazit	10 mm	1 Stück	€/Stk
70431-110	schwarz	11 mm	1 Stück	€/Stk
70431-114	anthrazit	11 mm	1 Stück	€/Stk

### Gefälleprofile – Edelstahl gebürstet

- + Anschlagshöhe 11 mm, Gefälle 2%
- + seitliche Gefälleprofile für den Anschluss an Böden mit Linientwässerung
- + der aufwendige Gefälleschnitt an Bodenfliesen ist dadurch überflüssig
- + einfach zu montieren bei 2% Gefälle
- + Ausführung als linker & rechter Anschlag, 1 mm Materialstärke
- + aus gebürstetem V2A Edelstahl (Werkstoff 1.4301)
- + mit gut abziehbarer Spezial-Schutzfolie



**zur Orientierung: linker & rechter Anschlag bei Blick auf die Linientwässerung**

Artikel-Nr.	Ausführung	Höhe	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
70620-111	links, gebürstet	11 mm	2 lfm / Schiene	€/Stk
70621-111	rechts, gebürstet	11 mm	2 lfm / Schiene	€/Stk



linker Anschlag

rechter Anschlag

## U-Gefälleprofil & Wandhalteprofil für Glas – Edelstahl gebürstet

### Gefälleprofil und Wandhalteprofil für Glas

- + Anschlaghöhe 11 mm, Gefälle 2%
- + U-Profilbreite für Gefälleprofil u. Wandprofil innen 13 mm
- + Profillänge Gefälle 2 m
- + Profillänge Wandhalteprofil 2,5 m
- + seitliche Gefälleprofile für den Anschluss an Böden mit Linienentwässerung
- + einfache Montage
- + Gefälle-Ausführung als linker & rechter Anschlag
- + Materialstärke 1 mm aus V2A Edelstahl
- + gut abziehbare Spezial-Schutzfolie



Artikel-Nr.	Ausführung	Höhe	Liefeinheit	Preis ab 1 Stück
70640-111	links	11 mm	1 Stück	€/Stk
70641-111	rechts	11 mm	1 Stück	€/Stk
70670-121	U-Glas-Wandhalteprofil	12,5 mm	1 Stück	€/Stk

## Wandanschlussprofil – Edelstahl gebürstet

### Für den Einbau im Wandbereich an Duschrinne

- + Länge 2 m
- + mit eingepprägter Höhenangabe
- + stabile und standfeste Ausführung
- + kombinierbar mit Gefälle- und U-Gefälleprofil für die Dusche
- + Abbildung als umlaufender Edelstahlrahmen im unteren Bereich der Duschwände
- + kein Fliesenschneiden im übrigen Badbereich




Artikel-Nr.	Ausführung	Breite	Höhe	Liefeinheit	Preis ab 1 Stück
70650-218	gebürstet	18 mm	11 mm	2 lfm / Schiene	€/Stk

## Wandanschluss – Gefälleprofil gebürstet

### Für den Einbau im Wandbereich links oder rechts der Duschrinne

- + Länge 2 m
- + auch als dekorativer Einbau möglich (Bordüre)
- + stabile Ausführung
- + kombinierbar mit Gefälle- und U-Gefälleprofil sowie Wandanschlussprofil
- + optisch umlaufender Edelstahlrahmen im unteren Bereich der Dusche
- + kein Fliesenschneiden im übrigen Badbereich








Artikel-Nr.	Ausführung	Breite	Höhe	Liefeinheit	Preis ab 1 Stück
70660-111	links	24 mm	11 mm	2 lfm / Schiene	€/Stk
70665-111	rechts	24 mm	11 mm	2 lfm / Schiene	€/Stk

## Duschablagen V2A – Edelstahl

- + befliesbare Duschablagen in Edelstahl-Design
- + gebürstete Oberfläche
- + für den sofortigen oder nachträglichen Einbau
- + verschiedene Ausführungen, Formen und Größen
- + kein Ausklinken der Wandfliese notwendig
- + optimale Festigung des Fliesenklebers durch gestanzte Edelstahlperforierung
- + für Fliesenstärke von max. 12 mm

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
<b>Direktmontage bei Fliesenarbeiten (Neubau, Komplettbadsanierung)</b>			
70723-220	dreieckig, Breite 310 mm, Schenkel 220 x 220 mm	1 Stück	€/Stück
70723-270	dreieckig, Breite 380 mm, Schenkel 270 x 270 mm	1 Stück	€/Stück
70723-315R	ungleichschenkelig 90 Grad-Ecke rechts, Breite 315 mm Schenkel 300 x 170 x 65 mm	1 Stück	€/Stück
70723-315L	ungleichschenkelig 90 Grad-Ecke links, Breite 315 mm Schenkel 170 x 300 x 65 mm	1 Stück	€/Stück
70723-300S	rechteckig, Breite 300 mm, Tiefe 115 mm	1 Stück	€/Stück
70723-400S	rechteckig, Breite 400 mm, Tiefe 115 mm	1 Stück	€/Stück
<b>Nachträgliche Steckmontage bei Sanierung / Renovierung</b>			
70723-205	dreieckig, Breite 285 mm, Schenkel 205 x 205 mm	1 Stück	€/Stück
70723-235	dreieckig, Breite 328 mm, Schenkel 235 x 235 mm	1 Stück	€/Stück
70723-265	dreieckig, Breite 370 mm, Schenkel 265 x 265 mm	1 Stück	€/Stück



### Montage

#### Verschrauben:



Bohrmarkierungen anzeichnen

Bohren und Setzen der Dübel

Festschrauben der Ablage

#### Verkleben:



Festkleben der Ablage

Fliese anzeichnen und ausklinken

Fliese mit Kontaktschicht anbringen



Fliese oder Glas mit Neutralsilikon bzw. Spezialkleber anbringen

Gefälle überprüfen

Aussilikonieren

## Kanten-Eckschutzwinkel – Edelstahl gebürstet

- + dreifach gekantet
- + zum Verkleben mit Silikon zum nachträglichen Kantenschutz
- + aus gebürstetem V2A Edelstahl (Werkstoff 1.4301)
- + sehr stabile Ausführung, 1 mm Materialstärke
- + mit gut abziehbarer Spezial-Schutzfolie zum Schutz



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	VE / Karton	Preis ab 1 Schiene	Preis je Komplett-Karton (50 m sortenrein)	Preis ab 3 Komplett-Karton (150 m sortenrein)
70500-251	25 x 25 mm, gebürstet	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70500-501	50 x 50 mm, gebürstet	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m

## Dehnfugenprofile – Edelstahl gebürstet

- + Dehnfugenbreite inklusive Edelstahlaufkantung 10 mm
- + Höhen 10 mm bzw. 12,5 mm
- + Dehnfuge aus hellgrauem Silikon
- + zum Einsatz bei Druck-, Zug- & Scherspannungen
- + speziell für extrem hohe mechanische Belastungen
- + gut einsetzbar bei gewerblich genutzten Flächen (z.B. rollende Lasten)
- + Winkel aus gebürstetem V2A Edelstahl (Werkstoff 1.4301)
- + sehr stabile Ausführung, 1 mm Edelstahl-Materialstärke



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	VE / Karton	Preis ab 1 Schiene	Preis je Komplett-Karton (50 m sortenrein)	Preis ab 3 Komplett-Karton (150 m sortenrein)
70520-101	10 x 10 mm, gebürstet	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70520-121	12,5 x 10 mm, gebürstet	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m

## FP 801 Portlandkalksteinzement

### Zement zur Herstellung von Beton

- + Zusammensetzung: CEM II/A-LL 32,5R bestehend aus Portlandzementklinker und Kalkstein und Sulfatträger
- + hohe Gleichmäßigkeit des Zements
- + chromatarmer Zement
- + zusammenhaltend
- + gutes Wasserrückhaltevermögen
- + verbesserte Oberflächenausbildung bei Sichtbetonflächen



Artikel-Nr.	Liefereinheit	VE/Palette	Preis ab 1 Sack
80801-325	25 kg Säcke	56 Säcke	€/kg

## Bauplatten, Schienen, Putze & Mörtel

### FP 810 Multihaft weiß

**Werkrockenmörtel mit Haftzusatz und Faserbeimischung der Kat. CS III nach DIN EN 998-1**

- + hervorragend geeignet als Renovier- und Fassadendünnschichtputz
- + Gewebespachtelung
- + Haft- und Betonspachtel
- + einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- + mineralisch, haftvergütet und faserarmiert
- + wasserabweisend und diffusionsoffen
- + geschmeidige Verarbeitbarkeit
- + sehr gut filzbar
- + für den Sockelbereich geeignet
- + von Hand und mit Putzmaschine verarbeitbar



Artikel-Nr.	Liefereinheit	VE/Palette	Preis ab 1 Sack
80810-325	25 kg Säcke	36 Säcke	€/kg

### FP 812 XXL Klebe- und Spachtelmörtel

**Leichtklebe- und Armierungsmörtel**

- + zur Überarbeitung von Altputz und Altputzfassaden
- + als dünnere Gewebespachtelung
- + als Filzputz oder strukturierbarer Oberputz
- + faserverstärkt, haftvergütet, hydrophobiert
- + absolut diffusionsoffen
- + sehr hohe Ergiebigkeit
- + Farbe: naturweiss
- + von Hand und mit Putzmaschine verarbeitbar



Artikel-Nr.	Liefereinheit	VE/Palette	Preis ab 1 Sack
80812-320	20 kg Säcke	42 Säcke	€/kg

### FP 815 Quarzgrund fix weiß

**Verarbeitungsfertige, quarzhaltige Spezialgrundierung mit hoher Deckkraft für den Innenbereich**

- + anwendungsfertig
- + quarzhaltig
- + haftvermittelnd
- + lösungsmittelfrei
- + wasserdampf-diffusionsoffen
- + extrem hohe Deckkraft
- + als Voranstrich für mineralische und dispersionshaltige Anstrich- und Putzsysteme
- + Trocknungszeit mindestens 24 Stunden



Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Eimer
80815-310	10 kg Eimer	€/kg



## FP 820 Edelputz Brillant

### Variabel strukturierbarer Oberputz mit Marmorkörnung für den Innen- und Außenbereich

- + höchster Weißgrad
- + mineralisch mit weißem edlen Marmorkorn
- + elegant und dekorativ
- + wasserabweisend
- + diffusionsoffen
- + für ein ausgewogenes Raumklima – raumfeuchteregulierend
- + hohe Ergiebigkeit und leichte Verarbeitbarkeit
- + von Hand und mit Putzmaschine verarbeitbar
- + Baustoffklasse A1 (nicht brennbar)
- + geeignet für Betonuntergründe, Gipsputzen und Gipskartonplatten
- + Verbrauch ca. 2,5 kg/m<sup>2</sup>

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	VE/Palette	Preis ab 1 Sack
80820-325	Korn 1,0 mm	25 kg Säcke	36 Säcke	€/kg



## FP 825 Multi Inn Innenfilzputz

### Allrounder Innenfilzputz für den Innenbereich, speziell in allen Bädern / Duschen / Nassbereich

- + kalkzementgebundener, mineralischer und hydrophiler Putz
- + exzellente Ergiebigkeit
- + staubreduziert, kapillaraktiv und diffusionsoffen
- + hohes Wasserrückhaltevermögen
- + feuchtigkeitsregulierend
- + als Renovierungsputz, Überarbeitungsspachtel, Haft- oder Filzputz
- + Kornstärke 1,0 mm
- + Verbrauch in Schichtdicke 1 mm = ca. 24 m<sup>2</sup> / Sack
- + Verbrauch bei Schichtdicke 4 mm = ca. 6 m<sup>2</sup> / Sack

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	VE/Palette	Preis ab 1 Sack
80825-320	Korn 1,0 mm	20 kg Säcke	48 Säcke	€/kg



## FP 830 Schlitz- und Verfüllmörtel

### Schnellabbindender Schlitz- und Verfüllmörtel auf Kalkzement-Basis

- + nicht brennbar
- + einfach und rationell
- + mit EPS Zuschlag
- + wärmedämmend und wasserabweisend
- + diffusionsoffen und spannungsarm
- + für innen und außen
- + Hand- und Maschinenverarbeitung
- + maximale Schichtdicke bis 40 mm in einem Arbeitsgang


Artikel-Nr.	Liefereinheit	VE/Palette	Preis ab 1 Sack
80830-315	15 kg Säcke	60 Säcke	€/kg



### PVC-Kombiwinkel weiß DIN mit Gewebe

- + DIN konform
- + alkalibeständig
- + hohe Reißfestigkeit
- + Farbe: weiß
- + zur Bewehrung und Armierung an Gebäudeecken und Wandöffnungen

Artikel-Nr.	Ausführung	Schenkellänge	Länge	Preis ab 1 Stück
80900-001	weiß	12,5 x 12,5 cm	2,5 m	€/Stück



### FP 920 maxit mur 920 Zement-Mauermörtel

#### Normalmauermörtel für das Vermauern von Mauerwerk, Kalksandstein, Betonstein, Ausbauplatten

- + Standard-Mauermörtel nach DIN 20000-412, 2019-06 ohne Einschränkungen
- + mineralisch
- + gute Ergiebigkeit, gute Kellgängigkeit
- + leichte Verarbeitung
- + gutes Standvermögen

Artikel-Nr.	Liefereinheit	VE/Palette	Preis ab 1 Sack
90920-330	30 kg Säcke	42 Säcke	€/kg




### FP 960 maxit mur 960 Trass-Naturstein-Verlegemörtel

#### Normalmauermörtel für Dickbettverfahren

- + im Innenbereich und Außenbereich einsetzbar nach DIN 20000-412, EN998-2 und DIN 18332
- + Verlegemörtel mit 0-2 mm Körnung
- + für Natur- und Kunststeinplatten und Edelpflaster im Dickbettverfahren
- + zum Setzen und Verkleben von Natursteinmauern und Natursteinwände im GaLa-Bau
- + für alle Beläge aus Naturstein und Kunststein
- + kein Risiko der Steinverfärbung, keine Ausblühungen
- + frostbeständig
- + tausalzbeständig

Artikel-Nr.	Liefereinheit	VE/Palette	Preis ab 1 Sack
90960-330	30 kg Säcke	42 Säcke	€/kg






# Werkzeuge, Reinigungsmittel & Zubehör

- » allgemeine Werkzeuge & Zubehör
- » Kellen & Spachteln
- » Hämmer
- » Markieren, Streichen, Entlüften
- » Fliesenbearbeitungs-Produkte
- » Fliesenverfugungs-Produkte
- » Fliesenreinigungs-Produkte
- » Arbeitsschutz-Produkte
- » Reinigungsmittel
- » Nivelliersystem
- » sonstiges Zubehör

### Schleifraspel – Profi

- + Grundkörper aus verschleißfestem, rostfreiem Edelstahl
- + sehr robuste, scharfkantige Verzahnung
- + auf einer Seite verjüngt für schwer zugängliche Stellen
- + ergonomisch geformter, schlagfester 2-Komponenten-Softgriff
- + zur Entfernung alter Kleberreste, Putz-/Gipsspritzer & sonstigen Unebenheiten
- + zur Arbeitsvorbereitung von Wand- & Bodenfliesenflächen
- + zur Egalisierung von Estrichkanten an Wand- & Bodenübergängen



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90004-055	285 x 140 mm	1 Stück	€/Stück

### Porenbetonsäge

- + hartmetallbestückt mit 17 Zähnen
- + mit Holzgriff



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90004-050	Länge 750 mm	1 Stück	€/Stück

### Stoßscharre

- + verstrebt
- + mit gehärtetem Federstahl-Blatt
- + ohne Stiel



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90004-051	Blattbreite 300 mm	1 Stück	€/Stück

### Teleskopstiel Aluminium

- + aus Aluminium mit Universalkonus / ausziehbar 1 bis 2 m
- + passend für Malerwalzen-Steckbügel, Deckenbürsten, Saalbesen, Stachel-Entlüftungswalzen, Fliesenwischer, Stoßscharre etc.



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90009-200	ausziehbar 1 - 2 m	1 Stück	€/Stück

### Baueimer – Profi 12 Liter

- + mit verstärktem Boden
- + robuste Ausführung / schwarz



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück	Preis ab 10 Stück
90123-140	12 Liter	1 Stück	€/Stück	€/Stück

## Mörtelkübel rund

- + mit verstärktem Boden
- + mit Handgriffmulden

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90123-165	65 Liter	1 Stück	€/Stück
90123-190	90 Liter	1 Stück	€/Stück



## Mörtelkübel eckig

- + mit verstärktem Boden
- + mit Handgriffmulden

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90124-165	65 Liter	1 Stück	€/Stück
90124-190	90 Liter	1 Stück	€/Stück



## Fliesen-Plus Anrührerimer grün 30 Liter

- + mit Griffmulden
- + robuste Ausführung / grün
- + mit Deckel

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück	Preis ab 10 Stück
90123-141	Eimer 30 Liter	1 Stück	€/Stück	€/Stück
90123-142	Deckel, rund / weiß	1 Stück	€/Stück	



## Fliesen-Plus Anrührerimer weiß 30 Liter

- + mit verstärktem Boden
- + aus GFK-Material
- + ohne Deckel
- + stabile Ausführung

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90123-141N	Eimer 30 Liter	1 Stück	€/Stück



## Fliesen-Plus Messeimer 12 Liter

- + transparent
- + mit Literskala & Metallbügel

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück	Preis ab 10 Stück
90123-143	Eimer 12 Liter	1 Stück	€/Stück	€/Stück
90123-144	Deckel, rund / weiß	1 Stück	€/Stück	



### Kehr-Set

- + verzinkte Schaufel
- + Handfeger rot

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90450-110	Schaufel & Besen	1 Stück	€/Stück



### Saalbesen mit Metallstielhalter und Holzstiel

- + Ausführung 1: feiner Saalbesen für feinen Schmutz & Staub / Rosshaarmischung
- + Ausführung 2: grober Saalbesen für groben Schmutz / Arenga-Borste
- + optional mit Holz-Stiel 160 cm

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück	Preis ab 5 Stück
90450-119	Holzstiel 160 cm	1 Stück	€/Stück	
90450-140	Ausf. 1, Breite 40 cm	1 Stück	€/Stück	€/Stück
90450-160	Ausf. 1, Breite 60 cm	1 Stück	€/Stück	€/Stück
90450-141	Ausf. 2, Breite 40 cm	1 Stück	€/Stück	€/Stück
90450-161	Ausf. 2, Breite 60 cm	1 Stück	€/Stück	€/Stück



### Handfeger

- + Ausführung 1: grober Handfeger / Arenga-Besatz / langer Stiel Länge 43 cm
- + Ausführung 2: feiner Handfeger / Rosshaarmischung / kurzer Stiel Länge 28 cm

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück	Preis ab 5 Stück
90450-170	Ausf. 1, Handfeger grob	1 Stück	€/Stück	€/Stück
90450-171	Ausf. 2, Handfeger fein	1 Stück	€/Stück	€/Stück



### Fliesen-Plus Cutter-Messer – Profi 18 mm

- + mit Metallführung & Softgrip-Griff
- + inklusive 2 Ersatz-Klingen 18 x 0,6 mm

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90450-004	18 mm Klingenbreite	1 Stück	€/Stück



### Cutter-Messer – Profi 18 mm

- + mit Fixierrad
- + mit Metallführung & Softgrip-Griff
- + inklusive 2 Ersatz-Klingen 18 x 0,6 mm

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90450-006	18 mm Klingenbreite	1 Stück	€/Stück



## Ersatzklingen für Cutter-Messer 18 mm

- + 10 Stück im Köcher / 18 x 0,6 mm

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Pack
90450-005	18 x 0,6 mm	10er-Pack	€/Pack



## Kunststoff Fensterschaber / Glasschaber

- + handlicher Kunststoffgriff
- + mit Klinge und Klingenschutz

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90450-007	60 mm Klingebreite	1 Stück	€/Stück



## Gehrungsschere

- + zum quetschfreien Schneiden von Kunststoff-, Gummi- & weichen Holzprofilen
- + mit verstellbarer Gradeinteilung & auswechselbarer Klinge
- + Gradeinteilungen: 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 135°

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück	Preis ab 5 Stück
90003-050	Gehrungsschere	1 Stück	€/Stück	
90003-051	Ersatzklinge	1 Stück	€/Stück	€/Stück



## Gips- / Stuckateureisen

- + federnde Blätter spitz & gerade
- + Breite 12 mm

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90004-056	Breite 12 mm	1 Stück	€/Stück



## Fugenkelle

- + mit lackiertem Holzgriff

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90101-018	Breite 8 mm	1 Stück	€/Stück
90101-020	Breite 10 mm	1 Stück	€/Stück
90101-024	Breite 14 mm	1 Stück	€/Stück



### Klebekellen - Profi

- + mit gummiertem, ergonomischem 2-Komponenten-Softgriff für ermüdungsfreies Arbeiten
- + Blatt aus rostfreiem Edelstahl V2A
- + Abmessungen 280 x 130 mm

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefer- einheit	Preis ab 1 Stück	Preis ab 10 Stück (freie Mischung)
90100-001	Glättkelle (ohne Zahnung)	1 Stück	€/Stück	€/Stück
90100-004	Zahnung 4 x 4 mm	1 Stück	€/Stück	€/Stück
90100-006	Zahnung 6 x 6 mm	1 Stück	€/Stück	€/Stück
90100-008	Zahnung 8 x 8 mm	1 Stück	€/Stück	€/Stück
90100-010	Zahnung 10 x 10 mm	1 Stück	€/Stück	€/Stück
90100-012	Zahnung 12 x 12 mm	1 Stück	€/Stück	€/Stück
90100-015	Zahnung 15 x 15 mm	1 Stück	€/Stück	€/Stück
90100-112	hohlraumlose Mittelbettz. Holo-Top 12 mm	1 Stück	€/Stück	€/Stück
90100-210	Zahnung halbrund R10, 10 x 20 x 10	1 Stück	€/Stück	€/Stück
90100-215	Zahnung halbrund R15, 15 x 20 x 15	1 Stück	€/Stück	€/Stück



### Glättkelle – Kunststoff

- + zum Spachteln und Glätten von Unebenheiten
- + Stärke 3,0 mm
- + zum Reiben und Filzen von Putzen

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90100-390	280 x 140 x 3,0 mm	1 Stück	€/Stück



### Schweizer Glättkelle lang

- + zum Glätten und Spachteln von Unebenheiten
- + aus Edelstahl, rostfrei, ungezahnt
- + Blattbreite 13 cm; Blattlänge 48 cm
- + inklusive Holzgriff

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90100-400	lang, 13 x 48 cm Blatt	1 Stück	€/Stück



### Flächenspachtel

- + rostfreies Blatt mit spitzen Ecken
- + Softgriff
- + Aluminium-Profilhalterung
- + zum Auftragen und Spachteln von Putzen

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90100-380	Breite 40 cm	1 Stück	€/Stück
90100-385	Breite 50 cm	1 Stück	€/Stück





## Sockelkelle

- + zum Auftragen von Kleber an schwer zugänglichen Stellen
- + mit lackiertem Holzgriff
- + Blatt aus rostfreiem Edelstahl V2A

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90102-006	Zahnung 6 mm / Breite 60 mm	1 Stück	€/Stück
90102-008	Zahnung 8 mm / Breite 80 mm	1 Stück	€/Stück



## Gipserspachtel

- + mit lackiertem Holzgriff
- + Blatt aus rostfreiem Edelstahl V2A

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90103-006	Breite 60 mm	1 Stück	€/Stück
90103-008	Breite 80 mm	1 Stück	€/Stück



## Berner Putzkelle "Schmiermännchen"

- + mit lackiertem Holzgriff
- + Blatt aus rostfreiem Edelstahl V2A

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90104-140	Länge 140 mm	1 Stück	€/Stück



## Fliesenkelle – Herzform

- + mit langem lackiertem Holzgriff & Gummiendkappe
- + Blatt aus rostfreiem Edelstahl V2A

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90105-160	Länge 160 mm	1 Stück	€/Stück



## Maurerkelle

- + mit lackiertem Holzgriff
- + Blatt aus rostfreiem Edelstahl V2A

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90106-180	S-Hals, Länge 180 mm	1 Stück	€/Stück
90107-160	Süddt. Form, Länge 160 mm	1 Stück	€/Stück



### Streukelle

- + zum gleichmäßigen Aufstreuen von Quarzsand, Splitt etc.
- + mit gummiertem, ergonomischem 2-Komponenten-Softgriff
- + Kelle aus rostfreiem Edelstahl V2A

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90108-120	Breite 60 mm	1 Stück	€/Stück



### Malerspachtel

- + mit großem Holzheft

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90109-030	Breite 30 mm	1 Stück	€/Stück
90109-040	Breite 40 mm	1 Stück	€/Stück
90109-050	Breite 50 mm	1 Stück	€/Stück
90109-060	Breite 60 mm	1 Stück	€/Stück
90109-080	Breite 80 mm	1 Stück	€/Stück



### Fliesenschonhammer

- + hinterlässt keinerlei Flecken, Schlieren oder sonstige Abdrücke auf den zu bearbeitenden Materialien
- + Kombi-Hammer hart & weich

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90004-006	Ø 55 mm, ca. 250 g	1 Stück	€/Stück
90004-007	Ø 60 mm, ca. 360 g	1 Stück	€/Stück



### Fliesenschonhammer – Profi

- + hinterlässt keinerlei Flecken, Schlieren oder sonstige Abdrücke auf den zu bearbeitenden Materialien
- + mit Holzstiel, Gehäuse aus Temperguss
- + Kombi-Hammer mittelhart & weich

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90004-008	Ø 30 mm, ca. 340 g	1 Stück	€/Stück
90004-009	Ø 40 mm, ca. 620 g	1 Stück	€/Stück
90004-010	Ø 50 mm, ca. 1.060 g	1 Stück	€/Stück



## Fliesenhammer

- + verzinkter Hammerkopf aus Chrom-Vanadium-Stahl mit Hartmetall-Einlage
- + mit Eschenholzstiel

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90004-001	spitzer Kopf 50 g	1 Stück	€/Stück
90004-002	spitzer Kopf 75 g	1 Stück	€/Stück
90004-003	flacher Kopf 50 g	1 Stück	€/Stück
90004-004	Ersatz-Holzstiel, Esche	1 Stück	€/Stück



## Fliesenhammer – Vollmetall

- + voll verzinkter Fliesenhammer mit Hartmetall-Spitze & Metallstiel

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90004-005	spitzer Kopf 50 g	1 Stück	€/Stück



## Maurerhammer – Berliner Form

- + mit Stahlrohrstiel, Gummigriff & Nagelzug

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90004-030	ca. 875 g	1 Stück	€/Stück



## Maurerhammer – Rheinische Form

- + mit Stahlrohrstiel & Gummigriff

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90004-031	ca. 830 g	1 Stück	€/Stück



## Gipserbeil

- + mit Stahlrohrstiel, Gummigriff & Nagelzug

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90004-032	ca. 880 g	1 Stück	€/Stück



## Fäustel

- + mit Eschenstiel

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90004-034	ca. 1.000 g	1 Stück	€/Stück



## Fliesen-Plus Meterstab

- + robuste & stabile Ausführung / 90° Justierung
- + mit Gradeinteilung am zweiten Glied

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90002-250	Länge 200 cm	1 Stück	€/Stück



## Wasserwaage – Profi

- + Profi-Ausführung mit verstärkter & schwerer Wandung
- + stoß- & schlagfest / 5 Jahre Garantie auf die Dichtheit der Plexiglaslibelle
- + hohe Messgenauigkeit ( $0,0285^\circ = 0,5 \text{ mm auf } 1 \text{ m in Normallage}$ )
- + elektronisch geprüft

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90002-040	Länge 40 cm	1 Stück	€/Stück
90002-060	Länge 60 cm	1 Stück	€/Stück
90002-080	Länge 80 cm	1 Stück	€/Stück
90002-100	Länge 100 cm	1 Stück	€/Stück
90002-120	Länge 120 cm	1 Stück	€/Stück
90002-150	Länge 150 cm	1 Stück	€/Stück
90002-200	Länge 200 cm	1 Stück	€/Stück



## FLEX Digitale Wasserwaage

- + eine horizontale und zwei vertikale Libellen mit Beleuchtung
- + duale Displays auf Frontseite und Oberseite um 360 Grad lesbar
- + mit automatischer Drehung
- + einstellbare Hintergrundbeleuchtung
- + umschaltbare Neigungsangabe in Grad oder Prozent
- + inklusive Batterien 2x AA
- + automatische Abschaltung nach 10 Minuten
- + Hold-Funktion zur Speicherung des Messwertes

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90003-060	Länge 60 cm	1 Stück	€/Stück
90003-120	Länge 120 cm	1 Stück	€/Stück



## Beton-Schnureisen

- + geeignet für Beton & ähnliche Materialien

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90002-012	Länge 150 mm	1 Stück	€/Stück



## Putzhaken

- + mit drehbarem Stift / Stiftpitze gehärtet

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90002-013	Länge 160 mm	1 Stück	€/Stück



## Fliesenlegerstift

- + schreibt auf nassen & glatten Untergründen


Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück	Preis je Pack (12 Stück)
90002-020	Länge 175 mm	1 Stück	€/Stück	€/Stück



## Zimmermannsbleistift

- + ovale Ausführung / mit Graphitmine

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90002-021	Länge 250 mm	1 Stück	€/Stück



## Fliesen-Plus 3-Kant-Allesschreibstift

- + für glatte Oberflächen wie Folien, Metall, Pastik, Glas, etc. geeignet
- + spezielle Wachsmine, 3-eckige Ausführung

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90002-023	240 mm lang	1 Stück	€/Stück



## Pica-Dry Longlife Automatic Pen

- + patentiert: der integrierte Spitzer im Köcherschoner – immer zur Hand
- + hochwertige Druckmechanik für automatischen Minenvorschub
- + praktischer Köcherschoner mit Spezial-Clip für perfekte Ein-Hand-Bedienung
- + die spezielle Graphitmine ermöglicht Markierungen auf fast allen Oberflächen, egal ob trocken, feucht, glatt, rau, staubig oder ölig
- + vielseitig einsetzbar dank unterschiedlicher Ersatzminen – siehe unten
- + Minen erhältlich für helle & dunkle Oberflächen, in wasserlöslich oder wasserfest
- + langlebige Ausführung, dank hochwertiger Verarbeitung & Nachfüllbarkeit

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90002-320	Länge 160 mm, inkl. Graphitmine	1 Stück	€/Stück



Spitzer

### Pica-Dry Ersatzminen

- + Ausführung 1: wasserstrahlteste Spezial-Minen / Ideal zum Nassschneiden Fliesen & Stein
- + Ausführung 2: wasserlösliche Minen / von glatten Flächen feucht abwischbar
- + für fast alle Oberflächen, egal ob trocken, feucht, glatt, rau, staubig oder ölig
- + Minen sind bereits angespitzt & in einer robusten Kunststoffbox verpackt
- + rote & gelbe Minen vor zu hohen Temperaturen schützen

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Box
90002-335	Spz.Set wasserstrahlfest (3x grün, 2x weiß, 3x blau)	8 Minen / Box	€/Box
90002-336	10er Minen-Pack, blau wasserstrahlfest	10 Minen / Box	€/Box
90002-337	10er Minen-Pack, grün wasserstrahlfest	10 Minen / Box	€/Box
90002-338	10er Minen-Pack, weiß wasserstrahlfest	10 Minen / Box	€/Box
90002-325	Basis-Set wasserlöslich (4x graphit, 2x gelb, 2x rot)	8 Minen / Box	€/Box
90002-326	10er Minen-Pack, graphit wasserlöslich	10 Minen / Box	€/Box
90002-327	10er Minen-Pack, rot wasserlöslich	10 Minen / Box	€/Box
90002-328	10er Minen-Pack, gelb wasserlöslich	10 Minen / Box	€/Box



### Fliesen-Anreißnadel

- + mit Ansteckclip / Stiftspitze gehärtet

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90002-014	Länge 150 mm	1 Stück	€/Stück



### Fliesenleger-Senklot

- + mit Schnurloch / aus Messing


Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90002-015	Messing, 75 g	1 Stück	€/Stück



### Senklotrichter

- + verstellbar / ohne Schnurstift (passender Schnurstift Art-Nr. 90002-017)

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90002-016	lackiert	1 Stück	€/Stück



### Schnurstift

- + aus Chrom-Vanadium Stahl / Vierkanteisen 8 mm
- + passend für Senklotrichter Art-Nr. 90002-016

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90002-017	Länge 160 mm	1 Stück	€/Stück



## Lotschnur

- + aus Polyäthylen / Farbe rot

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90002-018	Ø 0,7 mm, 100 m Rolle	1 Stück	€/Stück



## Fliesenschnur

- + aus Polypropylen / mit Kennfaden grün-weiß

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90002-019	Ø 1 mm, 50 m Rolle	1 Stück	€/Stück



## Schlagschnurgerät Aluminium & Farbpuder

- + Schlagschnurgerät: robuste Ausführung / nachfüllbar /inkl. 30 m Schlagschnur
- + Farbpuder: Farbe rot / 100 g Nachfüllflasche

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90002-024	Schlagschnurgerät Alu 30 m	1 Stück	€/Stück
90002-025	Farbpuder rot, 100 g	1 Stück	€/Stück



## Malerwalze – Vestan

- + zum Auftragen von Grundierungen, Flüssigfolie, Bitumen & Dispersionen
- + mit 20 mm Vestan-Flor

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90007-018	Breite 18 cm	1 Stück	€/Stück
90007-025	Breite 25 cm	1 Stück	€/Stück
90007-050	Breite 50 cm	1 Stück	€/Stück



## Malerwalze – Nylon

- + zum Auftragen von Polyester-/ Epoxidharzen & 2-komponentigen Anwendungen
- + äußerst strapazierfähig (kein verfilzen), spritzarm & leicht zu reinigen
- + mit 14 mm Nylon-Flor – lösemittelbeständig

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90007-125	Breite 25 cm	1 Stück	€/Stück
90007-150	Breite 50 cm	1 Stück	€/Stück



### Steckbügel

- + geeignet für Malerwalzen
- + verzinkter Rundstahl Ø 8 mm mit Kunststoffhohlgriff
- + passend dazu Art.-Nr. 90009-200 Alu-Teleskopstiel mit Universalkonus


Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90007-151	für Walzen 18 cm breit	1 Stück	€/Stück
90007-152	für Walzen 25 cm breit	1 Stück	€/Stück



### Spezialbügel

- + geeignet für Großflächenwalzen
- + verzinkter Rundstahl Ø 8 mm
- + mit Kunststoffhohlgriff
- + passend dazu Art.-Nr. 90009-200 Alu-Teleskopstiel mit Universalkonus

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90007-153	für Walzen 50 cm breit	1 Stück	€/Stück



### Heizkörperpinsel

- + Profi-Qualität mit heller Chinaborste & Nickelzwinge
- + Holzstiel Länge 40 cm

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück	Preis ab 12 Stück (sortenrein)
90007-415	Breite 1,5", 35 mm	1 Stück	€/Stück	€/Stück
90007-420	Breite 2", 50 mm	1 Stück	€/Stück	€/Stück
90007-425	Breite 2,5", 60 mm	1 Stück	€/Stück	€/Stück
90007-430	Breite 3", 75 mm	1 Stück	€/Stück	€/Stück



### Heizkörperwalze – Vestan

- + zum Auftragen von Grundierungen, Flüssigfolie, Bitumen & Dispersionen
- + mit 12 mm Vestan-Flor, Breite 10 cm

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Pack
90007-210	10 Stück im Pack	1 Pack	€/Pack



### Heizkörperwalze – Nylon

- + zum Auftragen von Polyester-/ Epoxidharzen & 2-komponentigen Anwendungen
- + lösemittelbeständig & strapazierfähig
- + mit 14 mm Nylon-Flor, Breite 10 cm

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Pack
90007-211	10 Stück im Pack	1 Pack	€/Pack





## Heizkörperwalzen-Steckbügel

- + geeignet für Heizkörperwalzen
- + verzinkter Rundstahl Ø 6 mm
- + mit Kunststoffhohlgriff
- + Länge 40 cm

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90007-240	für Walzen 10 cm breit	1 Stück	€/Stück



## Deckenbürste

- + PVC-freie Kunstborsten
- + Kunststoffkörper
- + passend dazu Art.-Nr. 90009-200 Alu-Teleskopstiel mit Universalkonus

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90007-400	17,5 x 7,0 cm	1 Stück	€/Stück



## Tiefengrundbürste

- + zum Auftragen von Grundierungen & Dispersionsfarben sowie zum Ausführen von Kleister- & Abwascharbeiten
- + Silverpren-Borsten – lösemittelbeständig
- + Kunststoffkörper
- + passend dazu Art.-Nr. 90009-200 Alu-Teleskopstiel mit Universalkonus

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90007-401	17,5 x 7,5 cm	1 Stück	€/Stück



## Nagelsohlen

- + zum Öffnen von Lufteinschlüssen & Begehen von frischen Bodenbeschichtungen
- + Nagellänge 30 mm
- + verstellbare Haltegurte mit Klettverschluss / Universalgröße

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Paar
90009-001	Universalgröße	1 Paar	€/Paar



## Teleskopstiel Aluminium

- + aus Aluminium mit Universalkonus / ausziehbar 1 bis 2 m
- + passend für Malerwalzen-Steckbügel, Deckenbürsten, Saalbesen, Stachel-Entlüftungswalzen, Fliesenwischer, Stoßscharre etc.

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90009-200	ausziehbar 1 - 2 m	1 Stück	€/Stück



### Stachel-Entlüftungsroller

- + zum Entlüften von Bodenbeschichtungen
- + mit Aluminium-Hohlgriff & Spritzschutz / lösemittelbeständige Stacheln
- + passend dazu Art.-Nr. 90009-200 Alu-Teleskopstiel mit Universalkonus



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90009-025	Breite 25 cm, Stachel 11 mm	1 Stück	€/Stück
90009-050	Breite 50 cm, Stachel 11 mm	1 Stück	€/Stück
90009-125	Breite 25 cm, Stachel 31 mm	1 Stück	€/Stück
90009-150	Breite 50 cm, Stachel 31 mm	1 Stück	€/Stück

### Abdeckvlies

- + stark saugendes Vlies auf der Oberseite & PE-Folie auf der Unterseite
- + Farbe grau-meliert
- + Gewicht: 200 g/m<sup>2</sup> / 50 lfm pro Rolle / 20 Rollen pro Palette



Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Rolle	Preis ab 200 m <sup>2</sup> (4 Rollen)	Preis je Komplett-Palette (1000 m <sup>2</sup> )
90450-200	50 m <sup>2</sup> / Rolle 1 m breit	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>

### Flächenschutz / Schutzvlies Floorliner Basic weiß

#### Multifunktionaler Flächenschutz mit exklusiver Haftbeschichtung - leichtes und vielseitig einsetzbares Abdeckvlies

- + Abdeckvlies + Opticoat-Haftbeschichtung
- + Gewicht: 130 g/m<sup>2</sup>
- + Abdeckvlies mit wasserdichter Folie
- + für kurzzeitigen Schutz ohne mechanische Beanspruchung
- + rutschfest für sichere Baustellen
- + reißfest, rückstandsfrei, wiederverwendbar
- + Anwendungsbereich: Fliesen, Parkett, Laminat, Teppich, Treppenstufen



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Rolle
90450-203	1 m breit, 50 m lang	1 Rolle	€/m <sup>2</sup>

### Flächenschutz / Schutzvlies Floorliner vapor atmungsaktiv

#### Dampffester Flächenschutz und Abdeckvlies inkl. PE-Folie

- + Opticoat-Haftbeschichtung
- + Gewicht: 170 g/m<sup>2</sup>
- + für feucht verlegte Böden und Fliesenböden
- + geölte und lackierte Holzböden
- + Laminat, Vinyl, Kork, Hartböden
- + Keramik- und Natursteinböden
- + atmungsaktiv, ermöglicht Verdunsten von Feuchtigkeit
- + undurchlässig, schützt Böden vor Feuchtigkeit
- + rutschfest für sichere Baustellen



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Rolle
90450-204	1 m breit, 50 m lang	1 Rolle	€/m <sup>2</sup>

## Schutzvlies selbstklebend Allprotect Flex

### Flexibles selbstklebendes Schutzvlies für vertikale und horizontale Anwendung

- + auf Bauteilen wie Türzargen, Fensterrahmen und Geländer
- + optimal als Abdeckung und Schutz von Fußböden, Ecken und Kanten während Sanierung und Renovierung
- + Gewicht: 250 g/m<sup>2</sup>
- + Schutz von Glasflächen
- + Schutz von Möbelteilen bei Transport
- + flexibel, dehnbar, rutschfest
- + stark haftend
- + rückstandsfrei ablösbar



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Rolle
90450-205	1 m breit, 25 m lang	1 Rolle	€/m <sup>2</sup>

## Abdeck-Milchtütenkarton – flüssigkeitsdicht

- + Bodenabdeckpapier beidseitig PE-beschichtet
- + 100% flüssigkeitsdicht & mehrfach verwendbar
- + Gewicht: 280 g/m<sup>2</sup> / 50 lfm pro Rolle / 28 Rollen pro Palette



Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Rolle	Preis ab 195 m <sup>2</sup> (3 Rollen)	Preis je Komplett-Palette (1820 m <sup>2</sup> )
90450-202	65 m <sup>2</sup> / Rolle 1,30 m breit	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>

## Stein-/Reparaturband

- + extrem flexibles, PE beschichtetes Gewebeband
- + temperaturbeständig bis 80°C
- + sehr gute Klebekraft & extrem reißfest
- + besonders geeignet für raue & schwierige Oberflächen oder zum kurzzeitigen Abdichten



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90451-001	5 cm breit, 50 m Rolle	1 Stück	€/Stück

## Gewebeband – Allzweck „Ultra Power“ orange

- + dickes und robustes Gewebeband
- + extrem hohe Klebekraft
- + auf besonders rauen Putz und Stein
- + temperaturbeständig
- + Länge 50 m, Breite 44 mm
- + strapazierfähig, wasserdicht, kunststoffbeschichtet




Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90451-004	4,4 cm breit, 50 m lang	1 Stück	€/Stück

### Krepp-Klebeband

- + z.B. einsetzbar als Stoßabdeckband auf Entkopplungsplatten FP 410 & FP 411, um Schallbrücken zu verhindern
- + temperaturbeständig bis zu 60° C
- + flach gekreppt / 50 lfm pro Rolle

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90452-001	19 mm breit	1 Stück	€/Stück
90452-002	30 mm breit	1 Stück	€/Stück



### Feinkreppband – Maler

- + imprägniertes und reißfestes Krepppapier
- + mit Naturkautschukkleber
- + temperaturbeständig bis 80°C
- + dicht gegen Lacke und Farben

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90452-003	30 mm	1 Stück	€/Stück
90452-005	50 mm	1 Stück	€/Stück



### Feinkreppband – Profi

- + sehr hochwertig
- + imprägniertes und spezielles Krepppapier
- + Farbe: grün
- + temperaturbeständig bis 100°C

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90452-006	30 mm	1 Stück	€/Stück
90452-007	50 mm	1 Stück	€/Stück



### Goldband – Profi

- + dünnes, glattes Papier-Klebeband
- + mit Acrylat-Kleber
- + temperaturbeständig bis 100°C
- + für empfindliche Untergründe
- + ohne Kleberückstände
- + geeignet als Tapetenband
- + uv-beständig

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90452-008	30 mm	1 Stück	€/Stück
90452-009	50 mm	1 Stück	€/Stück



## Fliesen-Plus PP-Klebeband

- + PP-Packband beschichtet & bedruckt
- + leise abrollbar, reißfest & wasserdicht



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück	Preis je Pack (6 Stück)
90451-003	5 cm breit, 66 m Rolle bedruckt	1 Stück	€/Stück	€/Stück

## Fliesen-Plus Absperrband weiß-grün

- + bedruckt
- + 7,5 cm breit / 100 lfm pro Rolle



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90453-001	7,5 cm breit / 50 μ / 100 m Rolle	1 Stück	€/Stück

## Staubschutztür mit Reißverschluss

- + effektiver Staubschutz bei Renovierungen
- + mit Klebeband auf Türzarge zu verkleben
- + Format 2,10 x 1,00 m
- + für Türen ab 60 cm Breite
- + wiederverwendbar



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90452-210	Staubschutztür 210 x 100 cm	1 Stück	€/m <sup>2</sup>

## Masker-Tape Standard

- + PE-Abdeckfolie mit 20 mm Gewebeband
- + uv-beständig
- + handliche Rollenware



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Rolle
90453-055	550 mm x 20 m	1 Stück	€/Stück
90453-140	1400 mm x 20 m	1 Stück	€/Stück
90453-270	2700 mm x 17 m	1 Stück	€/Stück

### Masker-Tape Premium-Goldband

- + PE-Abdeckfolie mit 20 mm Goldband
- + uv-beständig
- + ohne Kleberückstände

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Rolle
90454-055	550 mm x 20 m	1 Stück	€/Stück
90454-140	1400 mm x 20 m	1 Stück	€/Stück
90454-270	2700 mm x 20 m	1 Stück	€/Stück



### Randdämmstreifen – selbstklebend

- + mit selbstklebendem PE-Schaumfuß, dadurch einfach zu verarbeiten
- + verhindert Schall- & Spannungsübertragungen auf angrenzende Bauteile

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Rolle	Preis ab 100 m (4 Rollen)
90455-001	50 mm hoch, 5 mm dick	1 Rolle 25 m	€/m	€/m



### Randdämmstreifen Profi grün – selbstklebend

- + mit einseitigem Vlies und selbstklebendem Fuß
- + verbesserte Klebekraft durch Vliesbeschichtung
- + optimierte Qualität, leichte Verarbeitung
- + verhindert Schall- & Spannungsübertragungen
- + hochelastisch
- + für Verlegung von Ausgleichs- / Nivelliermassen
- + Höhe 50 mm
- + Stärke 5 mm

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Rolle	Preis ab 5 Rollen
90455-002	1 Rolle 20 m	1 Stück	€/m	€/m



### Abstellwinkel AluJet Trimline

- + Abstellwinkel zum Aussparen von Estrichen im Duschbereich
- + formstabil aus Spezial-Schaumstoff
- + individuell zuschneidbar
- + Stärke 3,0 mm

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90455-300	Winkel 70/50, Länge: 2,0 m	1 Stab (2,0 m)	€/Stück



## Dehnungsfugenprofil RapidFloor DFP

- + Einarbeiten der Dehnfugenprofile beim Einbringen von Estrichen
- + Speziallösung für Heizestriche
- + einfache Handhabung, einfaches Zuschneiden
- + formstabil aus PE-Schaum
- + stark haftender Kleber am Fuß
- + kein Aufschwimmen des Fugenstreifens



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90455-400	Stärke 10 mm, Höhe 80 mm	1 Stab (2,0 m)	€/Stück

## Schwabbelstange / Schwabbelrohr

- + zum Einbau von Fließestrichen oder Ausgleichsmassen
- + aus Aluminium
- + Rohrdurchmesser 30 mm



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90455-080	Breite 80 cm	1 Stück	€/Stück
90455-180	Breite 150 cm	1 Stück	€/Stück

## PE-Rundschnur grau


- + zum Hinterfüllen von Bau- & Dehnungsfugen im Innen- & Außenbereich
- + beständig gegenüber Säuren, Alkalien, Lösemitteln & Schmierölen
- + temperaturbeständig von -40°C bis +60°C



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Rolle
90456-006	ø 6 mm	1 Rolle 100 m	€/m
90456-010	ø 10 mm	1 Rolle 100 m	€/m
90456-015	ø 15 mm	1 Rolle 100 m	€/m

## Fliesenmeißel

- + mit Hartmetall-Einsatz / verzinkt
- + Abmessung 8 x 8 x 90 mm




Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90002-001	Meißel flach	1 Stück	€/Stück
90002-002	Meißel spitz	1 Stück	€/Stück

### Spezial-Fugenmeißel

- + flacher Meißel in verschiedenen Breiten
- + Länge 25 cm

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90002-003	Breite 60 mm	1 Stück	€/Stück
90002-004	Breite 75 mm	1 Stück	€/Stück



### Fliesenlochboy

- + für Plattengrößen bis 330 mm
- + Lochdurchmesser 40 mm / max. Spannhöhe 20 mm / max. Spannweite 165 mm
- + Spannkronen, Druckring & Gewindemutter aus gehärtetem Material für eine lange Lebensdauer


Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90002-005	Fliesenlochboy Ø 40 mm	1 Stück	€/Stück
90002-006	Ersatz-Schneidkopf	1 Stück	€/Stück



### Fliesenlochbohrer

- + Bohrspitze & Schneide aus Hartmetall / Kragarm geschmiedet
- + passend für alle Hand- & Elektrobohrmaschinen
- + laufruhig & sehr robust

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90002-007	für Bohrungen 20 - 90 mm	1 Stück	€/Stück



### Fliesenlochzange

- + Papageienzange mit verstellbarem Maul zum Einstellen auf die Fliesenstärke
- + aus Chrom-Vanadium-Stahl
- + Länge 200 mm

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90002-008	ohne Feder	1 Stück	€/Stück
90002-009	mit Feder	1 Stück	€/Stück



### Mosaikzange 8"

- + für härteste Fliesen & Mosaik
- + mit Hartmetall-Schneide, Feder & kunststoffüberzogenem Griff

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90002-010	8", Länge 200 mm	1 Stück	€/Stück





## Fliesen-Rabitzzange

- + mit kunststoffüberzogenem Griff
- + Länge 220 mm



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90002-011	Kopfbreite 12 mm	1 Stück	€/Stück

## Schleifschwamm

- + Schleifpapier & Schleifblock in Einem / Körnung mittel & grob
- + flexibel – passt sich jeder Oberfläche an



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90002-022	100 x 75 x 25 mm	1 Stück	€/Stück

## Fugenreiniger/-Kratzer

- + abgewinkelte Form inklusive 2 hartmetallbeschichteten Splittklingen
- + zum schnellen Entfernen & Reinigen von alten Fugen
- + wahlweise mit einer oder zwei Klingen verwendbar (je nach Fugenbreite)



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90004-052	Fugenreiniger/-Kratzer	1 Stück	€/Stück
90004-053	2er-Pack Ersatz-Splittklingen	1 Pack	€/Pack

## Fliesenfeile – flache Form

- + flache Form mit Hartmetall-Splitt bestückt
- + zum Gehrungsfeilen von Fliesen
- + mit Kunststoffheft



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90004-054	Länge 300 mm	1 Stück	€/Stück

## Schleifstein – Kombi weich/hart

- + aus Silicium-Karbid dunkel
- + Körnung C30 / 80 LMV
- + Maße 200 x 50 x 25 mm



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90004-057	200 x 50 x 25 mm	1 Stück	€/Stück

### Kartuschenpresse – Skelett

- + für Kartuschen bis 310 ml
- + hebelübersetzte Handwerker Ausführung 12:1

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90005-007	Skelett	1 Stück	€/Stück



### Kartuschenpresse – Profi

- + für Kartuschen & Schlauchbeutel bis 310 ml
- + hebelübersetzte Handwerker Ausführung 12:1
- + mit geschlossenem Vollaluminium-Kartuschenrohr

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90005-018	Kartuschenrohr geschlossen	1 Stück	€/Stück



### Kartuschenpresse XP-Delta – Profi

- + Delta-Schubklotz
- + extrem widerstandsfähig
- + wählbares Übersetzungsverhältnis 25:1 oder 12:1
- + für Kartuschen bis 310 ml

Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90005-024	1 Stück	€/Stück



### Kartuschenpresse eXcePt-310 – Profi

- + aktivierbare Nachlaufstopp-Funktion
- + Übersetzungsverhältnis 19:1
- + für Kartuschen bis 310 ml

Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90005-025	1 Stück	€/Stück



### Mörtelpresse X7-1000 – Profiset

Im Set enthalten: Mörtelpresse, Mischer, Schaufel, 2 Spitzen, Füllrohr

Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90005-026	1 Stück	€/Stück



## Akku-Kartuschenpresse Powerjet-310

- + Akkupresse mit Lithium-Ionen-Akku 7,2 V / 1,3 Ah
- + für Kartuschen bis 310 ml
- + ca. 30 Kartuschen je Akkuladung (material- u. temperaturabhängig)
- + einstellbare Vorschubgeschwindigkeit 1 - 6
- + teilgummierter Griff und Abzug
- + NEU: Integrierte funktionale Power-LED
- + Auspresskraft bis max. 450 kg
- + Lieferumfang: Akkupresse, Li-Ionen-Akku, Schnellladegerät (ca. 1 Std.), Hartschalenkoffer



Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90005-028	1 Stück	€/Stück

## Kartuschen-Fugendüse 360°

- + flexibles Gelenk 360° drehbar
- + inklusive Kappe
- + Länge 11 cm



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück	Preis ab 10 Stück
90005-050	Länge 11 cm	1 Stück	€/Stück	€/Stück

## Kartuschen-Fugendüse Verlängerung

- + mit Außengewinde (oben) für Düsenaufsätze von Silikon-Kartuschen
- + Verlängerung um 11 cm



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück	Preis ab 10 Stück
90005-051	Länge 11 cm	1 Stück	€/Stück	€/Stück

## Kartuschen-Fugendüse Abdichtkappe

- + mit Innengewinde zum luftdichtem Verschließen von Düsenverlängerung/Kartuschen

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück	Preis ab 10 Stück
90005-052	mit Innengewinde	1 Stück	€/Stück	€/Stück



## Multi-Glättfix

- + für ein schnelles, professionelles & gleichmäßiges Glätten von Silikonfugen
- + für verschiedenste Fugenbereiche geeignet
- + Multi-Glättfix in entspanntes Wasser (mit Glättmittel) eintauchen & mit leichtem Druck die Fuge abziehen

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90450-003	Größe 8 x 9 cm	1 Stück	€/Stück



### Fugen-Quartett Set

- + 4 Stück pro Set
- + aus robustem Spezial-Kunststoff
- + für Keil- und Hohlfugen
- + für perfektes Fugenbild



Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90005-027	1 Set	€/Stück

### TANOS systainer / Kartuschenkoffer inklusive Kartuscheneinsatz Set

- + Systemkoffer TANOS + EPP-Formschaum-Einsatz
- + kompatibel mit allen TANOS-Koffern
- + inklusive Einsatz für 22 Stück Kartuschen (Silikon, Montagekleber, etc.)
- + inklusive Lochvorrichtung für 15 Spitzen
- + 4-fach Deckelverschluss
- + stabiler Tragegriff
- + einfache Handhabung beim Baustelleneinsatz zum Silikonieren
- + Abmessungen 40 x 30 x 30 cm



Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Set
90005-071	1 Systainer-Set	€/Set

### Silikon-Glättholz – Buche

- + Paddelstiel 94 x 18 mm - 11 x 2 mm



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Pack
90450-020	50 Stück im Pack	1 Pack	€/Pack

### Fliesenkeile – Kunststoff

- + Fliesenkeile aus Kunststoff
- + Länge: 32 mm, Höhe: 5 mm



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Pack
90450-002	250 Stück im Pack	1 Pack	€/Pack

## Fliesenkeile – Buche

- + aus Buchenholz
- + Länge: 55 mm, Höhe 1: 7 mm, Höhe 2: 1,3 mm


Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Pack
90450-001	1.000 Stück im Pack	1 Pack	€/Pack



## Fliesenkreuze – Kunststoff

- + für Verlegung von großformatigen Fliesen und Platten
- + Fugenbreite 2,0 mm
- + als Verlegehilfe zur Einhaltung des Fugenbildes
- + aus Kunststoff


Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Pack
90450-008	200 Stück im Pack	1 Pack	€/Pack



## Fug- & Reibebrett

- + rückversetzter Handgriff für eine optimale Druckübertragung auf den Untergrund
- + mit gummiertem, ergonomischem 2-Komponenten-Softgriff für ermüdungsfreies Arbeiten
- + mit schwarzer Zellkautschuk-Auflage 10 mm

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90120-285	280 x 140 mm	1 Stück	€/Stück



## Epoxid-Ausfugbrett

- + mit gummiertem, ergonomischem 2-Komponenten-Softgriff für ermüdungsfreies Arbeiten

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90121-250	250 x 100 mm	1 Stück	€/Stück



## Fliesenwischer

- + leichte Ausführung mit zweireihigem Moosgummi
- + passend dazu Art.-Nr. 90009-200 Stahl-Teleskopstiel mit Universalkonus


Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90124-450	Breite 450 mm	1 Stück	€/Stück
90124-600	Breite 600 mm	1 Stück	€/Stück



## Fliesenwischer – Profi

- + schwere Ausführung, sehr robust
- + mit auswechselbarer Wischerlippe
- + Breite 600 mm, Lippendicke 5 mm
- + passend dazu Art.-Nr. 90009-200 Stahl-Teleskopstiel mit Universalkonus


Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90125-600	Fliesenwischer – Profi 600 mm	1 Stück	€/Stück
90125-601	Ersatzwischerlippe	1 Stück	€/Stück



## Kombischwamm – Schmutzradierer

- + entfernt hartnäckigen Schmutz ohne zusätzliche chemische Reinigungsmittel
- + entfernt Markierungen von wasserfesten Stiften, Schuhabrieb, Kalkablagerungen etc.
- + z.B. einsetzbar an Fenster, Spiegel, Gartenmöbel, Edelstahl-Flächen, Fliesen etc.
- + vor Gebrauch leicht anfeuchten & sanft über die betroffene Stelle radieren (evtl. an unauffälliger Stelle testen)
- + Ausführung 1 Saug- & Schmutzradierer: weiße Seite zum Radieren / blaue zum Aufsaugen
- + Ausführung 2 Scheuer- & Schmutzradierer: weiße Seite zum Radieren / schwarze zum Scheuern
- + Abmessung 120 x 70 x 29 mm

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück	Preis je 10er-Pack
90120-120	Ausführung 1 weiß/blau	1 Stück	€/Stück	€/Stück
90120-121	Ausführung 2 weiß/schwarz	1 Stück	€/Stück	€/Stück



## Hydro-Fliesenschwamm

- + feinporige Hydroschwämme in zwei Ausführungen zum Nacharbeiten & Abwaschen frisch verfugter Fliesen
- + z. B. Einhand-Hydroschwamm in handlicher Größe für Nacharbeiten in Ecken & schwer zugänglichen Stellen – einfaches Ausdrücken mit nur einer Hand möglich

Artikel-Nr.	Ausführung	Preis ab 1 Stück	Preis je 10er-Pack
90120-140	Einhand-Hydroschwamm 140 x 110 x 30 mm	€/Stück	-
90120-180	Hydroschwamm 180 x 110 x 60 mm	€/Stück	€/Stück



## Kombischwamm – Hydro-Epoxid

- + Kombination aus Hydro-Schwamm & hartem Glasporen-Schwamm
- + grobe Glaspore-Seite geeignet zum Abwaschen von Epoxid-Harzresten & grobem Schmutz

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90120-185	165 x 110 x 60 mm	1 Stück	€/Stück



## Epoxidschwamm

- + mittelharter Glaspore-Schwamm
- + geeignet zum Abwaschen von Epoxid-Harzresten & grobem Schmutz

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90121-155	150 x 100 x 45 mm	1 Stück	€/Stück



## Epoxid-Waschbrett – Viskose

- + bestens geeignet für die Reinigung von Epoxid-Fugen / quadratisch gerastert
- + mit rückversetztem 2-Komponenten-Softgriff für eine optimale Druckübertragung

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90121-300	Epoxid-Waschbrett 300 x 150 mm	1 Stück	€/Stück
90121-301	Epoxid-Ersatzbelag gerastert 300 x 150 x 30 mm	1 Stück	€/Stück



## Hydro-Waschbrett


- + mit gummiertem, ergonomischem 2-Komponenten-Softgriff für ein ermüdungsfreies Arbeiten
- + rückversetzter Handgriff für eine optimale Druckübertragung auf den Untergrund
- + quadratisch gerasterter Hydroschwamm

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90120-280	Hydro-Waschbrett 280 x 140 mm	1 Stück	€/Stück
90120-281	Hydroschwamm-Ersatzbelag gerastert 280 x 140 x 30 mm	1 Stück	€/Stück



### Hydro-Waschbrett – Profi

- + innovatives Hydro-Waschbrett mit definiert geführtem Wasserablaufsystem, dadurch kein bzw. minimaler Wasserablauf über Arm & Kleidung
- + mit 20% größerem, gerastertem Hydroschwamm für eine schnellere & zeitsparende Reinigung
- + mit gummiertem, ergonomischem 2-Komponenten-Softgriff für ein ermüdungsfreies Arbeiten
- + rückversetzter Handgriff für eine optimale Druckübertragung auf den Untergrund



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90120-320	Hydro-Waschbrett - Profi 320 x 150 mm	1 Stück	€/Stück
90120-321	Hydroschwamm-Ersatzbelag gerastert 320 x 150 x 30 mm	1 Stück	€/Stück

### Epoxid-Reinigungsbrett

- + Trägerbrett mit Klettverschluss / Abmessung 230 x 130 mm
- + Pad-Beläge mit Haftoberfläche für Klettverschluss / Abmessung 240 x 140 mm
- + feine Pads (weiß) zum Abwaschen & Polieren aller, auch empfindlicher Beläge
- + mittel Pads (grün) zum Nachreinigen, besonders bei Epoxidverfugung geeignet
- + grobe Pads (schwarz) bei rauen, rutschfesten Platten, Cotto oder Naturstein



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90122-230	Reinigungsbrett ohne Pad	1 Stück	€/Stück
90122-231	Pad-Belag fein, weiß	1 Stück	€/Stück
90122-232	Pad-Belag mittel, grün	1 Stück	€/Stück
90122-233	Pad-Belag grob, schwarz	1 Stück	€/Stück

### Waschset – Standard

- + Waschset Fassungsvermögen 24 Liter
- + mit zwei glatten, stabilen & austauschbaren Waschwalzen
- + mit 4 Lenkrädern
- + inklusive Hydro-Waschbrett mit rückversetztem, ergonomischem 2-Komponenten-Softgriff für ein ermüdungsfreies Arbeiten

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90123-004	Waschset Standard 24 l	1 Stück	€/Stück





## Waschset – Profi

- + Waschsystem, mit dem sich nachweisbar Fliesen 25 Prozent schneller abwaschen lassen (im Vergleich zu herkömmlichen Systemen mit meist 2 glatten Waschwalzen)
- + erhöhte Reinigungs-Geschwindigkeit durch innovative System-Technik, dadurch eingesparte Zeit trägt zu mehr Wirtschaftlichkeit bei (z.B. geringere Arbeitskosten)
- + Fliesen-, Wand- & Bodenbeläge werden schnell & gründlich nach erfolgter Verfugung von Sand- & Zementresten abgewaschen & gereinigt
- + maximale Arbeitseffizienz & anwenderfreundliche Handhabung
- + auch für Maurer, Stuckateure & Maler zur Reinigung von Filzbelägen




Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Einheit
90123-112	Waschset Profi 23 l mit 2 Laufrollen & Hydro-Waschbrett – Profi	1 Set	€/Set
90123-115	Ersatz-Lamellenwaschwalze	1 Stück	€/Stück
90123-116	Ersatz-Bodenlaufrollen 2er-Pack	1 Pack	€/Pack
90123-117	Ersatz-Lenkräder 4 Stück	1 Pack	€/Pack
90123-118	optional Waschgitter Kunststoff	1 Stück	€/Stück



**Die innovative Lamellen-Waschrollen-Systemtechnik:** 1. Gleicher Außendurchmesser auf der gesamten Waschrollenlänge erzielt gleichmäßigen und vollflächigen Anpressdruck der Schwammauflage 2. Konischer Innendurchmesser der Hohlrolle garantiert Wasserdurchlauf zur Eimer-Mitte hin 3. Optimale Aufspreizung der Hydro-Schwammblett-Rastereinschnitte durch innovative Lamellentechnik 4. Wasserüberlaufschutz durch erhöht abgesetzte Abschlussränder



3 „Super-Grip“ Lamellenwaschwalzen glasfaserverstärkt, mit direktem Wasserdurchlauf

die in Stufenform „erhöht“ angeordnete äußere Waschrolle ermöglicht das optimale Ausdrücken der stirnseitigen Waschbelagsflächen bzw. -kanten



stabiler, dickwandiger 23 l Eimer aus hochwertigem Kunststoff mit auswechselbarem Tragegriff und Liter-Skala; kälteelastisch bis -10° C

2 kopfseitig angebrachte Ausguss-Mulden für zielgerechtes Entleeren (rechts/links) des Schmutzwassers



Eimer-Innenboden: mittig in Eimerlängsrichtung verlaufende Schmutzauffangmulde (Breite ca. 6 cm) zur schnellen Reinigung des Wascheimers mit einer handelsüblichen Spachtel

**optionales Wasch-/Ausdrückgitter:** Die massive Gitter-Konstruktion mit 4-fach Einhängung ist in der Höhe angepasst, damit die Sog-Wirkung bei Ein-/Austausch-Bewegungen des Waschbrettes minimiert wird. Damit kann wesentlich länger mit dem gleichen Wasser gearbeitet werden. Bei Unterbrechung des Arbeitsganges kann das Waschbrett „im Eimer“ abgelegt werden. Dadurch wird vermieden, dass Tropfwasser frische Fugen wieder aufweicht (keine Nacharbeiten).



### Fento 200 Pro Premium-Knieschoner - Auflagefläche 200 mm

- + innovativer Knieschoner von Arbeitsmedizinern & Physiotherapeuten entwickelt
- + sehr leicht & bequem durch ergonomische Passform
- + robust, verschleißfest & hohe Druckverteilung
- + hoher Tragekomfort durch breiten Riemen & große Auflagefläche
- + keilförmiges Innenkissen, welches Schweiß absorbiert
- + hinterlässt keine Abriebspuren auf dem Untergrund

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Paar
90450-040	Fento 200 Pro Knieschoner 200 mm	1 Paar	€/Paar
90450-042	Ersatzriemen 2 Stück	1 Paar	€/Paar



### Kasten-Knieschoner – Profi

- + weiße Auflagefläche von 140 mm
- + mit 25 mm Zellkautschukkern / hinterlässt keine Abriebspuren

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Paar
90450-043	Knieschoner 140 mm	1 Paar	€/Paar



### Saugheber mit Handpumpe (manuell)

- + Verlegen und Tragen von Fliesen/Scheiben
- + speziell für Großformatplatten
- + einfache manuelle Bedienung durch Pumpstößel
- + Tragkraft bis 110 kg

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
99600-001	manueller Saugheber	1 Stück	€/Stück



### Einmalhandschuhe – Vitril schwarz

- + 100 Stück in Spenderbox verpackt / links & rechts passend
- + ungepudert & lebensmittelgeeignet

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Pack
90450-048	Größe M, 100 Stück im Pack	1 Pack	€/Pack
90450-049	Größe L, 100 Stück im Pack	1 Pack	€/Pack
90450-050	Größe XL, 100 Stück im Pack	1 Pack	€/Pack



### Fliesenlegerhandschuh – Profi

- + sehr hohe Abrieb- & Schnittfestigkeit / sehr gute Passform & flexibel
- + hervorragender Trocken- & Nassgriff durch geraute Handfläche
- + langlebig & beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien
- + guter Schutz gegen Hitze & Kälte
- + Naturlatex / CE EN 388 & 374 CAT 3 (komplexer Schutz)

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Paar
90450-054	Größe 10 / XL	1 Paar	€/Paar



## Fliesenlegerhandschuh

- + hohe Reißfestigkeit / velourisiert & mehrfach getaucht
- + aus Kautschuk

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Paar
90450-058	Größe 8 / M	1 Paar	€/Paar
90450-059	Größe 9 / L	1 Paar	€/Paar
90450-060	Größe 10 / XL	1 Paar	€/Paar



## Chemikalienhandschuh

- + flüssigdicht & hohe chemische Beständigkeit (z.B. für Epoxid-Arbeiten)
- + guter Trocken- & Nassgriff durch Gitterprofil
- + hohe Reiß- & Abriebfestigkeit / ölabweisend
- + velourisiert & mehrfach getaucht dadurch guter Tragekomfort
- + aus Nitril / Norm CE EN 388 & 374 CAT 3 (komplexer Schutz)

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Paar
90450-061	Größe 8 / M	1 Paar	€/Paar
90450-062	Größe 9 / L	1 Paar	€/Paar
90450-063	Größe 10 / XL	1 Paar	€/Paar



## Nylon-Strickhandschuh MAXIFLEX Ultimate AD-APT

- + mit Anti-Transpirant-Technologie(AD-APT) / Hände bleiben dadurch kühl, trocken & produktiv
- + nahtlos gestrickte Nylon-Handschuhe mit patentierter Nitril-Mikroschaumbeschichtung
- + 350° atmungsaktiv, 31% weniger Schwitzen als im Vgl. zu gängigen Handschuhen
- + vorgewaschen, waschbar bis 40°C / hervorragende Passform & Flexibilität
- + Norm CE EN 388 CAT 2 (mittlere Risiken)

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Paar	Preis je 12er-Pack (sortenrein)
90450-064	Größe 9 / L	1 Paar	€/Paar	€/Paar
90450-065	Größe 10 / XL	1 Paar	€/Paar	€/Paar
90450-066	Größe 11 / XXL	1 Paar	€/Paar	€/Paar



## Schutzbrille – Profi

- + über Korrekturbrillen tragbar / aus klarem Polycarbonat-Material

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90450-070	Schutzbrille - Profi	1 Stück	€/Stück



## Schutzbrille – Profi plus

- + dichtschießende Vollsichtbrille mit indirekter Belüftung & beschlagfreier Scheibe


Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90450-071	Schutzbrille - Profi plus	1 Stück	€/Stück
90450-072	Ersatz-Brillenscheibe	1 Stück	€/Stück



### Bügelgehörschutz

- + leichter Gehörschutz mit guter Schalldämmung / gute Anpassung an Gehörgang

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis
90450-082	Gehörschutz stumpfe Form	1 Stück	€/Stück
90450-083	Ersatz-Stöpsel 3 Paar im Pack	1 Pack	€/Pack



### Transportroller / Lastenroller

- + einsetzbar für alle Baustellenmaterialien
- + Transport von zu verlegenden Fliesen zum tatsächlichen Raum
- + massive Trägerplatte aus Sperrholz
- + mit Anti-Rutsch-Belag
- + mit 4 Lenkrollen aus Polyamidbereifung, Radgröße 100 x 30 mm
- + Tragkraft 350 kg
- + Nutzfläche 600 x 300 mm



Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90600-300	1 Stück	€/Stück

### Nivelliersystem – Premium


- + für Fugenbreite 2,0 mm (Zuglaschen 2,0 mm)
- + Laschen für Fliesenstärke 3 – 12 mm
- + verschiedene Zangen zur Auswahl
- + Zange mit Softgriff
- + einfaches Nivellieren durch große Keilauflage
- + Sollbruchstelle für optimales Entfernen der Zuglaschen
- + Keile wiederverwendbar

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis je 12er-Pack (sortenrein)
99700-001	Komplettsset im Eimer (Kunststoff-Zange, 100 Laschen, 100 Keile)	1 Set	€/Set
99700-002	1 Set (100 Laschen)	1 Set	€/Set
99700-003	1 Set (100 Keile)	1 Set	€/Set
99700-004	Kunststoff-Zange	1 Stück	€/Stück
99700-005	Metall-Zange	1 Stück	€/Stück



## Nivelliersystem – Proleveling

- + revolutionäres und innovatives Nivellierungssystem für die Verlegung von Fliesen
- + für Großformat geeignet
- + für Fugenbreite 2,0 mm (Vorrichtungen alle 2,0 mm)
- + Plattenstärke 3 bis 40 mm
- + einfache und schnelle Verlegung mit nur 2 Teilen
- + leichtes Entfernen durch Sollbruchstelle der Vorrichtungen
- + Zugstangen wiederverwendbar
- + mit optionalen Oberflächenschutz + Abschauber



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis
99700-006	Vorrichtung linear	1 VE = 100 Stck. im Beutel	€/VE
99700-007	Vorrichtung T-förmig	1 VE = 100 Stck. im Beutel	€/VE
99700-008	Vorrichtung kreuzförmig	1 VE = 100 Stck. im Beutel	€/VE
99700-009	Zugstange	1 VE = 50 Stck. im Beutel	€/VE
99700-010	Oberflächenschutz	1 VE = 50 Stck. im Beutel	€/VE
99700-011	Abschauber	1 Stück	€/Stück



## Lithofin KF Zementschleierentferner

- + Bauendreinigung
- + für alle keramischen Beläge wie Fliesen, Tonplatten und Feinsteinzeug
- + entfernt mühelos Zementschleier, Mörtelreste, Rost, Kalk- und andere verhärtete Schmutzschichten

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Liter
99444-001	Zementschleierentferner	1 Liter	€/Liter



## Lithofin KF Intensivreiniger

- + Grundreinigung
- + für stark beanspruchte und verschmutzte Feinsteinzeugflächen
- + entfernt auch fest sitzende Schmutzablagerungen, Öl- und Fettschichten, Gummi- und Schuhabrieb sowie Pflegemittelrückstände
- + extra stark und sehr ergiebig

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Liter
99444-002	Intensivreiniger	1 Liter	€/Liter



## Werkzeuge, Reinigungsmittel & Zubehör

### Lithofin KF Silikonentferner

- + rückstandsfrei abwaschbar
- + löst Silikone auf
- + dient zur Reinigungsunterstützung bei Silikonflecken
- + zum Entfernen alter Silikonfugen
- + geeignet für alle lösemittel- und säurebeständigen keramischen Fliesenbeläge, Sanitärporzellan, Glas und vieles mehr



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 500 ml
99444-003	Silikonentferner	500 ml	€/500ml

### Lithofin MN Zementschleier- und Rostentferner

- + Bauendreinigung
- + Reiniger für säurefeste Natursteine
- + reinigt neu verlegte und bereits gebrauchte Flächen
- + entfernt Zementschleier, verkrustete Schmutzreste, Ausblühungen, Rost und Rostverfärbungen



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Liter
99444-004	Zementschleier- und Rostentferner	1 Liter	€/Liter

### Lithofin MN Grundreiniger

- + Grundreinigung
- + Reiniger für alle Natursteine
- + zum Grundreinigen gebrauchter Böden bei starker Allgemeinverschmutzung
- + bei fettigen Verunreinigungen, Resten von Bodenpflegemitteln u. ä.
- + zur Bauendreinigung, besonders auch von Marmor und Kalkstein



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Liter
99444-005	Grundreiniger	1 Liter	€/Liter

### Lithofin Lösefix

- + rückstandsfrei abwaschbar
- + entfernt Wachsschichten, Versiegelungen, Öl- und Fettflecken, Teer, Farb- und Klebstoffreste
- + die Verunreinigungen werden gelöst
- + mit Wasser abwaschbar



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Liter
99444-006	Lösefix	1 Liter	€/Liter

## Lithofin Fleckstop >W<

- + schützt saugfähige Keramik-, Natur- und Betonwerksteinbeläge gegen Flecken
- + verhindert das Eindringen von Öl, Fett und Wasser
- + erleichtert die Unterhaltspflege
- + wassergelöste Schutzimprägnierung
- + geeignet für z.B. poliertes Hartgestein und geschliffenen Kalkstein (Cotto, Terracotta, unglasierte Fliesen, ...)
- + unsichtbar
- + geruchsneutral
- + ohne Glanz
- + Ergiebigkeit: ca. 10 - 20 m<sup>2</sup> / Liter



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Liter
99444-011	Fleckstop	1 Liter	€/Liter

## Lithofin Fleckstop MN

- + schützt optimal gegen Flecken
- + imprägniert saugfähige Flächen
- + verhindert das Eindringen von Öl, Fett und Wasser
- + erleichtert die Unterhaltspflege
- + lösemittelhaltige Schutzimprägnierung
- + geeignet für z.B. geschliffenen, bruchrauen Naturstein (offenporiger Naturstein, Solnhofen, ...)
- + geeignet für Küche und Bad
- + mit Langzeitwirkung
- + Ergiebigkeit: ca. 7 - 15 m<sup>2</sup> / Liter



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Liter
99444-010	Fleckstop	1 Liter	€/Liter

## Lithofin Grundreiniger bio green by Lithofin

- + nachhaltige Grundreinigung mit der Kraft der Natur
- + Reinigungskonzentrat basierend auf pflanzlichen Rohstoffen
- + beseitigt hartnäckige Verschmutzungen
- + einsetzbar auf wasserfesten Bodenflächen
- + frei von Konservierungsstoffen, 95% natürliche Inhaltsstoffe
- + angenehm im Geruch
- + biologisch abbaubar
- + vegan
- + Ergiebigkeit: ca. 30 - 35 m<sup>2</sup> / Liter



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Liter
99444-009	green bio Grundreiniger	1 Liter	€/Liter

*...was die Fliese braucht*





# Technik- & Elektrobedarf

- » **HUFA Schneidhexen & Zubehör**
- » **Kaufmann Fliesenschneider & Zubehör**
- » **FLEX Winkelschleifer & Zubehör**
- » **Bohrkronen, Trenn- & Schleifscheiben**
- » **COLLOMIX Rührwerke & Zubehör**
- » **Rührquirle & Zubehör**
- » **EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge & Zubehör**
- » **FEIN Oszillierer & Zubehör**
- » **PERFECTPRO Radios & Zubehör**
- » **MAKITA Baustellenradio**
- » **DIEWE Diamant-Werkzeug**

## BRENNENSTUHL LED-Baustrahler

- + LED-Arbeitsstrahler mit Schnellspanverschluss
- + Leistung 50 W, 4.400 lm
- + Schutzart: IP65
- + mit 5 m Kabel
- + geeignet für den Außenbereich
- + standfestes Stahlrohrgestell mit Kunststoff-Schutzdecken
- + perfekt für die Verwendung auf Baustellen, Werkstätten, Garagen
- + stufenlos schwenkbare Arbeitsleuchte



Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
99801-001	1 Liter	€/Stück

## BRENNENSTUHL Kabeltrommel


- + Baustellen-Kabeltrommel aus Spezialkunststoff
- + robust, ölbeständig, besonders geeignet für den professionellen Einsatz
- + Outdoor-Kabeltrommel mit Überhitzungsschutz
- + inkl. Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung
- + verzinktes Tragegestell
- + 3 Schutzkontakt-Steckdosen
- + Kabel aus Gummi/Neopren-Material
- + Schutzart: IP44



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
99800-025	Länge 25,00 m	1 Stück	€/Stück
99800-040	Länge 40,00 m	1 Stück	€/Stück

## HUFA-Schneidhexe Diagonal c-AL Premium

- + zum diagonalen Schneiden & Brechen
- + mit Anschlagwinkel & Seitenausleger zur Verbreiterung der Auflagenfläche
- + mit unterer Brechvorrichtung & geschraubtem Alu-Führungsprofil
- + praktischem Tragegriff für eine einfache Handhabung
- + Winkeleinkerbung 45° für präzisen Diagonalschnitt
- + inklusive HM-Schneiderädchen Ø 20 mm Titan-Nitrid
- + mit 4 stabilen Gummifüßen



Artikel-Nr.	Schnittlänge / Gewicht	VE	Preis ab 1 Stück
91005-006	630 mm / ca. 11 kg	1 Stück	€/Stück
91005-008	800 mm / ca. 14 kg	1 Stück	€/Stück
91005-010	1.000 mm / ca. 18 kg	1 Stück	€/Stück
91005-012	1.200 mm / ca. 21 kg	1 Stück	€/Stück

## Original HUFA Ersatz-Schneiderad TiN

- + Hartmetall-Schneiderad Titan-Nitrid beschichtet (TiN)
- + Ø 20 x 5,00 mm, Dicke 3,00 mm
- + passend für Fliesenschneider Standard, Profi, Profi-Plus & Hufa

Artikel-Nr.	Ausführung	VE	Preis ab 1 Stück
91005-505	Hufa Ø 20 mm TiN	1 Stück	€/Stück



## Ersatz-Schneiderad TiN

- + Hartmetall-Schneiderad Titan-Nitrid beschichtet (TiN)
- + Ø 20 x 5,00 mm, Dicke 3,00 mm
- + passend für Fliesenschneider Standard, Profi, Profi-Plus & Hufa

Artikel-Nr.	Ausführung	VE	Preis ab 1 Stück
92000-505	Ø 20 mm TiN	1 Stück	€/Stück



## Ersatz-Achsbolzen

- + passend für Fliesenschneider Standard, Profi & Hufa

Artikel-Nr.	Ausführung	VE	Preis ab 1 Stück
92000-506	Ø 5 x 8 mm	1 Stück	€/Stück




Selbstverständlich beliefern wir Sie auch mit allen weiteren Produkten von HUFA, welche in diesem Handbuch nicht gelistet sind.

Sprechen Sie uns einfach an & wir liefern kurzfristig Ihre angefragten Artikel zu gewohnt fairen & attraktiven Preisen.



### KAUFMANN Fliesenschneider TopLine PRO

- + professionelle Fliesenschneidmaschine
- + Winklereinstellung im direkten Arbeitsbereich
- + für Fliesen, Bodenplatten und Mosaik aus Steingut, Steinzeug, Feinsteinzeug und Glas
- + volle Sicht auf das Schneidrad für den Rechtshänder
- + solide Führungsstange für genaue Schnitte
- + präzise und genaue Kugellagerführung (wartungsfrei)
- + verstellbarer Anschlagwinkel für 90° und 45° mit 430 mm Skalierung und Trapezführung
- + arretierbare Brechvorrichtung
- + Brechvorrichtung mit hoher Druckkraft bis 1000 kg und PVC-Schutzschuhen
- + gefederte Auflageflächen mit rutschfestem Zellkautschukbelag
- + PVC-Füße mit Rutschsicherung, verhindern Kratzer oder Spuren bei bestehender Verfliesung
- + Seitenauflageverbreiterung
- + Tragegriff für bequemes Transportieren
- + Transportsicherung für Führungskopf



Artikel-Nr.	Schnittlänge / Gewicht	VE	Preis ab 1 Stück
91006-006	630 mm / ca. 15 kg	1 Stück	€/Stück
91006-007	720 mm / ca. 16 kg	1 Stück	€/Stück
91006-009	920 mm / ca. 17 kg	1 Stück	€/Stück
91006-012	1250 mm / ca. 23 kg mit 2 Führungsschienen	1 Stück	€/Stück
91006-015	1550 mm / ca. 29 kg mit 2 Führungsschienen	1 Stück	€/Stück
91006-018	1830 mm / ca. 34 kg mit 2 Führungsschienen	1 Stück	€/Stück

### KAUFMANN Arbeitstisch für TopLine Fliesenschneider

- + für alle Modelle TopLine bis zu einer Schnittlänge von 1250 mm (mit Tischerweiterung bis zu Schnittlänge 1550 mm)
- + aus verzinktem Stahl
- + mit rutschfester Auflage
- + Tischfüsse klappbar, mit Schnellverschluss für raschen Auf- und Abbau
- + optionale Räder
- + leicht und kompakt für den Transport
- + optionale Tischerweiterung mit 2,5 cm starker Holzplatte
- + die Tischerweiterung kann auf allen 4 Seiten am Arbeitstisch positioniert werden



Artikel-Nr.	Schnittlänge / Gewicht	VE	Preis ab 1 Stück
91006-020	Maße Arbeitstisch 1000 x 320 x 800 mm inkl. Tischerweiterung 580 x 400 x 800 mm	1 Stück	€/Stück



Selbstverständlich beliefern wir Sie auch mit allen weiteren Produkten von Kaufmann, welche in diesem Handbuch nicht gelistet sind.

Sprechen Sie uns einfach an & wir liefern kurzfristig Ihre angefragten Artikel zu gewohnt fairen & attraktiven Preisen.



## KAUFMANN Zubehör Original

+ geeignet für alle Fliesenschneider TopLine Pro

Artikel-Nr.	Schnittlänge / Gewicht	VE	Preis ab 1 Stück
91006-021	Winkelleiste zu TopLine Pro 1250 mm	1 Stück	€/Stück
91006-022	Winkelleiste zu TopLine Pro 1550 mm	1 Stück	€/Stück
91006-023	Winkelleiste zu TopLine Pro 1830 mm	1 Stück	€/Stück
91006-024	Schneideradhalter für Ø 14 mm Set mit Stecker, 2x HM-Schneiderad, 2x Achse	1 Stück	€/Stück
91006-025	Achse SB-verpackt	1 Stück	€/Stück
91006-026	Hartmetall-Schneiderad TN Ø 22 mm	1 Stück	€/Stück
91006-027	Hartmetall-Schneiderad mit Kunststoffkern Ø 22 mm	1 Stück	€/Stück
91006-028	Zubehörbox (Schuhe, Achse, Schneideräder)	1 Stück	€/Stück



## Nemo Grabo Plus Vakuum Saugheber

### Akku-Saugheber zum Heben oder Verlegen von Fliesen und Natursteine

- + mit Akku
- + mit Manometer
- + Saugkraft bis 170 kg
- + geeignet für alle Oberflächen (Glas, Beton, etc.)
- + senkrecht und horizontales Tragen möglich
- + inkl. installierten Kunststoff-Pads für mehr Haltekraft
- + inkl. Ersatz-Akku und Ladegerät

Artikel-Nr.	Ausführung / Gewicht	VE	Preis ab 1 Stück
99600-002	297 x 181 x 115 mm / 1,5 kg	1 Stück	€/Stück



## GRABO Pro Akku-Saugheber

### Vakuum Akku-Handsaugheber zum Heben verschiedenster Gegenstände

- + automatisch nachsaugend
- + digitale Unterdruckanzeige (automatisches Nachpumpen unter - 0,6 Bar)
- + Sicherheit beim Tragen schwerer Gegenstände (Fliesen, Glas, Beton)
- + neuer Komfort am Tragegriff
- + Lieferumfang: Handsaugheber, Li-Ionen Akku, Ladegerät, Gummischaumdichtung, Schutzkoffer

Artikel-Nr.	Ausführung / Gewicht	VE	Preis ab 1 Stück
99600-003	297 x 181 x 115 mm / 1,5 kg	1 Stück	€/Stück



### Wolff Feuchtigkeitsmessgerät V1-D4 Professional

- + professionelles Feuchtigkeitsmessgerät für Untergründe
- + Zerstörungsfreies Feuchtemessverfahren mit hoher Genauigkeit des Messergebnisses
- + einfache Handhabung des Gerätes
- + Echtzeitanzeige der Messwerte
- + geeignet für die Vorprüfung der Belegreife von Baustoffen bei CM-Messungen
- + Anschlussmöglichkeit für diverse Messfühler
- + Soft-Touch – Gehäuse
- + verfügbare Skalen für folgende Untergründe: Beton, Zementestrich, Anhydritestrich
- + mit Oberflächentempersensur
- + Lieferumfang: Messgerät, Batteriepack, Handkoffer



Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
99700-300	1 Stück	€/Stück

### Wolff CCM-Gerät Classic

- + Komplett-Set zur Feuchtigkeitsmessung
- + im praktischen Aluminiumkoffer
- + ohne Protokolldrucker
- + Lieferumfang:  
Fäustel 1 g, Schlosserhammer, Flachmeißel, Probenlöffel kurz, Reinigungsbürste, Mechanische Probenwaage bis 100 g, Kugelsatz mit 4 Stahlkugeln, Zerkleinerungsschale, 2 Probenbecher mit Deckel, Set Kleinmaterial mit Dichtungen und Kalibrierampullen, 25-er Set Carbid-Ampullen, geeichte Standarddruckflasche mit Oberflächenthermometer, Waagstange für Präzisionsfederwaage, Manometer mechanisch bis 2.5 bar, Stoppuhr



Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
99700-400	1 Stück	€/Stück

## FLEX Winkelschleifer L 9-11 125 mit Mikroprozessor-Elektronik

- + universeller Winkelschleifer für die Stahl-/Metallbearbeitung, Bau/ Renovierung, Karosseriebau sowie für Montagebetriebe
- + mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperr nach Stromausfall, Überlastungsschutz
- + Kickback Stop (schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab)
- + aufwendige Staubabdichtung von Motor & Getriebe, reduziert den Verschleiß des Motors, verlängert die Lebensdauer
- + mit Mikroprozessor-Elektronik
- + werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- + mit Zusatzhandgriff & Spindelarrretierung

### Lieferumfang:

- 1 Schutzhaube 125 Ø mm schleifen
- 1 Handgriff
- 1 Spannflansch
- 1 Spannmutter M14
- 1 Stirnlochschlüssel

### Technische Merkmale:

- Leistungsaufnahme max. 900 W
- Leistungsabgabe 600 W
- max. Schleifkörper-Durchmesser 125 mm
- Leerlaufdrehzahl 6000 - 11500 / min.
- Werkzeugaufnahme M14
- Gewicht 2,0 kg



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
93009-125	Flex LE 9-11 125 / 900 Watt	1 Stück	€/Stück

## FLEX Zweihand-Winkelschleifer L 21-6 230

- + robustes Motor- & Getriebegehäuse
- + das stabile & robuste Stahlgetriebe sowie das durch eine Metallkappe geschützte Spindellager erhöhen die Zuverlässigkeit & Lebensdauer
- + griffgünstiges Motorgehäuse für optimale Führung & Handhabung
- + zusätzliche Vibrationsdämpfung durch Vibrationsdämpfungsring zwischen Motorgehäuse & hinterem Handgriff
- + SoftVib-Handgriff für reduzierte Schwingungen (in drei Positionen montierbar)
- + Schalter mit Einschaltsperr & Arretierung / Spindelarrretierung
- + Wiederanlaufsperr nach Stromausfall
- + Sanftanlauf: für sicheren Start ohne Überlastung des Stromnetzes
- + Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube

### Lieferumfang:

- 1 Schutzhaube 230 Ø mm schleifen
- 1 SoftVib-Handgriff
- 1 Spannflansch
- 1 Spannmutter M14
- 1 Stirnlochschlüssel BL5

### Technische Merkmale:

- Leistungsaufnahme max. 2100 W
- Leistungsabgabe 1250 W
- max. Schleifkörper-Durchmesser 230 mm
- Leerlaufdrehzahl 6500 / min.
- Werkzeugaufnahme M14
- Spannhals Durchmesser 64 mm
- Gewicht 4,9 kg



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
93021-230	Flex L 21-6 230 / 2100 Watt	1 Stück	€/Stück



Selbstverständlich beliefern wir Sie auch mit allen weiteren Produkten von FLEX, welche in diesem Handbuch nicht gelistet sind.

Sprechen Sie uns einfach an & wir liefern kurzfristig Ihre angefragten Artikel zu gewohnt fairen & attraktiven Preisen.



## Schnellspannmutter M14

- + zum schnellen Einspannen und Lösen von Trennscheiben in allen herkömmlichen Winkelschleifern bis Ø 230 mm und zwar völlig ohne Werkzeug
- + per Hand festziehen, sicher schneiden und ganz leicht wieder lösen



Artikel-Nr.	Ausführung	VE	Preis ab 1 Stück
94200-000	Schnellspannmutter M14	1 Stück	€/Stück

## Gewebe-Trennscheibe – Edelstahl

- + für schnelles, präzises Trennen von dünnwandigen Rohren, Profilen, Blechen & Stahlseilen, besonders geeignet für Edelstahl-Materialien
- + 10 Scheiben luftdicht verpackt in einer Aludose für eine höhere Standzeit
- + Bohrung 22,23 mm, Stärke 1,0 mm; EN 12413



Artikel-Nr.	Ausführung	VE	Preis ab 1 Pack
94415-125	Ø 125 mm / 10 Stück pro Dose	1 Pack	€/Pack

## Diamant-Trennscheibe – Profi

- + besonders geeignet für harte Fliesen, Keramik & Feinsteinzeug, Granit- & Marmorplatten
- + feine & extrem saubere Schnitte
- + mit Turbo-Spezialrand / Segmenthöhe 10 mm
- + geschlossener Rand mit Kühllöchern / verstärkter Kern im Flanschbereich
- + für Trocken- & Nassschnitt / optimales Schnittbild bei ca. 10.000 U/min.



Artikel-Nr.	Ø / Stärke / Bohrung	VE	Preis ab 1 Stück
94300-115	Ø 115 x 2 / 22,23 mm	1 Stück	€/Stück
94300-125	Ø 125 x 2 / 22,23 mm	1 Stück	€/Stück

## Diamant-Trennscheibe – Profi plus

- + besonders geeignet für Natur- & Kunststein, Feinsteinzeug & Keramik
- + für schnellen & sauberen Schnitt
- + superdünn für extra feine Schnitte / weniger Staub
- + Spezialgebiet Ø 115 & 125 mm: Biberschwanz & glasierte Dachziegel
- + mit Turbo-Spezialrand / Segmenthöhe 7 mm
- + geschlossener Rand mit Kühllöchern / verstärkter Kern im Flanschbereich
- + für Trocken- & Nassschnitt / optimales Schnittbild bei ca. 10.000 U/min.



Artikel-Nr.	Ø / Stärke / Bohrung	VE	Preis ab 1 Stück
94301-125	Ø 125 x 1,2 / 22,23 mm	1 Stück	€/Stück
94301-230	Ø 230 x 1,4 / 22,23 mm	1 Stück	€/Stück



## Diamant-Trennscheibe Jolly Speed - Spezialist für Gehrungsschnitte

- + für Fliesen, Keramik, dünne Granite, Feinsteinzeug (auch glasiert), Marmorplatten
- + Nutzung im Winkelschleifer
- + für Trockenschnitte und 45 Grad Schnitte auf Jolly
- + Segmenthöhe 25 mm, Segmentstärke 1,6 mm
- + mit beidseitigem Diamantbelag
- + spezielle Wabenstruktur
- + extra feiner, leichter und sauberer Schnitt



Artikel-Nr.	Ø / Stärke / Bohrung	VE	Preis ab 1 Stück
94350-125	Ø 125 x 1,6 / 22,23 mm	1 Stück	€/Stück

## Diamant-Schleiftopf PL CP

- + zum Abschleifen, Abtragen, Aufrauen & Nivellieren
- + geeignet für Beton, Ziegel, Klinker, Estrich & allgemeines Baustellenmaterial
- + doppelreihig belegt / hohe Standzeit
- + Durchmesser 125 mm / Bohrung 22,23 mm



Artikel-Nr.	Ausführung / Ø / Bohrung	VE	Preis ab 1 Stück
94375-125	doppelreihig / Ø 125 x 22,23 mm	1 Stück	€/Stück

## Diamant-Schleiftopf PREMIUM

- + Diamant-Schleiftopf mit einzigartiger Segmentstruktur
- + mit neuartigen Diamantpads besetzt
- + Spezialist für Klebereste und Kunststoff
- + Innovation des Jahres!
- + Einsatzbereiche: Klebereste, Kunststoffanstriche, Farbanstriche, Estrich, thermoplastische Anstriche
- + Ø 125 mm



Artikel-Nr.	Ø / Bohrung	VE	Preis ab 1 Stück
94376-125	Ø 125 x 22,23 mm	1 Stück	€/Stück

## Diamant-Kantenschleifer PREMIUM schwarz

- + super effizient
- + vibrationsreduziert
- + extrem leistungsfähig
- + Körnung: mittel
- + mehrschichtig
- + kein Kantenbruch, da flexibel
- + sehr hohe Standzeit
- + zum Anfassen, Entrosten für Modellierarbeiten
- + Einsatzbereiche: hartes Feinsteinzeug, Stahl, Granit, Marmor, Holz, harte Kunststoffe
- + Ø 125 mm



Artikel-Nr.	Ø / Bohrung / Körnung	VE	Preis ab 1 Stück
94377-125	Ø 125 x 22,23 mm / mittel	1 Stück	€/Stück

## Diamant-Handschleifpad

- + zum Schleifen und Polieren von harten Oberflächen
- + geeignet für Granit, Feinsteinzeug, Natur- u. Kunststein, Marmor, Keramik
- + ergonomisch geformter Träger
- + Größe 95 x 55 mm




Artikel-Nr.	Körnung	Größe	VE	Preis pro VE
94378-060	60	95 x 55 mm	1 Stück	€/Stück
94378-120	120	95 x 55 mm	1 Stück	€/Stück
94378-200	200	95 x 55 mm	1 Stück	€/Stück
94378-400	400	95 x 55 mm	1 Stück	€/Stück
94378-500	Set (60/120/200/400)	95 x 55 mm	4tlg. im Koffer	€/Set



## Diamant-Polierpads Ø 100mm

- + zum Trocken-Polieren
- + zum Hochglanzpolieren
- + leichter Wechsel der Pads durch Klettaufnahme
- + ideal zum Schleifen und Polieren von Granit-Arbeitsplatten, Betonoberflächen
- + geeignet für Naturstein-Fensterbänke und Treppen
- + nur mit Einsatz in Kombination auf Klett-Haftteller M14 Ø 100mm

Artikel-Nr.	Körnung	VE	Preis ab 1 Stück
94380-100	Haftteller M14	1 Stück	€/Stück
94380-101	Korn 50	1 Stück	€/Stück
94380-102	Korn 100	1 Stück	€/Stück
94380-103	Korn 200	1 Stück	€/Stück
94380-104	Korn 400	1 Stück	€/Stück
94380-105	Korn 800	1 Stück	€/Stück
94380-106	Korn 1500	1 Stück	€/Stück
94380-107	Korn 3000	1 Stück	€/Stück
94380-108	Korn 10000 black (für dunkles Material)	1 Stück	€/Stück
94380-109	Korn 10000 white (für helles Material)	1 Stück	€/Stück
94380-110	Set: Haftteller + Pad mit Korn 50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000 im Koffer	1 Set	€/Set



## Diamant-Trenn-, Fräs- & Schleifscheibe

- + Diamantscheibe mit 2 Funktionen: zum Trennen & Schleifen geeignet
- + besonders praktisch zum Abtragen von Kanten, z.B. zum Abschleifen von scharfen Fliesenkanten oder Plastikrohr-Kanten
- + zum Schneiden von Fliesen, Keramik & dünnen Natursteinplatten geeignet/ bedingt auch für Beton geeignet
- + einsetzbar auf allen handelsüblichen Winkelschleifern
- + inklusive Spannmutter M14



Artikel-Nr.	Ausführung / Ø / Bohrung	VE	Preis ab 1 Stück
94350-125	inkl. M14-Mutter / Ø 125 x 22,23 mm	1 Stück	€/Stück

## Diamant-Fräser

- + Multifunktionswerkzeug zum Fräsen, Anfasen, Bohren & Aufweiten, z.B. bereits vorhandene Löcher in Fliesen oder Naturstein erweitern
- + geeignet für Feinsteinzeug, Keramik, Steingut, Natur- & Kunststein, Granit, Marmor, Klinker, Dachziegel sowie Beton
- + schneller Schliff durch spezielle Diamantbeschichtung
- + hohe Standzeit & gute Abtragung / für Trocken- & Nassschnitt
- + für alle gängigen Winkelschleifer mit M14-Aufnahme



Artikel-Nr.	Ausführung	VE	Preis ab 1 Stück
94405-020	Ø 20 mm / Nutzlänge 40 mm	1 Stück	€/Stück

## Diamant-Schleiftopf M14

- + Anschluss M14
- + zur Anwendung mit dem Winkelschleifer Ø 115 und 125 mm
- + optimal für Ausbesserungsarbeiten
- + M14 Diamant-Fliesenschleiftopf mit Turbo-Segment
- + Einsatzbereiche: Granit- und Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik, Fliesen, Beton, Estrich, Klebereste
- + Ø 50 mm



Artikel-Nr.	Ausführung / Ø	VE	Preis ab 1 Stück
94406-014	inkl. M14-Anschluss / Ø 50 mm	1 Stück	€/Stück

## Diamant-Bohrkronen Premium

- + zum Bohren von sauberen & exakten Löchern z.B. für Rohrdurchführungen, Wasser- & Abwasserrohre oder Steckdosen
- + hervorragend geeignet für Feinsteinzeug, Keramik, Stein, Natur- & Kunststein, Granit & Marmor
- + schnelles & sauberes Bohren durch spezielle Diamantbeschichtung
- + direkt ansetzbar (ohne Vorbohrung)
- + für Trocken- & Nassschnitt
- + für alle gängigen Winkelschleifer mit M14-Aufnahme

**Hinweis:** Bohrkronen leicht schräg ansetzen (ohne Druck) & erst nach dem Eintauchen senkrecht stellen / die Standzeit lässt sich weiter verlängern, in dem man die Bohrkronen sofort nach Gebrauch in kaltem Wasser abkühlt



Artikel-Nr.	Ausführung	VE	Preis ab 1 Stück
94410-006	Ø 6 mm	1 Stück	€/Stück
94410-008	Ø 8 mm	1 Stück	€/Stück
94410-010	Ø 10 mm	1 Stück	€/Stück
94410-020	Ø 20 mm	1 Stück	€/Stück
94410-032	Ø 32 mm	1 Stück	€/Stück
94410-035	Ø 35 mm	1 Stück	€/Stück
94410-040	Ø 40 mm	1 Stück	€/Stück
94410-045	Ø 45 mm	1 Stück	€/Stück
94410-050	Ø 50 mm	1 Stück	€/Stück
94410-055	Ø 55 mm	1 Stück	€/Stück
94410-060	Ø 60 mm	1 Stück	€/Stück
94410-065	Ø 65 mm	1 Stück	€/Stück
94410-068	Ø 68 mm	1 Stück	€/Stück
94410-075	Ø 75 mm	1 Stück	€/Stück
94410-082	Ø 82 mm	1 Stück	€/Stück
94410-110	Ø 110 mm	1 Stück	€/Stück

## Diamant-Bohrkronen Set „Basis“

- + Fliesenleger Basis-Set
- + geeignet für Feinsteinzeug, Keramik, Stein, Natur- u. Kunststein, Granit und Marmor
- + für alle gängigen Winkelschleifer mit M14-Aufnahme

Artikel-Nr.	Ausführung	VE	Preis pro Set
94410-400	Set (Ø 35, 40, 50, 68 mm)	4tlg. im Koffer	€/Set



## Diamant-Bohrkronen Set „Plus“

- + Basis-Set inklusive Fräsfinger + Schleifteller
- + M14 Diamantschleiftopf Ø 50 mm mit Turbo-Segment
- + Fräsfinger Ø 20 mm
- + für alle Winkelschleifer mit M14-Aufnahme



Artikel-Nr.	Ausführung	VE	Preis pro Set
94410-500	Set (Ø 35, 40, 50, 68 mm + Fräsfinger Ø 20 mm + Schleifteller Ø 50 mm)	6tlg. im Koffer	€/Set

## Collomix Rührwerk Xo1 R-HF

- + kompaktes & leichtes 1-Gang Handrührwerk mit herausragender Ergonomie
- + mit Hexafix-Schnellkupplung für schnellen Rührerwechsel ohne Werkzeug
- + für vielfältige Mischaufgaben bis Volumen von 40 Liter
- + aufrechte Arbeitsposition & ergonomisch angepasste Griffhaltung
- + Hochleistungskomponenten für langen & zuverlässigen Einsatz
- + inklusive Rührer WK 120 HF für Fliesenkleber, Ausgleichsmassen, Estriche, Putz, Mörtel aller Art uvm.

### Technische Merkmale:

1 Gang	
Leistung	1.150 Watt / 4,4 A
Drehzahl / Last	bis 640 min <sup>-1</sup>
Mischmenge	bis 40 Liter
Rührer	max. bis Ø 120
Gewicht	5,3 kg

### Lieferumfang:

inkl. 1 Rührer WK 120 HF



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
95010-120	Collomix Rührwerk Xo 1 R-HF	1 Stück	€/Stück



Gerne beliefern wir Sie auch mit weiteren hochwertigen Diamantwerkzeugen, welche in diesem Handbuch nicht gelistet sind.

Auf Anfrage erhalten Sie weitere Produkte wie z.B. Trennscheiben, Schleiftöpfe, Frässcheiben, Dosensenker, Diamantbohrer- & Kronen sowie Zusatzprodukte passend für Ihr jeweiliges Einsatzgebiet.

Sprechen Sie uns einfach an & wir liefern kurzfristig Ihre angefragten Artikel zu gewohnt fairen & attraktiven Preisen.

### Collomix Rührwerk Xo4 R-HF

- + robustes 2-Gang Handrührwerk mit elektronischer Drehzahlregulierung
- + für universelle Anforderungen / kraftvoll & durchzugstark bei allen Viskositäten
- + mit Hexafix-Schnellkupplung für schnellen Rührerwechsel ohne Werkzeug
- + ideal für Mischaufgaben bis Volumen von 65 Liter
- + Top-Ergonomie: aufrechte Arbeitsposition & optimale Griffhaltung
- + Hochleistungskomponenten für langen & zuverlässigen Einsatz
- + inklusive Rührer WK 140 HF für Fliesenkleber, Ausgleichmassen, Estriche, Putz, Mörtel aller Art uvm.

#### Technische Merkmale:

2 Gang	
Leistung	1.500 Watt / 5,6 A
Drehzahl / Last	1. Gang bis 420 min <sup>-1</sup> 2. Gang bis 590 min <sup>-1</sup>
Mischmenge	bis 65 Liter
Rührer	max. bis Ø 140
Gewicht	5,3 kg

#### Lieferumfang:

inkl. 1 Rührer WK 140 HF



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
95015-140	Collomix Rührwerk Xo 4 R-HF	1 Stück	€/Stück

### COLLOMIX Kombi-Adapter

- + zur Umrüstung eines COLLOMIX Hexafix-Rührwerks auf M14-Innengewinde
- + damit können alle handelsüblichen Rührer mit M14-Außengewinde an Hexafix-Handrührwerken eingesetzt werden
- + Kombi-Adapter 5/8" innen / M14 innen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
95100-005	Kombi-Adapter	1 Stück	€/Stück



### COLLOMIX Hexafix-Nachrüstadapter

- + Adapter zur Umrüstung von M14-Innengewinde auf Hexafix Schnellkupplung
- + geeignet für alle handelsübliche Rührwerke mit M14-Innengewinde
- + damit können alle COLLOMIX Rührer mit Hexafix-Anschluss genutzt werden (Hexafix = Schnellwechselsystem zum werkzeugloses Wechseln von Rührern)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
95100-010	Hexafix-Nachrüstatz	1 Stück	€/Stück



## COLLOMIX Rührer

- + das COLLOMIX-Rührerprogramm ist so vielseitig, wie die Anforderungen am Bau – für jedes Material der passende Rührer
- + hochstabile Schweißverbindungen / umweltfreundliche Pulverlackierung
- + wir empfehlen den Einsatz von Rührern mit Hexafix-Anschluss (Hexafix = Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen Wechseln von Rührern) / passender Hexafix-Nachrüstadapter siehe oben

### WK Rührer:


- + zeichnet sich durch eine sehr gute Materialförderung aus
- + zwei breite Mischwendel sorgen neben dem leichten Führen im Material für eine geringere Beanspruchung der Antriebsmaschine
- + Ideal für alle klebrigen & zähen Materialien / besonders geeignet für Fliesen- & Baukleber, Fertigmörtel & Fertigputz, Spachtelmassen, Estrich, Epoxidharzmassen, Klebemörtel etc.

### DLX Rührer:

- + für die optimale Aufbereitung von Dünnbettmörtel
- + die zwei übereinander gelagerten Turbinenschauflern sorgen für eine gründliche Materialströmung & verhindern so Klumpenbildungen
- + Ideal für alle flüssigen & verlaufenden Materialien / besonders geeignet für Dünnbettmörtel sowie Nivelliermassen, flüssige Beschichtungen etc.

### KR Rührer:

- + arbeitet mit hohen Scherkräften, verhindert so Klumpenbildung & sorgt für eine schnelle Homogenisierung
- + Quersteg unterstützt einen sauberen Materialabtrag vom Gefäßboden
- + Leichte Reinigung, da geringe Materialanhaftungen
- + Ideal für alle zum Klumpen neigenden & zähen Materialien / besonders geeignet für selbstverlaufende Spachtel- & Nivelliermassen sowie Kleb- & Dichtstoffen, Bitumenbeschichtungen, Kitt, Epoxidharzbeschichtungen etc.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Anschluss	Korb-Ø	Rührgut	Länge	empfohlener Antrieb	VE	Preis ab 1 Stück
95200-072	WK 70 S	6-kant 8 mm	Ø 70 mm	bis 7 kg	40 cm	z.B. Bohrmaschine	1 Stück	€/Stück
95200-121	WK 120 HF	Hexafix	Ø 120 mm	15 - 25 kg	59 cm	Rührwerk 1000 Watt	1 Stück	€/Stück
95200-141	WK 140 HF	Hexafix	Ø 135 mm	25 - 35 kg	59 cm	Rührwerk 1300 Watt	1 Stück	€/Stück
95210-120	DLX 120 M	M 14	Ø 120 mm	15 - 25 kg	59 cm	Rührwerk 1000 Watt	1 Stück	€/Stück
95210-121	DLX 120 HF	Hexafix	Ø 120 mm	15 - 25 kg	59 cm	Rührwerk 1000 Watt	1 Stück	€/Stück
95215-140	KR 140 M	M 14	Ø 140 mm	25 - 35 kg	59 cm	Rührwerk 1300 Watt	1 Stück	€/Stück
95215-141	KR 140 HF	Hexafix	Ø 140 mm	25 - 35 kg	59 cm	Rührwerk 1300 Watt	1 Stück	€/Stück

## COLLOMIX Reinigungssystem Mixer-Clean

- + für die einfache & sekundenschnelle Reinigung von Rührern auf der Baustelle
- + einfach zu handhaben / robuste Materialkomponenten
- + 30 Liter Kunststoffeimer mit solider Abdeckung
- + mit Tragegriff, Ausgießöffnung & verschleißzähe Bürsten innen
- + Leergewicht 4,5 kg / Höhe 42 cm, Durchmesser 38 cm
- + einfach verschmutzten Rührer in den mit Wasser gefüllten Eimer stellen / das Handrührwerk kurz laufen lassen / die besonders verschleißzähen Bürsten entfernen die Materialrückstände innerhalb kürzester Zeit



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
95300-030	Collomix Mixer-Clean 30 Liter Eimer	1 Stück	€/Stück



Selbstverständlich beliefern wir Sie auch mit allen weiteren Produkten von **COLLOMIX**, welche in diesem Handbuch nicht gelistet sind.

Sprechen Sie uns einfach an & wir liefern kurzfristig Ihre angefragten Artikel zu gewohnt fairen & attraktiven Preisen.



## Wendelrührer

- + sehr stabile, verzinkte Qualität für zähe Materialien mit hoher Viskosität
- + gut geeignet für klebrige & zähe Materialien wie z. B. Fliesenkleber, Fugenmörtel, Spachtelmassen, Estrich, Beton, Putze etc.

Artikel-Nr.	Anschluss	Korb-Ø	Länge	Rührgut	VE	Preis ab 1 Stück
95805-102	6-kant 8 mm	100 mm	50 cm	10 - 25 kg	1 Stück	€/Stück
95805-122	6-kant 10 mm	120 mm	60 cm	15 - 25 kg	1 Stück	€/Stück
95805-142	6-kant 10 mm	135 mm	60 cm	25 - 35 kg	1 Stück	€/Stück
95805-141	M 14	135 mm	60 cm	25 - 35 kg	1 Stück	€/Stück
95805-161	M 14	160 mm	60 cm	25 - 45 kg	1 Stück	€/Stück

6-kant



M14



## Rondenrührer

- + sehr stabile, verzinkte Qualität für Materialien mit geringer Viskosität
- + gut geeignet für Farben, Lacke, Epoxidharze, Zementschlämme, Bitumen die zu Klumpenbildung neigen etc.

Artikel-Nr.	Anschluss	Korb-Ø	Länge	Rührgut	VE	Preis ab 1 Stück
95810-121	M 14	120 mm	60 cm	15 - 25 kg	1 Stück	€/Stück
95810-161	M 14	160 mm	60 cm	25 - 45 kg	1 Stück	€/Stück



## Rührstab-Verlängerungen für M14-Rührer

- + zur Anpassung von Rührstäben mit M14-Außengewinde an die individuelle Körpergröße des Anwenders
- + Rückenschutzsystem für ein gesünderes & rückenschonendes Arbeiten



Artikel-Nr.	Ausführung	VE	Preis ab 1 Stück
95875-150	Verlängerung 150 mm / M14	1 Stück	€/Stück
95875-250	Verlängerung 250 mm / M14	1 Stück	€/Stück

## EIBENSTOCK Rührwerk EHR 14.1 SK

- + leichtes Rührwerk bis 30 kg Mischvolumen
- + Elektronikschalter / stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren
- + M14-Direktaufnahme / große Kraftübertragung, hohe Rundlaufgenauigkeit
- + groß dimensionierte Handgriffe für ein ermüdungsarmes Arbeiten
- + Kreuzgriff-Haltung für ein bequemes Rühren
- + zum Mischen von Baustoffen mit niedriger Viskosität wie z. B. Fliesenkleber, Spachtel- & Ausgleichsmassen, Farben, Leime uvm.

### Technische Merkmale:

1 Gang		Mischmenge	bis 30 kg
Leistung	960 Watt	Rührer	max. bis Ø 120
Nennndrehzahl	0 - 390 min <sup>-1</sup>	Aufnahme	M14 innen
Leerlaufdrehzahl	590 min <sup>-1</sup>	Gewicht	2,9 kg

### Lieferumfang:

inkl. 1 Rührer WG 120



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
96114-120	Rührwerk EHR 14.1 SK, Set	1 Stück	€/Stück

## Schnellwechsel-Adaptersystem M14

- + nachrüstbar für alle handelsüblichen Rührwerke mit M14-Innengewinde in Verbindung mit Rührern mit M14-Außengewinde
- + Rührerwechsel ohne Werkzeug durch Schnellwechseladapter mit Stecksystem
- + schneller Wechsel von verschiedenen Rührquirlen



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
96005-001	Schnellwechseladapter M 14 mit 2 Einsätzen	1 Stück	€/Stück
96005-002	Einsatz für Schnellwechseladapter M 14	1 Stück	€/Stück

## EIBENSTOCK Rührwerk EHR 18 S

- + universelles Rührwerk bis 40 kg Mischvolumen
- + staubgeschützter Elektronikschalter / stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren
- + M14-Direktaufnahme / große Kraftübertragung, hohe Rundlaufgenauigkeit
- + spezielle Motor-Abdeckkappe (Schutz vor Schmutz, Steinen, Spritzwasser)
- + komfortable Handgriffe im ergonomischen Trapezdesign / weit auseinanderliegend für ein sicheres Führen des Rührwerkes
- + Dämpfungs- & Schutzelemente zum Schutz vor Beschädigungen
- + zum Mischen von Baustoffen mit niedriger & mittlerer Viskosität wie z. B. Fliesenkleber, Spachtel- & Ausgleichsmassen, Farben, Leime, Fertigmörtel uvm.

### Technische Merkmale:

1 Gang		Mischmenge	bis 40 kg
Leistung	1.100 Watt	Rührer	max. bis Ø 120
Nenndrehzahl	0 - 450 min <sup>-1</sup>	Aufnahme	M14 innen
Leerlaufdrehzahl	800 min <sup>-1</sup>	Gewicht	4,1 kg

### Lieferumfang:

inkl. 1 Rührer WG 120



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
96118-120	Rührwerk EHR 18 S, Set	1 Stück	€/Stück

## EIBENSTOCK Rührwerk EHR 20/2.6 S

- + vielseitiges 2-Gang Rührwerk bis 50 kg Mischvolumen
- + 2-Gang Getriebe (für jede Anwendung die passende Drehzahl)
- + staubgeschützter Elektronikschalter / stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren
- + M14-Direktaufnahme / große Kraftübertragung, hohe Rundlaufgenauigkeit
- + spezielle Motor-Abdeckkappe (Schutz vor Schmutz, Steinen, Spritzwasser)
- + komfortable Handgriffe im ergonomischen Trapezdesign / weit auseinanderliegend für ein sicheres Führen des Rührwerkes
- + Dämpfungs- & Schutzelemente zum Schutz vor Beschädigungen
- + zum Mischen von Baustoffen mit mittlerer & hoher Viskosität wie z. B. Fliesenkleber, Spachtel- & Ausgleichsmassen, Putz, Estriche, Fertigmörtel uvm.

### Technische Merkmale:

2 Gang		Mischmenge	bis 50 kg
Leistung	1.300 Watt	Rührer	max. bis Ø 140
Nenndrehzahl	0 - 250 / 0 - 450 min <sup>-1</sup>	Aufnahme	M14 innen
Leerlaufdrehzahl	400 / 730 min <sup>-1</sup>	Gewicht	5,1 kg

### Lieferumfang:

inkl. 1 Rührer MG 140



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
96120-140	Rührwerk EHR 20/2.5 S, Set	1 Stück	€/Stück

## EIBENSTOCK Diamantsäge EDS 125

- + handliche Diamantsäge für Nass- & Trockenschnitt
- + einsetzbar im Steinbereich, für Naturstein & Feinsteinzeug, zum Trennen von Fliesen & Platten oder zur Fugensanierung
- + mit entsprechenden Diamantscheiben sind auch Kurvenschnitte möglich
- + werkzeuglose Gehrungseinstellung (stufenlos bis 45°)
- + werkzeuglose Schnitttiefeinstellung (stufenlos bis 36 mm)
- + Schnittbeginn im Werkstück möglich durch Eintauchfunktion
- + Schlitten mit Rollenführung für leichtgängiges Führen (schont die Werkzeugoberfläche)
- + integrierte Wasserzuführung mit Durchflussregler
- + Feineinstellung der Wassermenge für staubfreies Arbeiten im Nassverfahren
- + Absaugstutzen Ø 35 mm (Direktanschluss an die Industriestaubsauger DSS 25 A & DSS 3550 A bzw. DSS 50 M iP möglich)
- + optionales Zubehör: Führungsschiene als Anschlag für präzise Schnitte

### Technische Merkmale:

Leistung	1.250 Watt
Leerlaufdrehzahl	12.500 min <sup>-1</sup>
Scheiben-Ø	max. 125 mm
Schnitttiefe	max. 36 mm
Aufnahme	22,2 mm
Gewicht	2,9 kg

### Lieferumfang:

im Koffer  
inkl. Montagewerkzeug  
inkl. Diamanttrennscheibe Ø 125



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
96205-125	Diamantsäge EDS 125	1 Stück	€/Stück

## EIBENSTOCK Trenntisch für Diamantsäge EDS 125

- + sinnvolle Ergänzung zu Diamantsäge EDS 125 als flexible Alternative zu unhandlichen Trennmaschinen
- + Präzises Trennen von Fliesen & Platten bis zu einer Stärke von 20 mm
- + Anwendung direkt am Ausführungsort z.B. bei Sanierungen
- + Vorteil bei Trockenschnitt: Trockenzeit der Fliesen entfällt, Fliesen können direkt vor Ort verlegt werden, Schmutzwasser muss nicht recycelt werden – dadurch Zeit- & Kostenersparnis
- + rostfreie Aluminium-Edelstahl-Kombination
- + geringes Gewicht / handlich & leicht von einer Person zu transportieren
- + werkzeugloses Einsetzen der Säge in den präzise gelagerten Schlitten
- + Antirutschauflage, dadurch Fixierung der Fliese (reduziert Vibrationen)
- + verstellbarer Seitenanschlag für Serienschritte & Winkelanschlag für Gehrungsschnitte bis 45°
- + Zubehör Auflageverbreiterung: stabile, bruchsichere Auflage für Großformate / beidseitig in allen Positionen montierbar & beliebig erweiterbar



Artikel-Nr.	Bezeichnung / Ausführung	VE	Preis ab 1 Stück
96205-126	Trenntisch ETT 700 max. Schnittlänge 700 mm, Gewicht 14,5 kg	1 Stück	€/Stück
96205-127	Trenntisch ETT 1200 max. Schnittlänge 1200 mm, Gewicht 18,0 kg	1 Stück	€/Stück
96205-128	Auflagenverbreiterung f. Trenntische ETT 700/1200 167 x 485 mm (inkl. 2 Schraubzwingen)	1 Stück	€/Stück

### EIBENSTOCK Betonschleifer EBS 120

- + kompakter & leichter Betonschleifer zum Schleifen & Glätten von Unebenheiten
- + entfernt z.B. Schalungsnähte, Schlämmhäute, Altanstriche & Beschichtungen
- + Vorbereiten von Untergründen z.B. bei der Fliesenerneuerung
- + einsetzbar für Beton, Estrich, Fliesenkleber, Putz, Farben, Beschichtungen, Teppichkleber je nach eingesetztem Schleifteller
- + gut einsetzbar an engen Stellen wie z.B. unter Heizkörpern, Vorsprüngen
- + elektrischer Sanftanlauf, Drehzahlkonstanthaltung & Temperaturüberwachung
- + Vorderteil der Schutzhaube hochklappbar, dadurch Schleifarbeiten bis unmittelbar an Kante der Bearbeitungsfläche (keine mühevoll Nacharbeit, spart Zeit & Kosten)
- + durch Bürstenkranz hohe Absaugleistung für staubarmes Arbeiten bei Anschluss eines Industriestaubsaugers am 35 mm Stutzen
- + schwingungsdämpfender Softbügelgriff
- + einfacher Werkzeugwechsel mittels Spindelarretierung

#### Technische Merkmale:

Leistung	1.400 Watt
Nenn Drehzahl	10.000 min <sup>-1</sup>
Scheiben-Ø	max. 125 mm
Aufnahme	22,2 mm
Gewicht	2,9 kg

#### Lieferumfang:

im Koffer
inkl. Werkzeugsatz
inkl. Diamantschleifteller Beton Ø 125



passende Diamant-Trennscheiben & Schleifteller für EIBENSTOCK Sägen & Betonschleifer finden Sie aus Seite 63



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
96210-125	Betonschleifer EBS 120	1 Stück	€/Stück

### EIBENSTOCK Betonschleifer EBS 1802

- + durchzugsstarker handgeführter Betonschleifer zum Schleifen & Glätten von kleineren bis mittleren Flächen
- + entfernt z.B. Schalungsnähte, Schlämmhäute, Altanstriche & Beschichtungen
- + Vorbereiten von Untergründen z.B. bei der Fliesenerneuerung
- + einsetzbar für Beton, Estrich, Fliesenkleber, Putz, Farben, Beschichtungen, Teppichkleber je nach eingesetztem Schleifteller
- + hoch belastbarer & durchzugsstarker Motor
- + elektrischer Sanftanlauf, Überlastabschaltung & Überlast-LED
- + Vorderteil der Schutzhaube hochklappbar, dadurch Schleifarbeiten bis unmittelbar an Kante der Bearbeitungsfläche (keine mühevoll Nacharbeit, spart Zeit & Kosten)
- + durch Bürstenkranz hohe Absaugleistung für staubarmes Arbeiten bei Anschluss eines Industriestaubsaugers am 35 mm Stutzen
- + ergonomische, parallele Griffposition erlaubt genaues & ausbalanciertes Führen für ein besseres Schleifergebnis
- + nachrüstbar um Bodenführungsgestell für Bodenschleifen im Stehen

#### Technische Merkmale:

Leistung	1.800 Watt
Nenn Drehzahl	10.000 min <sup>-1</sup>
Scheiben-Ø	max. 125 mm
Aufnahme	22,2 mm
Gewicht	6,1 kg

#### Lieferumfang:

im Koffer
inkl. Werkzeugsatz
inkl. Diamantschleifteller Beton Ø 125



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
96215-125	Betonschleifer EBS 1802	1 Stück	€/Stück

## EIBENSTOCK Sanierungsfräse EPF 1503

- + spezielle Sanierungsfräse mit hoher Abtragleistung
- + zum Abtragen & Entfernen von Fliesenkleber, Putz, Farben & Beschichtungen
- + zum Aufrauen von Untergründen
- + elektronischer Sanftanlauf, Drehzahlkonstanthaltung, Drehzahlabsenkung bei Überlast, Temperatur- & Überlastabschaltung
- + Führungsring ist höhenverstellbar bzgl. Frästiefbegrenzung
- + durch Bürstenkranz hohe Absaugleistung für staubarmes Arbeiten bei Anschluss eines Industriestaubsaugers am 35 mm Stutzen
- + schwingungsdämpfender Softbügelgriff

### Technische Merkmale:

Leistung	1.500 Watt
Nenn Drehzahl	4.000 min <sup>-1</sup>
Fräskopf-Ø	140 mm
Tiefeneinst.	0,5 - 4,0 mm
Aufnahme	M14 außen
Gewicht	3,9 kg

### Lieferumfang:

im Koffer  
inkl. Drehkreuz mit 16 abgewinkelten Frässternen



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
96220-140	Sanierungsfräse EPF 1503	1 Stück	€/Stück

## EIBENSTOCK Betonschleifer EBS 235.1

- + hoch leistungsstarker Betonschleifer mit Fahrwerk zum Schleifen & Glätten von großen Flächen zum Entfernen von Beschichtungen
- + Vorbereiten von Untergründen z.B. bei der Fußbodenerneuerung in Wohn- & Kellerräumen, Garagen oder Balkonen
- + einsetzbar für Beton, Estrich, Fliesenkleber, Naturstein, Farbe, Beschichtungen oder Teppichkleber je nach eingesetzten Schleifteller
- + langlebiger, belastbarer & servicefreundlicher 2.200 Watt Einphasen-Motor
- + Segment der Schutzhaube abnehmbar & Handgriff verstellbar, dadurch Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante der Bearbeitungsfläche (keine mühevoll Nacharbeit, spart Zeit & Kosten)
- + durch Bürstenkranz hohe Absaugleistung für staubarmes Arbeiten bei Anschluss eines Industriestaubsaugers am 35 mm Stutzen
- + höhenverstellbares Fahrwerk & Bodenführungsgestell, dadurch optimale Anpassung auf Körpergröße des Anwenders (präzises, bequemes Führen, besseres Schleifergebnis)
- + geringes Gewicht & Zusatzgriff am Motor für einfachen, leichten Transport
- + Grundteller individuell bestückbar mit Schleifschuhen, Diamant-Beton, PKD, Diamant-Estrich

### Technische Merkmale:

Leistung	2.200 Watt
Drehzahl	Leerlauf 1.380 min <sup>-1</sup>
Scheiben-Ø	235 mm
Aufnahme	M 20 außen / Spezial
Gewicht	38 kg

### Lieferumfang:

im Karton  
inkl. Grundteller für Diamant-Schleifschuhe

**Lieferung auf Anfrage innerhalb weniger Arbeitstage**



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
96235-235	Betonschleifer EBS 235.1	1 Stück	€/Stück

## EIBENSTOCK Diamant-Schleifteller für EBS235.1

- + Grundteller ist bei der Maschine EBS235.1 im Lieferumfang enthalten
- + Schleifteller für verschiedene Untergründe


Artikel-Nr.	Ausführung	VE	Preis ab 1 Stück
96235-245	PKD Schleifteller	1 Stück	€/Stück
96235-246	Beton Schleifteller	1 Stück	€/Stück
96235-247	Estrich Schleifteller	1 Stück	€/Stück



## EIBENSTOCK Schleifschuhe

- + 5-teiliges Set
- + Diamant-Schleifschuhe
- + für EBS 235.1 Schleifmaschine

Artikel-Nr.	Ausführung	VE	Preis ab 1 Stück
96235-240	PKD-Schleifschuh	1 Stück	€/Stück
96235-241	Schleifschuh Beton	1 Stück	€/Stück
96235-242	Schleifschuh Estrich	1 Stück	€/Stück



## EIBENSTOCK Industriestaubsauger DSS 25 A

- + kompakter Nass- & Trockensauger z.B. zum Sauganschluss von Elektrogeräten
- + zum Absaugen von Arbeitsstäuben (trocken) & Arbeitsschlämmen (nass)
- + zum Reinigen von Werkstätten, Baustellen, Lagerräumen, Fahrzeugen etc.
- + elektronisch geregelter Sanftanlauf mit Einschaltverzögerung, Nachlauf
- + Wassererkennung mit Sensorabschaltung / optische Volumenstromanzeige
- + mit automatischer, elektromagnetischer Impuls-Filterabreinigung (Rüttelautomatik) zur vollständigen Abreinigung der Filterkassetten
- + mit zwei Polyesterfilterkassetten (langlebig, einfach abzureinigen, Filteroberfläche 8.600 cm<sup>2</sup> für eine hohe konstante Saugleistung)
- + Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
- + größere Ablagefläche für Zubehör oder Maschinen
- + Schlauchenden zusammensteckbar (staubfreier Transport)

### Technische Merkmale:

Leistung	max. 1.400 Watt
Behältervolumen	25 L brutto / 20 L Staub
Luftstrom	61 l/s
Unterdruck	max. 248 mbar
Maße L x B x H	457 x 400 x 535 mm
Filteroberfläche	8.600 cm <sup>2</sup>
Gewicht	12,7 kg

### Lieferumfang:

5 m Schlauch (Ø 35 mm), Universaladapter, Boden- & Fugendüse, Griffrohr mit Nebenluftschieber, 2 Saugrohre (Kunststoff), Klettband, Zubehöralterung



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
96730-025	Industriestaubsauger DSS 25 A	1 Stück	€/Stück

## EIBENSTOCK Industriestaubsauger DSS 35 M iP

- + "M"-Sauger für gesundheitsgefährdende Stäube (Staubklasse M)
- + bestens geeignet zum Anschließen von Elektrogeräten mit Absauganschluss
- + zum Absaugen von Arbeitsstäuben (trocken) & Arbeitsschlämmen (nass)
- + zum Reinigen von Werkstätten, Baustellen, Lagerräumen, Fahrzeugen etc.
- + elektronisch geregelter Sanftanlauf mit Einschaltverzögerung, Nachlauf
- + Wassererkennung mit Sensorabschaltung
- + Volumenstromanzeige (optische & akustische Überwachung der Saugleistung)
- + mit automatischer, elektromagnetischer & permanenter Impuls-Filterabreinigung (Rüttelautomatik) zur vollständigen Abreinigung der Filterkassetten ohne Unterbrechung des Saugstroms
- + 300 g Krafteinwirkung auf die Filter während der Abreinigung / auch perfekt geeignet für Gipsstaub
- + druckdifferenzüberwacht / Diffusor vermeidet Aufwirbelung der Abluft
- + Staubrückhaltevermögen min. 99,99% nach BGIA-Staubkategorie M
- + mit zwei Polyesterfilterkassetten (langlebig, einfach abzureinigen, Filteroberfläche 8.600 cm<sup>2</sup> für eine hohe konstante Saugleistung)
- + Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
- + mit Verschlussstopfen als Transportverschluss
- + größere Ablagefläche für Zubehör oder Maschinen
- + Schlauchenden zusammensteckbar (staubfreier Transport)
- + Tragegriff mit ausklappbarem Kabelhaken & Schlauchaufwicklung

### Technische Merkmale:

Leistung	max. 1.600 Watt
Behältervolumen	35 L brutto / 25 L Staub
Luftstrom	64 l/s
Unterdruck	max. 259 mbar
Filteroberfläche	8.600 cm <sup>2</sup>
Maße L x B x H	580 x 400 x 550 mm
Gewicht	15 kg

### Lieferumfang:

5 m Schlauch (Ø 35 mm),  
 Universaladapter, Fugendüse,  
 Grobschmutzbodendüse, Griffrohr  
 mit Nebenluftschieber, 2 Saugrohre  
 (Kunststoff), Zubehöralterung,  
 Entsorgungssack



**Berufsgenossenschaften (z.B. die BG Bau) fördern & bezuschussen teilweise Maßnahmen zum Arbeitsschutz – unter anderem bestimmte Anschaffungen von Gerätschaften.**

**Prüfen Sie regelmäßig die Förderlöcher Ihrer Berufsgenossenschaft (Homepage) & reduzieren so Anschaffungskosten für sinnvolle Gesundheits- & Präventionsmaßnahmen (z.B. evtl. Staubsauger der Staubklasse M).**



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
96735-035	Industriestaubsauger DSS 35 M iP	1 Stück	€/Stück



**Selbstverständlich beliefern wir Sie auch mit allen weiteren Produkten von EIBENSTOCK, welche in diesem Handbuch nicht gelistet sind. Fragen Sie auch nach dem umfangreichen Zubehör zu den jeweiligen EIBENSTOCK-Maschinen.**

**Sprechen Sie uns einfach an & wir liefern kurzfristig Ihre angefragten Artikel zu gewohnt fairen & attraktiven Preisen.**



### FEIN Oszillierer SuperCut Construction FSC 2.0 Q

- + leistungsstarker Oszillierer mit Schnellspannsystem für Ausbau/Renovierung
- + höchste Qualität & Stabilität durch die Verwendung von Kugel-/ Nadellagern, sowie auf Dauereinsatz & hohe Belastung ausgelegten Motor & Getriebe
- + komfortabler Zubehörwechsel ohne Schlüssel mit dem QuickIN-Schnellspannsystem
- + Sechskant-Werkzeugaufnahme für hervorragende Drehmomentübertragung zwischen Maschine & Werkzeug
- + starke Oszillationsbewegung (2x 2,0 Winkelgrad Amplitude) für höchsten Arbeitsfortschritt
- + elektronische Drehzahlregelung
- + FEIN Hochleistungsmotor für außerordentliche Leistung
- + extrem großes Zubehör-Programm für vielfältige Anwendungen lieferbar



#### Technische Merkmale:

Nennaufnahme	400 Watt
Leistungsabgabe	220 Watt
Schwingungen	11.000 - 18.500 1/min
Amplitude	2 x 2,0 Grad
Aufnahme	Sechskant
Werkzeugwechsel	QuickIN
Gewicht	1,45 kg

#### Lieferumfang:

1 FEIN SuperCut Construction im Kunststoff-Werkzeugkoffer (ohne Zubehör)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
97100-020	Oszillierer FSC 2.0 Q - im Koffer o. Zubehör	1 Stück	€/Stück

### FEIN Oszillierer Profi-Set Fliesen- & Badsanierung FSC 2.0 Q

- + leistungsstarkes System für Ausbau & Renovierung mit spezieller Zubehör-Ausstattung für perfektes Austrennen von Fliesen & Entfernen von Fliesenfugen bei der Badsanierung / auch für Einpassarbeiten geeignet
- + höchste Qualität & Stabilität durch die Verwendung von Kugel-/ Nadellagern sowie auf Dauereinsatz & hohe Belastung ausgelegten Motor & Getriebe
- + komfortabler Zubehörwechsel ohne Schlüssel mit dem QuickIN-Schnellspannsystem
- + Sechskant-Werkzeugaufnahme für hervorragende Drehmomentübertragung zwischen Maschine & Werkzeug
- + starke Oszillationsbewegung (2x 2,0 Winkelgrad Amplitude) für höchsten Arbeitsfortschritt
- + elektronische Drehzahlregelung / Hochleistungsmotor
- + sehr geringer Schmutz & Staubanfall



#### Technische Merkmale:

Nennaufnahme	400 Watt
Leistungsabgabe	220 Watt
Schwingungen	11.000 - 18.500 1/min
Amplitude	2 x 2,0 Grad
Aufnahme	Sechskant
Werkzeugwechsel	QuickIN
Gewicht	1,45 kg

#### Lieferumfang:

1 FEIN SuperCut Construction im Kunststoff-Werkzeugkoffer / 1 Segmentmesser, diamantbeschichtet (Form 162) / 1 Segmentmesser, hartmetallbesetzt (Form 224) / 1 Schneidmesser, Pilzform / 1 Spachtel / 2 Raspeln, hartmetallbeschichtet, Dreieckform, gelocht für Staubabsaugung / 2 E-Cut Sägeblätter Universal (Form 147, 148) / 1 Adapter & 2 Spannelemente

Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Set
97100-021	FSC 2.0 Q Profi-Set Fliesen/Badsanierung	1 Set	€/Set



## Zubehör für FEIN Oszillierer SuperCut Construction FSC

### FEIN Zubehör-Set Fliesen-/Badsanierung für SuperCut Construction FSC

- + Nachbezug zu Profi-Set Fliesen-/Badsanierung
- + bestehend aus: 1 Segmentmesser, diamantbeschichtet (Form 162) / 1 Segmentmesser (dünn) Hartmetall (Form 224) / 1 Messer Pilzform (Form 128) / 1 Spachtel / 2 Raspeln hartmetallbeschichtet / 2 E-Cut Universal-Sägeblätter (Form 147, 148) / 1 Adapter & 1 Spannelement



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Set
97101-025	Zubehör-Set Fliesen-/Badsanierung	1 Set	€/Set

### FEIN Absaug-Set für SuperCut Construction FSC

- + für alle Schleif- & Raspelarbeiten mit dreieckiger Schleifplatte & Hartmetall-Raspel / für SuperCut Construction FSC 2.0 Q
- + bestehend aus 2 Schleifplatten, gelocht / je 5 Schleifblätter, gelocht, Korn 60, 80, 120 / 1 Absaughaube mit Saugrohr / 2 Schlauchtüllen für Schlauchanschluss Ø 27 & 32 mm sowie 2 Adapter zum Anschluss an die gebräuchlichsten Haushalts-Staubsauger



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Set
97101-030	Absaug-Set für FSC 2.0 Q	1 Set	€/Set

### FEIN Bügelhandgriff für SuperCut Construction FSC

- + zur Reduzierung von Vibrationen & zur besseren Handhabung des SuperCut Construction bei längerer Einsatzdauer
- + auch in Verbindung mit der Absaugvorrichtung 9 26 02 084 010 einsetzbar



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
97101-035	Bügelhandgriff	1 Stück	€/Stück

### FEIN Spachtel 2er-Pack für SuperCut Construction FSC

- + zum Abtragen von Belägen & Beschichtungen wie z. B. Klebereste etc.
- + mit 12-kant Aufnahme



Artikel-Nr.	Bezeichnung / Ausführung	VE	Preis ab 1 Pack
97105-050	Spachtel-Set 2erPack / Breite 50 Länge 64 mm	1 Pack	€/Pack

### FEIN Universal-Schneidmesser 5er-Pack für SuperCut Construction FSC

- + universelles Messer für fast alle Dehnfugen
- + gerade Schneide links & rechts / mit 12-kant Aufnahme



Artikel-Nr.	Bezeichnung / Ausführung	VE	Preis ab 1 Pack
97110-051	Schneidmesser flach, 5erPack / Breite 51 mm	1 Pack	€/Pack

## Zubehör für FEIN Oszillierer SuperCut Construction FSC

### FEIN Segmentmesser 2er-Pack für SuperCut Construction FSC

- + Segmentform für V-Schnitte bzw. Schnitte im Eckbereich
- + Gesamtlänge 73 mm, Schneidelänge 30 mm / mit 12-kant Aufnahme

Artikel-Nr.	Bezeichnung / Ausführung	VE	Preis ab 1 Pack
97120-030	Segmentmesser 2er-Pack / Schneidelänge 30 mm	1 Pack	€/Pack



### FEIN Diamant-Segmentmesser 1,2 mm für SuperCut Construction FSC

- + diamantbesetzt / höchster Arbeitsfortschritt
- + bestens für Ecken & Radien & zum Arbeiten ohne Überschneidung
- + Schnittlinie ca 1,2 mm / für extrem dünne Marmorfugen / Schnitttiefe max. 10 mm / mit 12-kant Aufnahme
- + nicht geeignet für Epoxidharz- & Zementtrassfugen

Artikel-Nr.	Bezeichnung / Ausführung	VE	Preis ab 1 Stück
97125-012	Dia.-Segmentmesser / 1,2 mm Schnittbreite	1 Stück	€/Stück



### FEIN Diamant-Segmentmesser 2,2 mm für SuperCut Construction FSC

- + diamantbesetzt / sehr hoher Arbeitsfortschritt / +300% Standzeit
- + bestens für Ecken & Radien & zum Arbeiten ohne Überschneidung
- + Schnittlinie ca 2,2 mm / Standard-Ausführung für alle Marmor-, Epoxidharz- & Zementtrassfugen / sehr hohe Schnittqualität / mit 12-kant Aufnahme
- + unempfindlich gegen im Holz befindliche Nägel oder Mauerwerk

Artikel-Nr.	Bezeichnung / Ausführung	VE	Preis ab 1 Stück
97125-022	Dia.- Segmentmesser / 2,2 mm Schnittbreite	1 Stück	€/Stück



### FEIN Diamant-Sägeblatt 1,2 x Ø 80 mm für SuperCut Construction FSC

- + diamantbesetzt / höchster Arbeitsfortschritt / mit 12-kant Aufnahme
- + Schnittlinie ca 1,2 mm / für extrem dünne Marmorfugen
- + nicht geeignet für Epoxidharz- & Zementtrassfugen

Artikel-Nr.	Bezeichnung / Ausführung	VE	Preis ab 1 Stück
97130-012	Dia.- Sägeblatt / 1,2 mm Schnittbreite Ø 80 mm	1 Stück	€/Stück



### FEIN Diamant-Sägeblatt 2,2 x Ø 80 mm für SuperCut Construction FSC

- + diamantbesetzt / höchster Arbeitsfortschritt / mit 12-kant Aufnahme
- + Schnittlinie ca 2,2 mm / Standard-Ausführung für alle Marmor-, Epoxidharz- & Zementtrassfugen / sehr hohe Schnittqualität

Artikel-Nr.	Bezeichnung / Ausführung	VE	Preis ab 1 Stück
97130-022	Dia.- Sägeblatt / 2,2 mm Schnittbreite Ø 80 mm	1 Stück	€/Stück



## Zubehör für FEIN Oszillierer SuperCut Construction FSC

### FEIN E-Cut Universal-Sägeblätter für SuperCut Construction FSC

- + mit BiMetall-Verzahnung / gekröpft / hohe Schnittgeschwindigkeit
- + geeignet für Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton & fast alle Kunststoffe
- + Länge 60 mm / verjüngte Form / mit 12-kant Aufnahme

Artikel-Nr.	Ausführung	VE	Preis ab 1 Stück
97140-128	Schnittbreite 28 mm, Form 147	1 Stück	€/Stück
97140-144	Schnittbreite 44 mm, Form 148	1 Stück	€/Stück



### FEIN E-Cut Longlife-Sägeblätter für SuperCut Construction FSC

- + mit BiMetall-Verzahnung / gekröpft
- + hohe Schnittgeschwindigkeit
- + äußerst langlebig & robust
- + mit 12-kant Aufnahme
- + geeignet für Hartholz, Weichholz & alle anderen Holzwerkstoffe (auch mit Nägeln)
- + auch für Kunststoffe & Gipskarton bestens geeignet

Artikel-Nr.	Ausführung	VE	Preis ab 1 Stück
97145-132	Breite 32 mm, Länge 78 mm / Form 162	1 Stück	€/Stück
97145-035	Breite 35 mm, Länge 50 mm / Form 164	1 Stück	€/Stück
97145-142	Breite 42 mm, Länge 78 mm / Form 163	1 Stück	€/Stück
97145-265	Breite 65 mm, Länge 50 mm / Form 165	1 Stück	€/Stück



### FEIN Adapter für SuperCut mit QuickIN für SuperCut Construction FSC

- + erforderlich für die Aufnahme der Zubehörteile mit 8-Sternaufnahme (z. B. Raspeln, Schleif- & Polierplatten)

Artikel-Nr.	Bezeichnung / Ausführung	VE	Preis ab 1 Stück
97195-001	Adapter für FEIN SuperCut mit QuickIN	1 Stück	€/Stück



## FEIN Oszillierer MultiTalent Quick-Start-Set mit StarlockPlus

- + universelles Oszillations-System für Ausbau & Renovierung mit QuickIN & der Zubehör-Grundausrüstung zum Schleifen & Sägen
- + höchste Qualität & Stabilität durch Metallgetriebekopf & durchgängige Verwendung von Kugel-/ Nadellagern
- + leistungsstarker, auf Dauereinsatz ausgelegter 250 Watt Hochleistungsmotor
- + komfortabler Zubehörwechsel ohne Schlüssel mit dem QuickIN-Schnellspannsystem
- + elektronische Drehzahlregelung
- + optimales Handling durch Softgrip-Zone
- + StarlockPlus Werkzeugaufnahme mit hervorragender Drehmomentübertragung (passend für alle Starlock & StarlockPlus Zubehörteile)
- + extrem großes Zubehör-Programm für vielfältige Anwendungen lieferbar



### Technische Merkmale:

Nennaufnahme 250 Watt  
 Schwingungen 11.000 - 20.000 1/min  
 Amplitude 2 x 1,6 Grad  
 Aufnahme StarlockPlus  
 Schleifplatte über Eck 80 mm  
 Werkzeugwechsel QuickIN  
 Gewicht 1,4 kg

### Lieferumfang:

1 FEIN MultiTalent FMT 250 QSL im Kunststoff-Werkzeugkoffer / 1 Schleifplatte / je 3 Schleifblätter (K 80, 120, 180) / 1 Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Set
97250-001	Oszillierer MultiTalent QuickStart-Set mit SL	1 Set	€/Set



**Selbstverständlich beliefern wir Sie auch mit allen weiteren Produkten von FEIN, welche in diesem Handbuch nicht gelistet sind. Fragen Sie auch nach den Akku-Varianten der Oszillations-Maschinen sowie dem umfangreichen Zubehör der jeweiligen Systeme. Sprechen Sie uns einfach an & wir liefern kurzfristig Ihre angefragten Artikel zu gewohnt fairen & attraktiven Preisen.**



## Zubehör für FEIN Oszillierer MultiTalent (250 Watt) & MultiMaster (350 Watt)

### FEIN Fester Spachtel für MultiTalent FMT & Multimaster FMM

- + kurze Ausführung / mit Starlock-Aufnahme
- + zum Entfernen von hartnäckigen Altlacken, Klebstoffresten, Teppichboden, Fliesenkleber & Unterbodenbeschichtungen
- + Breite 50 mm / Länge 45 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung / Ausführung	VE	Preis ab 1 Stück
97255-050	Fester Spachtel / Breite 50 mm Länge 45 mm	1 Stück	€/Stück



### FEIN Flexibler Spachtel für MultiTalent FMT & Multimaster FMM

- + kurze Ausführung / mit Starlock-Aufnahme
- + zum Entfernen von Silikon- oder Acrylfugen im Sanitärbereich sowie von Aufklebern
- + Breite 52 mm / Länge 45 mm


Artikel-Nr.	Bezeichnung / Ausführung	VE	Preis ab 1 Stück
97255-152	Flexibler Spachtel / Breite 52 mm Länge 45 mm	1 Stück	€/Stück



### FEIN Diamant-Sägeblatt 2,2 x Ø 75 mm für MultiTalent FMT & Multimaster FMM

- + diamantbesetzt / hervorragende Standzeit / mit Starlock-Aufnahme
- + segmentiert (ideal zum Arbeiten in Ecken & an Kanten ohne Überschnitt)
- + Schnittlinie ca 2,2 mm / zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- & Trassfugen / auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet
- + die richtige Wahl für häufigen Einsatz & anspruchsvolle Aufgaben

Artikel-Nr.	Bezeichnung / Ausführung	VE	Preis ab 1 Stück
97260-022	Seg.-Sägeblatt / 2,2 mm Schnittbreite Ø 75 mm	1 Stück	€/Stück



### FEIN E-Cut Universal-Sägeblatt 44 mm für MultiTalent FMT & Multimaster FMM

- + BiMetall mit gewellter Universalverzahnung / mit StarlockPlus-Aufnahme
- + breite, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit & gute Spanabfuhr
- + breites Anwendungsspektrum für Blech bis 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton & Kunststoffe

Artikel-Nr.	Bezeichnung / Ausführung	VE	Preis ab 1 Stück
97265-144	E-Cut Uni.-Sägeblatt / Schnittbreite 44 mm	1 Stück	€/Stück



## MAKITA Baustellenradio DMR 112

- + hochleistungsfähiges Digitalradio mit IP64-Gehäuseschutzklassifizierung
- + DAB, DAB+ und FM geeignet
- + AUX-Anschluss für MP3-Kompatibilität
- + USB-Anschluss
- + Bluetooth-Empfänger
- + inklusive Netzteil (ohne Akku)
- + digitales, großflächiges Display
- + Akkuspannung 7,2 – 18 V
- + Betriebsdauer bis 20 Stunden im Akkubetrieb
- + Abmessungen 282 x 163 x 294 mm



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
99520-112	Makita DMR 112	1 Stück	€/Stück

## PERFECTPRO Baustellenradio WorkTube

- + handliches, leicht zu transportierendes & vielseitiges Baustellenradio
- + UKW-Empfang mit RDS-Senderinformation / 10 Senderspeicher für UKW
- + 360°-Rundumklang durch den einzigartigen 2,25“- Neodymium-Lautsprecher
- + Aux-Eingang für externen MP3-Player
- + Netzbetrieb (110 -240 V) & wiederaufladbar mit NiMH-Batterien (6x AA) / aufladbar auch während der Benutzung
- + Wecker (Radio oder Summton) / Uhrzeit-Anzeige
- + Key-Lock-Funktion / beleuchtetes Display / Gummi-Bedientasten
- + flexible, umklappbare Antenne
- + sehr robust / Gehäuse aus stoßfestem ABS Kunststoff
- + regen-, schmutz- & staubbeständig (IP45 Norm) / TÜV/GS zertifiziert
- + äußerst kompakt ("Fußabdruck", Abmessung nur 9 x 23 x 9 cm)
- + im Lieferumfang enthalten: Strom- & Ladeadapter (Typ T-Adaptor) sowie 6 x NiMH-Batterien AA
- + separat erhältlich KFZ-Ladekabel 12 V (nur Artikel T-12 V verwenden)



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
99505-001	Baustellenradio WorkTube	1 Stück	€/Stück

## PERFECTPRO Zubehör für WorkTube Baustellenradio

- + mit der Saugnapfhalterung Spacesaver lässt sich das WorkTube-Radio an Orten montieren, in denen Platz Mangelware ist
- + die Radio-Schutztasche TubePack sorgt für den sicheren Transport & hat zusätzlich Platz für Ladegerät, Spacesaver oder anderes Zubehör (hochwertige, doppelwandige Qualitätstasche)
- + mit dem 12 Volt Ladekabel T-12V laden Sie Ihr WorkTube-Radio z.B. in Ihrem Kleintransporter oder Auto



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
99505-005	Saugnapfhalterung Spacesaver	1 Stück	€/Stück
99505-010	Radio-Schutztasche TubePack	1 Stück	€/Stück
99590-010	12 Volt Ladekabel Version T-12V	1 Stück	€/Stück

## PERFECTPRO Bluetooth-Empfänger Bluematic

- + Bluetooth-Empfänger für hochwertige Audio-Übertragung Bluetooth 4.0
- + passend für alle Marken & Typen von (Baustellen-)Radios & sonstigen Geräten, die über einen Aux-Eingang verfügen
- + mit dem Bluematic können Sie einfach Ihre eigene Musik (z.B. vom Handy) drahtlos an Radio/Gerät mit Aux-Eingang streamen
- + mit eingebauter wiederaufladbarer Lithium Polymer-Batterie
- + lange Spielzeit von mehreren Tagen mit nur einer Akkuladung
- + LED-Anzeige für "Bluetooth Verbunden" & "aufladen"
- + im Lieferung enthalten USB-Ladegerät, USB-Ladekabel & Aux-Kabel
- + Achtung: das Bluematic ist nicht wasser-, regen-, staub- & schmutzabweisend, ebenso von Wärmequellen fernhalten



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
99590-005	Bluetooth-Empfänger Bluematic	1 Stück	€/Stück

## PERFECTPRO 12 Volt-Ladekabel

- + mit den 12 Volt-Ladekabeln können Radios mit 12-Volt Eingang über z.B. einen KFZ-Stecker im Kleintransporter oder Auto geladen werden
- + Artikel T12-V geeignet für MyTube & DigiTube / Artikel SN-035 für Teamplayer



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
99590-010	Version T-12V / 12 Volt Ladekabel / 1,5 m Kabel	1 Stück	€/Stück
99590-011	Version SN-035 / 12 Volt Ladekabel / 1,8 m Kabel	1 Stück	€/Stück

## PERFECTPRO Outdooradio Rockbox 3

- + vielseitiges Digitalradio mit Gehäuse aus stoßfestem ABS-Kunststoff
- + beleuchtetes LCD-Display
- + Bedientasten aus Gummi, Lautsprechergitter aus Metall
- + mit eingebautem Akkulader für universellen Akku
- + großer Lautsprecher mit warmen Klang
- + DAB+ Digitalradio-Empfang
- + UKW-Empfang mit RDS-Senderinformation
- + 5x Senderspeicher
- + Bluetooth-Empfänger für Musikstreaming
- + AUX-Eingang für externen MP3-Player
- + 4 Zoll Lautsprecher 10 Watt
- + Gehäusevolumen 3,5 Liter
- + getrennte Klangregler für Höhen und Bässe
- + dynamische Loudness-Funktion
- + Netzbetrieb (230 V) – 10 Watt
- + inklusive Batterien (6x Gr. C)
- + LED-Ladeanzeige
- + Abmessungen 31 x 25 x 22 cm (B x H x T)



Selbstverständlich beliefern wir Sie auch mit allen weiteren Produkten von PERFECTPRO, welche in diesem Handbuch nicht gelistet sind.

Sprechen Sie uns einfach an & wir liefern kurzfristig Ihre angefragten Artikel zu gewohnt fairen & attraktiven Preisen.

**PERFECTPRO**  
WORKSITE RADIOS

Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
99510-001	Outdooradio Rockbox 3	1 Stück	€/Stück

## PERFECTPRO Outdooradio Teamplayer

- + besonders stabil gebautes, schweres Digital-Baustellenradio
- + modernste Technik im robusten Gehäuse
- + beleuchtetes LCD-Display
- + rundum geschütztes Gehäuse, Lautsprechergitter aus Metall
- + DAB+ Digitalradio-Empfang
- + UKW-Empfang mit RDS-Senderinformation
- + 5x Senderspeicher
- + AUX-Eingang für externen MP3-Player
- + Bluetooth-Empfänger für Musikstreaming
- + 6,5 Zoll Großmagnet-Lautsprecher 7,5 Watt
- + Gehäusevolumen 6 Liter
- + Equalizer-Funktion / Klangregler getrennt (Höhen + Bässe)
- + dynamische Loudness-Funktion
- + Netzbetrieb (230 V) – 7 Watt
- + inklusive Batterien (6x Gr. D)
- + LED-Ladeanzeige
- + Weckerfunktion / Timerfunktion
- + USB-Stromausgang 5 V
- + Abmessungen 30 x 34 x 27 cm



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
99515-001	Outdooradio Teamplayer	1 Stück	€/Stück





# Sonstiges

- » **Register**
- » **Allgemeine Verkaufs- & Lieferbedingungen**
- » **Bestellformular**

Arikel	Seite	Arikel	Seite
3-Kant-Allesschreibstift	59	Baustrahler LED Brennenstuhl	88
<b>A</b>		Berner Putzkelle Schmiermännchen	55
Abdeck-Milchtütenkarton flüssigkeitsdicht	65	Besen mit Holzstiel	52
Abdeckvlies	64	Beton Estrich	FP 260 8
Abdichtbahn Spinnvlies	FP 381 18	Beton-Schnureisen	58
Abdichtband & Formteile Gewebe	FP 355 15	Betonschleifer EBS 120 Eibenstock	106
Abdichtband & Formteile Vlies flexibel	FP 360 16	Betonschleifer EBS 1802 Eibenstock	106
Abdichtband & Formteile Wasserstrahlvlies	FP 380 17	Betonschleifer EBS 235.1 Eibenstock	107
Ablaufsysteme für Duschelemente	36	Bio green Grundreiniger Lithofin	85
Absaug-Set Fein	111	Bluetooth-Empfänger Perfectpro	117
Absperrband weiß-grün Fliesen-Plus	67	Bohrkronen Diamant	98
Abstellwinkel AluJet Trimline	68	Bohrkronen Diamant einzeln	98
Acetatsilikon	FP 500 30	Bohrkronen-Set Diamant Basis	98
Achsbolzen Schneidmaschine	89	Bohrkronen-Set Diamant Plus	99
Acrylat-Dichtstoff	FP 510 30	Brennenstuhl Kabeltrommel	88
Acrylat-Struktur-Dichtstoff	FP 511 31	Brennenstuhl LED-Baustrahler	88
Adapter für SuperCut mit QuickIN Fein	113	Brett Epoxid-Ausfugbrett	75
Adapter Hexafix Collomix	100	Brett Epoxid-Reinigungsbrett	78
Adapter Kombi Collomix	100	Brett Epoxid-Waschbrett Viskose	77
Adaptersystem für Schnellwechsel	103	Brett Fug- & Reibeboard	75
Akku-Kartuschenpresse Powerjet-310	73	Brett Hydro-Waschbrett	77
Akku-Saugheber Grabo Pro	91	Brett Hydro-Waschbrett Profi	78
Allesschreibstift 3-Kant	59	Bügelgehörschutz	82
Allprotect Flex Vlies selbstklebend	65	Bügelhandgriff Fein	111
Aluminium Quadratprofile	42	Bürste für Decke	63
Aluminium Quadratprofile Außenecken	42	Bürste für Tiefengrund	63
Anmachflüssigkeit flex S2	FP 130 27	Butyl-Abdichtband selbstklebend Vlies	FP 370 16
Anreißnadel Fliesen	60	<b>C</b>	
Anrührreimer grün 30 Liter	51	Chemikalienhandschuhe	81
Anrührreimer weiß 30 Liter	51	Collomix Handrührwerk Xo1 R-HF	99
Arbeitstisch für Fliesenschneider KAUFMANN	90	Collomix Handrührwerk Xo4 R-HF	100
Armierungs- & Entkopplungsvlies	FP 415 11	Collomix Hexafix-Nachrüstadapter	100
Armierungsgewebe Glasfaser Universal	FP 421 12	Collomix Kombi-Adapter	100
Ausbauplatten	35	Collomix Reinigungssystem Mixer-Clean	102
Ausbauplatten allgemein	34	Collomix Rührer	101
Ausbauplatten kreativ	35	Cutter-Messer Ersatzklingen 18 mm	53
Ausbauplatten Zubehör	37	Cutter-Messer FP 18 mm	52
Ausbauplatten-Winkelelement	35	Cutter-Messer Profi 18 mm	52
Ausgleichsmasse Faser	FP 257 8	<b>D</b>	
Ausgleichsmasse schnell*	FP 250 8	Dämmstreifen Profi selbstklebend	68
<b>B</b>		Dämmstreifen selbstklebend	68
Baueimer 12 Liter	50	Deckenbürste	63
Bauplatten	35	Dehnfugenprofile - Edelstahl	45
Bauplatten allgemein	34	Dehnungsfugenprofil RapidFloor DFP	69
Bauplatten kreativ	35	Diamant-Bohrkronen	98
Bauplatten Zubehör	37	Diamant-Bohrkronen Set Basis	98
Bauplatten-Winkelelement	35	Diamant-Bohrkronen Set Plus	99
Baustellenradio Makita	116		

Arikel	Seite	Arikel	Seite
Diamant-Fräser	97	Entkopplungs- & Dünnbettdrainage	FP 440 12
Diamant-Handschleifpad	96	Entkopplungs- & Trittschallmatte	FP 411 11
Diamant-Kantenschleifer PREMIUM schwarz	96	Entkopplungsgewebe	FP 405 11
Diamant-Polierpads	96	Entkopplungsmatte	FP 400 10
Diamant-Sägeblatt 1,2 x Ø 80 mm Fein	112	Epoxi Fug- & Klebemörtel 2K	FP 140 27
Diamant-Sägeblatt 2,2 x Ø 75 mm Fein	115	Epoxid-Ausfugbrett	75
Diamant-Sägeblatt 2,2 x Ø 80 mm Fein	112	Epoxid-Hydro Kombischwamm	77
Diamant-Schleifteller für EBS 235.1 Eibenstock	108	Epoxid-Reinigungsbrett	78
Diamant-Schleiftopf M14	97	Epoxidschwamm	77
Diamant-Schleiftopf PL CP	95	Epoxid-Waschbrett Viskose	77
Diamant-Schleiftopf PREMIUM	95	Ersatzklingen Cutter-Messer 18 mm	53
Diamant-Segmentmesser 1,2 mm Fein	112	Estrich Beton	FP 260 8
Diamant-Segmentmesser 2,2 mm Fein	112		
Diamant-Trenn-, Fräs- & Schleifscheibe	97	<b>F</b>	
Diamant-Trennscheibe Jolly Speed	95	Farbpuder & Schlagschnurgerät	61
Diamant-Trennscheibe Profi	94	Faser Flexkleber*	FP 101 22
Diamant-Trennscheibe Profi plus	94	Fäustel	58
Diamantsäge EDS 125 Eibenstock	105	Feile flache Form	71
Dichtbahn Spinnvlies	FP 381 18	Fein Absaug-Set	111
Dichtband & Formteile Gewebe	FP 355 15	Fein Adapter für SuperCut mit QuickIN	113
Dichtband & Formteile Vlies fexlabel	FP 360 16	Fein Bügelhandgriff	111
Dichtband & Formteile Wasserstrahlvlies	FP 380 17	Fein Diamant-Sägeblatt 1,2 x Ø 80 mm	112
Dichtungsschlämme 1K	FP 305 14	Fein Diamant-Sägeblatt 2,2 x Ø 75 mm	115
Dichtungsschlämme 2K	FP 310 15	Fein Diamant-Sägeblatt 2,2 x Ø 80 mm	112
Digitale Wasserwaage Flex	58	Fein Diamant-Segmentmesser 1,2 mm	112
Dünnbettdrainage- & Entkopplungsmatte	FP 440 12	Fein Diamant-Segmentmesser 2,2 mm	112
Duschablagen V2A Edelstahl	44	Fein E-Cut Universal-Sägeblatt 44 mm	115
Duschelemente Ablauf zentral	36	Fein E-Cut Universal-Sägeblätter	113
		Fein E-Cut-Longlife-Sägeblätter	113
		Fein Fester Spachtel	115
		Fein Flexibler Spachtel	115
		Fein Oszillierer MultiTalent Quick-Start-Set	114
		Fein Oszillierer Profi-Set Fliesen-/Badsanierung	110
		Fein Oszillierer SuperCut	110
		Fein Segmentmesser 2er-Pack	112
		Fein Spachtel 2er-Pack	111
		Fein Universal-Schneidmesser 5er-Pack	111
		Fein Zubehör-Set Fliesen-/Badsanierung	111
		Feinkreppband Maler	66
		Feinkreppband Profi	66
		Fensterschaber/Glasschaber	53
		Feuchtigkeitmessgeräte Wolff	92
		Fixier- & Klettband selbstklebend	FP 416 12
		Flächenspachtel	54
		Fleckstop MN Lithofin	85
		Fleckstop W Lithofin	85
		Flex Digitale Wasserwaage	58
		Flexfuge	FP 155 29
		Flexfuge fein	FP 160 29
		Flexfuge universal	FP 150 28
<b>E</b>			
E-Cut Universal-Sägeblatt 44 mm Fein	115		
E-Cut Universal-Sägeblätter Fein	113		
E-Cut-Longlife-Sägeblätter Fein	113		
Edelputz Brillant	FP 820 47		
Edelstahl Duschablagen	44		
Eibenstock Betonschleifer EBS 120	106		
Eibenstock Betonschleifer EBS 1802	106		
Eibenstock Betonschleifer EBS 235.1	107		
Eibenstock Diamantsäge EDS 125	105		
Eibenstock Industriestaubsauger DSS 25 A	108		
Eibenstock Industriestaubsauger DSS 35 M iP	109		
Eibenstock Rührwerk EHR 14.1 SK	103		
Eibenstock Rührwerk EHR 18 S	104		
Eibenstock Rührwerk EHR 20/2.6 S	104		
Eibenstock Sanierungsfräse EPF 1503	107		
Eibenstock Schleifschuhe	108		
Eibenstock Schleifteller Diamant für EBS 235.1	108		
Eibenstock Trenntisch für Diamantsäge EDS 125	105		
Einmalhandschuhe Vitril	80		
Entkopplungs- & Armierungsvlies	FP 415 11		

Arikel	Seite	Arikel	Seite
Flexkleber	FP 100 22	<b>G</b>	
Flexkleber Faser*	FP 101 22	Gefälleprofil U - Edelstahl	43
Flexkleber S1*	FP 103 23	Gefälleprofile - Edelstahl	42
Flexkleber S2* Outdoor	FP 110 25	Gefälleprofil Wandanschluss Edelstahl	43
Flexkleber schnell*	FP 111 25	Gehrungsschere	53
Flexkleber Multi	FP 104 24	Gewebe-Trennscheibe Edelstahl	94
Flexkleber XL leicht*	FP 102 23	Gewebeband Ultra Power	65
Flexkleber XXL Großformat*	FP 107 24	Gießharz 2K PU	FP 221 7
Fliesen-Anreißnadel	60	Gießharz 2K PU zum Schütteln	FP 223 7
Fliesen-Rabitzzange	71	Gips-/Stuckateureisen	53
Fliesenfeile flache Form	71	Gipserbeil	57
Fliesenhammer	57	Giperspachtel	55
Fliesenhammer Vollmetall	57	Gittergewebe Glasfaser	FP 420 12
Fliesenkeile Holz	75	Gittergewebe Glasfaser Armierung	FP 421 12
Fliesenkeile Kunststoff	74	Glashalteprofil U Wand - Edelstahl	43
Fliesenkeile Herzform	55	Glasschaber/Fensterschaber	53
Fliesenkreuze Kunststoff	75	Glättkelle - Kunststoff	54
Fliesenleger Senklot	60	Glättkelle Schweiz lang	54
Fliesenlegerhandschuhe	81	Glättemittel	FP 515 31
Fliesenlegerhandschuhe Profi	80	Glättfix Multi	73
Fliesenlegerstift	59	Glättholz für Silikon	74
Fliesenlochbohrer	70	Goldband	66
Fliesenlochboy	70	Goldband Masker-Tape Premium	68
Fliesenlochzange	70	Grabo Pro Akku-Saugheber	91
Fliesenmeißel	69	Großformat-Flexkleber XXL*	FP 107 24
Fliesenschneider Arbeitstisch KAUFMANN	90	Grundierung Anhydrit	FP 205 6
Fliesenschneider TopLine PRO KAUFMANN	90	Grundierung Epoxi 2K	FP 240 7
Fliesenschneider Zubehör KAUFMANN	91	Grundierung Quarz	FP 201 6
Fliesenschnur	61	Grundierung Universal	FP 200 6
Fliesenschonhammer	56	Grundreiniger bio green Lithofin	85
Fliesenschonhammer Profi	56	Grundreiniger MN Lithofin	84
Fliesenschwamm Hydro	76	<b>H</b>	
Fliesenwischer	76	Handfeger	52
Fliesenwischer Profi	76	Handrührwerk EHR 14.1 SK	103
Floorliner Basic Vlies	64	Handrührwerk EHR 18 S Eibenstock	104
Floorliner vapor Vlies	64	Handrührwerk EHR 20/2.6 S Eibenstock	104
Flüssigabdichtung altrosa	FP 301 14	Handrührwerk Xo1 R-HF Collomix	99
Flüssigabdichtung grau	FP 301 14	Handrührwerk Xo4 R-HF Collomix	100
Fräse Sanierung EPF 1503 Eibenstock	107	Handschleifpad Diamant	96
Fräser Diamant	97	Handschuhe Chemikalien	81
Fug- & Klebemörtel Epoxi 2K	FP 140 27	Handschuhe einmal Vitriol	80
Fug- & Reibebrett	75	Handschuhe Fliesenleger	81
Fuge flex	FP 155 29	Handschuhe Fliesenleger Profi	80
Fuge flex fein	FP 160 29	Handschuhe Strick Nylon	81
Fuge flex universal	FP 150 28	Heizkörperpinsel	62
Fugen-Quartett Set	74	Heizkörperwalze Nylon	62
Fugenkelle	53	Heizkörperwalze Vestan	62
Fugenmeißel Spezial	70	Heizkörperwalze-Steckbügel	63
Fugenreiniger/-Kratzer	71	Hexafix-Nachrüstadapter Collomix	100
		Holzstiel	52

Arikel		Seite
Hybrid-Polymer-Montagekleber	FP 540	31
Hydro-Epoxid Kombischwamm		77
Hydro-Fliesenschwamm		76
Hydro-Waschbrett		77
Hydro-Waschbrett Profi		78

## I

Industriestaubsauger DSS 25 A Eibenstock		108
Industriestaubsauger DSS 35 M iP Eibenstock		109
Innenfilzputz Multi Inn	FP 825	47
Intensivreiniger KF Lithofin		83

## K

Kabeltrommel Brennenstuhl		88
Kalksteinzement Portland	FP 801	45
Kanten-Eckschutzwinkel - Edelstahl		45
Kantenschleifer Diamant PREMIUM schwarz		96
Kartuschen-Fugendüse 360°		73
Kartuschen-Fugendüse Abdichtkappe		73
Kartuschen-Fugendüse Verlängerung		73
Kartuschenkoffer Tanos systainer		74
Kartuschenpresse Akku Powerjet-310		73
Kartuschenpresse eXcePt 310		72
Kartuschenpresse Profi		72
Kartuschenpresse Skelett		72
Kartuschenpresse XP Delta		72
Kehr-Set		52
Keile Holz Fliesen		75
Keile Kunststoff Fliesen		74
Klebeband Gewebeband Ultra Power		65
Klebeband Goldband		66
Klebeband Krepp		66
Klebeband Krepp fein Maler		66
Klebeband Krepp fein Profi		66
Klebeband Masker-Tape Premium-Goldband		68
Klebeband Masker-Tape Standard		67
Klebeband PP Fliesen-Plus		67
Klebeband Stein-/Reparatur		65
Klebekellen		54
Klebe- und Spachtelmörtel XXL	FP 812	46
Klett- & Fixierband selbstklebend	FP 416	12
Knieschoner Fento 200 Premium		80
Knieschoner Kasten		80
Kombi-Adapter Collomix		100
Kombischwamm Hydro-Epoxid		77
Kombischwamm Schmutzradierer		76
Kombiwinkel weiß PVC		48
Krepp-Klebeband		66
Kreppband fein Maler		66

Arikel		Seite
Kreppband fein Profi		66
Kunststoff Fliesenkreuze		75
Kunststoff-Glättekelle		54

## L

Ladekabel 12 Volt Perfectpro		117
LED-Baustrahler Brennenstuhl		88
Leicht Flexkleber XL*	FP 102	23
Lithofin Fleckstop MN		85
Lithofin Fleckstop W		85
Lithofin Grundreiniger bio green		85
Lithofin KF Intensivreiniger		83
Lithofin KF Silikonentferner		84
Lithofin KF Zementschleierentferner		83
Lithofin Lösefix		84
Lithofin MN Grundreiniger		84
Lithofin MN Zementschleier- und Rostentferner		84
Lösefix Lithofin		84
Lotschnur		61

## M

Makita Baustellenradio		116
Malerspachtel		56
Malerwalze Nylon		61
Malerwalze Vestan		61
Masker-Tape Premium-Goldband		68
Masker-Tape Standard		67
Mauermörtel Zement maxit mur	FP 920	48
Maurerhammer Berliner Form		57
Maurerhammer Rheinische Form		57
Maurerkelle		55
Meißel Fliese		69
Meißel Fuge Spezial		70
Messeimer 12 Liter		51
Messer Segment 2er-Pack Fein		112
Messer Segment Diamant 1,2 mm Fein		112
Messer Segment Diamant 2,2 mm Fein		112
Meterstab		58
Milchtütenkarton flüssigkeitsdicht		65
Mittelbettmörtel schnell*	FP 125	26
Montageklebstoff Hybrid-Polymer	FP 540	31
Mörtel Trass Naturstein maxit mur	FP 960	48
Mörtel zum Spachtel und Kleben XXL	FP 812	46
Mörtel zum Verfüllen	FP 830	47
Mörtelkübel eckig		51
Mörtelkübel rund		51
Mörtelpresse X7 1000		72
Mosaikzange 8"		70
Multi-Flexkleber	FP 104	24
Multi-Glätifix		73

Arikel	Seite	Arikel	Seite
Multi Inn Innenfilzputz	FP 825 47	Rührer Collomix	101
Multihaft weiß	FP 810 46	Rührer Ronden	102
<b>N</b>		Rührer Wendel	102
Nagelsohlen	63	Rührstab-Verlängerungen	103
Naturstein-Schnellkleber weiß*	FP 120 26	Rührwerk EHR 14.1 SK Eibenstock	103
Naturstein-Verlegemörtel-Trass maxit mur	FP 960 48	Rührwerk EHR 18 S Eibenstock	104
Nemo Grabo Saugheber	91	Rührwerk EHR 20/2.6 S Eibenstock	104
Nivelliersystem Premium inkl. Zubehör	82	Rührwerk Xo1 R-HF Collomix	99
Nivelliersystem Proleveling	83	Rührwerk Xo4 R-HF Collomix	100
Nylon-Strickhandschuhe	81	Rundprofile - Edelstahl	39
<b>O</b>		Rundprofile - Edelstahl Außenecken	40
Oszillierer MultiTalent Quick-Start-Set Fein	114	Rundprofile - Edelstahl Innenecken	40
Oszillierer Profi-Set Fliesen-/Badsanierung Fein	110	Rundschnur PE grau	69
Oszillierer SuperCut Fein	110	<b>S</b>	
<b>P</b>		S1 Flexkleber*	FP 103 23
Pica-Dry Ersatzminen	60	S2 Flexkleber* Outdoor	FP 110 25
Pica-Dry Longlife Automatic Pen	59	Säge Diamant EDS 125 Eibenstock	105
Polierpads Diamant	96	Sägeblatt 2,2 x Ø 75 mm Diamant Fein	115
Porenbetonsäge	50	Sägeblatt 44 mm Universal E-Cut Fein	115
Portlandkalksteinzement	FP 801 45	Sägeblatt Diamant 1,2 x Ø 80 mm Fein	112
Proleveling Nivelliersystem	83	Sägeblatt Diamant 2,2 x Ø 80 mm Fein	112
Putz edel Brillant	FP 820 47	Sägeblätter E-Cut Universal Fein	113
Putzgewebe Glasfaser	FP 421 12	Sägeblätter Longlife E-Cut Fein	113
Putzhaken	59	Sanierungsfräse EPF 1503 Eibenstock	107
Putzkelle Berner Schmiermännchen	55	Saugheber mit Handpumpe	80
PVC-Kombiwinkel weiß	48	Saugheber Nemo Grabo Akku	91
<b>Q</b>		Schienen Quadrat - Aluminium	42
Quadratprofile - Aluminium	42	Schienen Quadrat - Aluminium Außenecken	42
Quadratprofile - Aluminium Außenecken	42	Schienen Quadrat - Edelstahl	41
Quadratprofile - Edelstahl	41	Schienen Quadrat - Edelstahl Außenecken	41
Quadratprofile - Edelstahl Außenecken	41	Schienen Viertelkreis - Kunststoff weiß	39
Quarzgrund fix weiß	FP 815 46	Schienen Viertelkreis - Kunststoff weiß Außenecken	39
Quarzsand	FP 299 10	Schienen Viertelkreis/Rund - Edelstahl	39
<b>R</b>		Schienen Viertelkreis/Rund - Edelstahl Außenecken	40
Radio Baustelle WorkTube Perfectpro	116	Schienen Viertelkreis/Rund - Edelstahl Innenecken	40
Radio Baustelle WorkTube Zubehör Perfectpro	117	Schienen Wandanschlussprofil Edelstahl	43
Radio Makita Baustelle	116	Schienen Wandanschlussprofil Gefälle Edelstahl	43
Radio Outdoor Rockbox 3 Perfectpro	118	Schienen Winkel - Aluminium	38
Radio Outdoor Teamplayer Perfectpro	118	Schienen Winkel - Edelstahl	38
Randdämmstreifen Profi selbstklebend	68	Schienen Winkel - Kunststoff weiß	39
Randdämmstreifen selbstklebend	68	Schlagschnurgerät & Farbpuder	61
RapidFloor Dehnungsfugenprofil	69	Schleifer für Beton EBS 120 Eibenstock	106
Reinigungssystem Mixer-Clean Collomix	102	Schleifer für Beton EBS 1802 Eibenstock	106
Reparatur-/Steinband	65	Schleifer für Beton EBS 235.1 Eibenstock	107
Rollwagen/Transportwagen	82	Schleifer für Kanten Diamant PREMIUM schwarz	95
Rondenrührer	102	Schleifraspel	50
		Schleifschuhe Eibenstock	108

Arikel		Seite
Schleifschwamm		71
Schleifstein Kombi weich/hart		71
Schleifteller Diamant für EBS 235.1 für Eibenstock		108
Schleiftopf Diamant PL CP		95
Schleiftopf Diamant PREMIUM		95
Schleiftopf M14 Diamant		97
Schlitz- und Verfüllmörtel	FP 830	47
Schmutzradierer Kombischwamm		76
Schneidmesser Universal 5er-Pack Fein		111
Schneiderad TiN		89
Schneiderad TiN Hufa		89
Schneidmaschine Hufa		88
Schnell Flexkleber*	FP 111	25
Schnellestrich*	FP 267	9
Schnellkleber Naturstein weiß*	FP 120	26
Schnellspannmutter M14		94
Schnellwechsel-Adaptersystem		103
Schnureisen Beton		58
Schnurstift		60
Schutzbrille Profi		81
Schutzbrille Profi Plus		81
Schwabbelstange/Schwabbelrohr		69
Schwamm Epoxid		77
Schwamm Hydro für Fliesen		76
Schwamm Kombi Hydro-Epoxid		77
Schwamm Kombi Schmutzradierer		76
Schweizer Glättkelle lang		54
Segmentmesser 2er-Pack Fein		111
Segmentmesser Diamant 1,2 mm Fein		112
Segmentmesser Diamant 2,2 mm Fein		112
Senklot Fliesenleger		60
Senklotrichter		60
Silikon Acetat	FP 500	30
Silikon-Glättholz		74
Silikonentferner KF Lithofin		84
Sockelkelle		55
Spachtel 2er-Pack Fein		111
Spachtel fest Fein		115
Spachtel Flexibel Fein		115
Spachtelmasse Wand und Boden schnell*	FP 270	10
Spachtel- und Klebemörtel XXL	FP 812	46
Spezial-Fugenmeißel		70
Spezialbügel		62
Stachel-Entlüftungsroller		64
Staubsauger Industrie DSS 25 A Eibenstock		108
Staubsauger Industrie DSS 35 M iP Eibenstock		109
Staubschutztür mit Reißverschluss		67
Steckbügel		62
Stein-/Reparaturband		65
Stift Allesreiber 3-Kant		59

Arikel		Seite
Stift Bleistift Zimmermann		59
Stift Fliesenleger		59
Stoßscharre		50
Streukelle		56
Strickhandschuhe Nylon		81
Struktur-Acrylat-Dichtstoff	FP 510	30
Stuckateur-/Gipseisen		53
Stufenecken Wasserstrahlvlies	FP 380	17

## T

Tanos systainer/Kartuschenkoffer		74
Teleskopstiel Aluminium		50
Teleskopstiel Aluminium		63
Tiefengrundbürste		63
Tisch für Diamantsäge EDS 125 Eibenstock		105
Transportroller/Lastenroller/Rollwagen		82
Trass-Naturstein-Verlegemörtel maxit mur	FP 960	48
Trenn-, Fräs- & Schleifscheibe Diamant		97
Trennscheibe Diamant Jolly Speed		95
Trennscheibe Diamant Profi		94
Trennscheibe Diamant Profi plus		94
Trennscheibe Gewebe Edelstahl		94
Trenntisch für Diamantsäge EDS 125 Eibenstock		105
Trittschall- & Entkopplungsmatte	FP 411	11

## U

Universal-Schneidmesser 5er-Pack Fein		111
---------------------------------------	--	-----

## V

Vakuum Saugheber		91
Verfüll- und Schlitzmörtel	FP 830	47
Verlängerungen für Rührstab		103
Viertelkreisprofil - Kunststoff weiß Außenecken		39
Viertelkreisprofile - Edelstahl		39
Viertelkreisprofile - Edelstahl Außenecken		40
Viertelkreisprofile - Edelstahl Innenecken		40
Viertelkreisprofile - Kunststoff weiß		39
Vlies zum Abdecken		64
Vlies-/Flächenschutz Allprotect Flex selbstklebend		65
Vlies-/Flächenschutz Floorliner Basic		64
Vlies-/Flächenschutz Floorliner vapor		64

## W

Wandanschlussprofil Edelstahl		43
Wandanschluss Gefälleprofil Edelstahl		43
Wand- und Bodenspachtel schnell*	FP 270	10
Wannenausgleichsecken selbstklebend	FP 391	19
Wannendichtband inkl. Schallschutzband	FP 390	18
Waschset Profi		79
Waschset Standard		78

Arikel	Seite	
Wasserwaage digital Flex		58
Wasserwaagen		58
Wellenverbinder		7
Wendelrührer		102
Winkel Abstell AluJet Trimline		68
Winkelabschlussprofile - Aluminium		38
Winkelabschlussprofile - Edelstahl		38
Winkelabschlussprofile - Kunststoff weiß		39
Winkelschleifer L21-6 Flex		93
Winkelschleifer L9-11 Flex		93
Wischer für Fliesen		76
Wischer Profi für Fliesen		76
Wolff Feuchtigkeitsmessgerät CCM-Gerät Classic		92
Wolff Feuchtigkeitsmessgerät V1-D4 Professional		92
<b>X</b>		
XXL Klebe- und Spachtelmörtel	FP 812	46
<b>Z</b>		
Zange Fliesenlöcher		70
Zange Mosaik 8"		70
Zange Rabitzzange		71
Zement Mauermörtel maxit mur	FP 920	48
Zement Portlandkalkstein	FP 801	45
Zementfließ-Estrich schnell *	FP 265	9
Zementschleier- und Rostentferner MN Lithofin		84
Zementschleierentferner KF Lithofin		83
Zimmermannsbleistift		59
Zubehör-Set Fliesen-/Badsanierung Fein		110



# Allgemeine Verkaufs- & Lieferbedingungen

der Firma Fliesen-Plus GmbH, Oberkemmathener Straße 10, 91731 Langfurth, Germany  
(im Folgenden „FP“ genannt)

### § 1 Geltungsbereich

(1) FP verkauft ausschließlich gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen (im folgenden „Kunde“ genannt), die die Ware in ihrer selbstständigen, beruflichen, gewerblichen, behördlichen oder dienstlichen Tätigkeit verwenden. Unsere Bedingungen gelten daher auch nur gegenüber solchen Unternehmen und juristischen Personen.

(2) FP liefert ausschließlich zu den nachstehenden allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (im Folgenden AVL genannt). Diese AVL gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Kunden, soweit es sich um Rechtsgeschäfte verwandter Art handelt. Weiter gelten diese AVL auch, wenn bei einem späteren Geschäft auf sie nicht ausdrücklich Bezug genommen wird.

(3) Rechte, die FP nach den gesetzlichen Vorschriften über diese allgemeinen Geschäftsbedingungen hinaus zustehen, bleiben unberührt. Entgegenstehende oder von diesen AVL abweichende allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden erkennt FP nur an, wenn FP ausdrücklich schriftlich der Geltung zugestimmt hat.

### § 2 Angebot & Vertragsschluss

(1) Die Darstellung und Bepreisung der Waren im Internet oder in Katalogen und Preislisten stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern lediglich eine Aufforderung zur Abgabe einer verbindlichen Bestellung durch den Kunden dar. FP kann diese innerhalb von zwei Wochen ab Zugang durch Übersendung einer Auftragsbestätigung oder durch Auslieferung der bestellten Ware annehmen.

(2) Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der rechtzeitigen und vollständigen Selbstbelieferung. Dies gilt allein für den Fall, dass FP das Ausbleiben der Lieferung nicht zu vertreten hat und FP mit dem Zulieferer ein konkretes, kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen hat. FP wird auch von der Pflicht zur Erbringung der Leistung frei, wenn FP aufgrund höherer Gewalt oder aufgrund nicht vorhersehbarer und durch zumutbarer Aufwendungen nicht zu überwindende und von FP nicht zu vertretende Leistungshindernisse an der Erbringung der Leistung gehindert ist.

### § 3 Preise & Zahlung

(1) Sofern nichts Abweichendes schriftlich vereinbart wird, gelten die Preise in EUR, ab Lager ohne Verpackungs- und Lieferkosten und zuzüglich Mehrwertsteuer in jeweils gesetzlicher Höhe. Kosten der Verpackung und Lieferung werden zum jeweiligen Selbstkostenpreis gesondert in Rechnung gestellt, sofern nichts anderes vereinbart wird. Ab einem Netto-Warenwert von 500,00 EUR erfolgt die Lieferung verpackungs- und lieferkostenfrei.

(2) Gegenüber Kunden im EU-Ausland ist eine Rechnungsstellung ohne Mehrwertsteuerausweis als steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung sowie bei Lieferung in Drittländer als steuerfreie Lieferung möglich. Soweit umsatzsteuerrechtlich zulässig, wird FP bei Nachweis der Zulässigkeit und der Voraussetzungen durch den Kunden den gesetzlichen Umsatzsteuer-Anteil nicht erheben.

(3) Zahlungen erfolgen grundsätzlich per Überweisung durch den Kunden oder Vorkasse. SEPA-Lastschriftmandate sind möglich. Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist der Kaufpreis innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsstellung auf das in der Rechnung angegebene Konto frei Zahlungsstelle zu zahlen. Der Abzug von Skonto ist nur bei gesonderter schriftlicher Vereinbarung zulässig. Evtl. vereinbarter Skonto kann nur anerkannt werden, wenn die Zahlung zum vereinbarten bzw. in der Rechnung genannten Zeitpunkt bei FP eingegangen ist.

(4) Je nach Bonität des Kunden behält sich FP vor, Lieferungen nur gegen Sofortzahlung bei Auslieferung vorzunehmen. In diesem Fall wird der Kunde vor der Warenlieferung entsprechend informiert. Bei Bezahlung mit Vorauskasse kann die Bestellung nach drei Wochen von FP gelöscht werden, wenn bis dahin noch kein Zahlungseingang erfolgt ist.

(5) Gerät der Kunde in Zahlungsverzug, kann FP Verzugszinsen in Höhe von 9 % über dem von der Europäischen Zentralbank bekannt gegebenen Basiszinssatz

p.a. zzgl. einer Pauschale gemäß BGB § 288 (5) i.H.v. 40,00 EUR verlangen. Bei einem Zahlungsverzug von Seiten des Kunden ist FP berechtigt, neben den vorgenannten Verzugszinsen, pro Mahnung eine Gebührenpauschale von € 5,00 zu verlangen. Der Kunde ist berechtigt, nachzuweisen, dass FP die Kosten der Mahnung nicht oder nicht in der geltend gemachten Höhe entstanden sind. Die Geltendmachung eines höheren Verzugs Schadens bleibt vorbehalten.

(6) Sofern keine Festpreisabrede getroffen wurde, bleiben angemessene Preisänderungen wegen veränderter Lohn-, Material- und Vertriebskosten für Lieferungen, die 3 Monate oder später nach Vertragsabschluss erfolgen, vorbehalten.

### § 4 Aufrechnung & Zurückbehaltungsrechte

Dem Kunden steht das Recht zur Aufrechnung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Kunde nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

### § 5 Lieferung

(1) Vorbehaltlich anderweitiger ausdrücklicher Vereinbarungen erfolgt die Lieferung vom FP Lager an die von Ihnen angegebene Lieferadresse. FP ist bemüht, Wünsche bezüglich Lieferzeiten zu berücksichtigen. Verbindliche Lieferzeiten bedürfen der gesonderten schriftlichen Vereinbarung.

(2) Teillieferungen sind zulässig, es sei denn, diese würden den Kunden unzumutbar belasten. Ist FP eine Lieferung der bestellten Sache mangels Verfügbarkeit nicht möglich, wird der Kunde hierüber unverzüglich informiert. In diesem Fall steht es FP frei, das in der Bestellung liegende Angebot nicht anzunehmen.

(3) Der Beginn der von FP als verbindlich angegebenen Lieferzeit setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Kunden voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.

(4) Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so ist FP berechtigt, den FP insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. Sofern vorstehende Voraussetzungen vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Ware in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug gerät.

(5) FP haftet im Fall des nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführten Lieferverzugs für jede vollendete Woche Verzug im Rahmen einer pauschalierten Verzugsentschädigung in Höhe von 3 % des Lieferwertes, maximal jedoch nicht mehr als 15 % des Lieferwertes.

(6) Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Kunden wegen eines Lieferverzuges bleiben unberührt.

### § 6 Gefahrübergang bei Versendung

(1) Wird die Ware auf Wunsch des Kunden an diesen versandt, so geht mit der Absendung an den Kunden, spätestens mit Verlassen des Lagers von FP die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Kunden über. Dies gilt unabhängig davon, ob die Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die Frachtkosten trägt.

(2) Bei einer durch den Kunden beauftragten Abstellgenehmigung (Paketdienst oder Spedition) ist eine Meldung eines Transportschadens nicht möglich. Der Kunde übernimmt ab Niederlegung an dem vom Kunden angegebenen Ort jegliche Haftung, da die Ware ohne Empfangsquittung zugestellt werden darf. Die Frachtführer übernehmen keine Haftung für Schäden nach Niederlegung und können bei etwaigen Schadensersatzansprüchen daher nur schwer belangt werden. FP kann daher die Ware nicht als Transportschaden oder Verlust geltend machen.

# Allgemeine Verkaufs- & Lieferbedingungen

### § 7 Eigentumsvorbehalt

(1) FP behält sich das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor. FP ist berechtigt, die Ware zurückzunehmen, wenn der Kunde sich vertragswidrig verhält.

(2) Solange das Eigentum noch nicht übergegangen ist, hat der Kunde FP unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn die gelieferte Ware gepfändet oder sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, FP die außergerichtlichen und gerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den FP entstandenen Ausfall.

(3) Der Kunde ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr berechtigt. Die Forderungen gegen den Abnehmer aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Kunde schon jetzt an FP in Höhe des mit FP vereinbarten Faktura-Endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) ab. Der Kunde bleibt zur Einziehung der Forderung auch nach der Abtretung ermächtigt. Die Befugnis von FP, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt. FP wird jedoch die Forderung nicht einziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt.

(4) Die Verarbeitung der Ware durch den Kunden erfolgt stets Namens und im Auftrag für FP. Zur Sicherung der Forderungen gegen den Kunden tritt der Kunde diejenigen Forderungen an FP ab, die ihm durch die Verbindung der Vorbehaltsware mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen; FP nimmt diese Abtretung schon jetzt an.

(5) FP verpflichtet sich, die FP zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden freizugeben, soweit ihr Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt.

### § 8 Gewährleistung & Mängelrüge sowie Rückgriff / Herstellerregress

(1) Gewährleistungsrechte des Kunden setzen voraus, dass dieser seinen geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Der Kunde ist verpflichtet, die gelieferten Waren entsprechend der gesetzlichen Verpflichtung in § 377 HGB (Handelsgesetzbuch) nach Ablieferung zu untersuchen. Mängelansprüche des Kunden bestehen nur, wenn der Kunde seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügepflichten ordnungsgemäß nachgekommen ist, insbesondere etwaige auftretende Mängel unverzüglich, spätestens 2 Wochen nach Auftritt oder Entdeckung FP schriftlich angezeigt hat.

(2) Offensichtliche Mängel wie Bruch, der sich durch eine Beschädigung der Verpackung aufdrängt, Fehlmengen und Falschlieferungen die aus den Frachtpapieren oder der Beschriftung der Verpackung hervorgehen, sind dem Frachtführer oder Spediteur der Lieferung sofort mitzuteilen, von diesem auf den Frachtpapieren bestätigen zu lassen und FP innerhalb 5 Tagen schriftlich unter Beifügung einer Ablichtung der Frachtpapiere anzuzeigen.

(3) Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach erfolgter Ablieferung beim Kunden. Vorstehende Bestimmung gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Sachen für Bauwerke), § 479 Absatz 1 BGB (Rückgriffsanspruch) und § 634a Absatz 1 BGB (Baumängel) längere Fristen zwingend vorschreibt. Beanstandete Ware ist nach eingeholter Zustimmung von FP zurückzusenden.

(4) Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die gelieferte Ware einen Mangel aufweisen, der bereits zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, so wird FP die Ware, vorbehaltlich fristgerechter Mängelrüge nach Wahl nachbessern oder Ersatzware liefern. Es ist FP stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu geben. Rückgriffsansprüche bleiben von vorstehender Regelung ohne Einschränkung unberührt.

(5) Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde – unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche – vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern.

(6) Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit, insbesondere bei nur unerheblicher, material- und fertigungsbedingter Farbtonabweichung, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Verschleiß sowie bei Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger

Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, nicht vorausgesetzter Witterungsbedingungen, mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten Untergründen oder aufgrund sonstiger besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Weiter bestehen keine Mängelansprüche, wenn der Kunde bei den auszuführenden Arbeiten die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien, Normen, Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und allgemein anerkannte Regeln der Technik nicht eingehalten hat und dadurch der beanstandete Mangel entstanden ist.

(7) Rückgriffsansprüche des Kunden gegen FP bestehen nur insoweit, als der Kunde mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlich zwingenden Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat.

### § 9 Datenschutz & Privatsphäre

(1) Alle personenbezogenen Daten werden grundsätzlich vertraulich behandelt. FP ist berechtigt, personenbezogene Daten über den Kunden (wie z.B. Vor-/Zuname, Liefer- und Rechnungsanschrift, E-Mail-Adresse, Daten zur Zahlungsabwicklung), die im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung stehen, zum Zwecke der Vertragsdurchführung unter Beachtung der Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes elektronisch zu speichern, zu verarbeiten und notwendigerweise im Rahmen der Bestell- und Auftragsabwicklung an verbundene Unternehmen bzw. Dritte weiterzugeben.

(2) Zum Zwecke der Kreditprüfung und Bonitätsüberwachung pflegt FP einen streng vertraulichen Datenaustausch mit Wirtschaftsauskunfteien (z.B. Verband der Vereine Creditreform e.V.) für die Dauer der Kundenbeziehung. Es werden entsprechende Adress- und Bonitätsdaten mit diesen Instituten ausgetauscht.

(3) FP verwendet gegebenenfalls Kontaktdaten, um interessante Informationen zu anderen Waren und Dienstleistungen dem Kunden zuzusenden (evtl. per Fax, Postsendung oder Email). Selbstverständlich kann der Kunde dieser Verwendung jederzeit widersprechen. Nach Erhalt des Widerspruchs wird FP diesem Wunsch gerne entsprechen und die hiervon betroffenen Daten nicht mehr nutzen.

### § 10 Schlussbestimmungen

(1) Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).

(2) Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand und für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist der Geschäftssitz von FP.

(3) Alle Vereinbarungen, die zwischen den Parteien getroffen wurden, sind in dem Vertrag einschließlich dieser AVL schriftlich niedergelegt.

(4) Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser AVL ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine wirksame Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe kommt.

(5) Für Druckfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernimmt die Fliesen-Plus GmbH keine Haftung.

Stand: Januar 2024

**Wir verwenden Ihre Kontaktdaten gegebenenfalls, um Ihnen interessante Informationen zu anderen Waren & Dienstleistungen zuzusenden (evtl. per Fax, Postsendung oder Email).**

**Sie können dieser Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke jederzeit widersprechen.**

Fliesen-Plus GmbH » Oberkemmthener Str. 10 » 91731 Langfurth, Germany  
Fon +49 9856 / 922 889-0 » Fax +49 9856 / 922 889-19  
eMail info@fliesen-plus.de » Web www.fliesen-plus.de

Geschäftsführung: Axel Wastensteiner, Jürgen Binder, Jonas Binder  
» Registergericht Ansbach: HRB 5022 » Sitz: Langfurth, Dtl.  
» UST-ID: DE273595143

# Bestellschein

Einfach ausfüllen & senden an

+49 9856 / 922 889-0  
+49 9856 / 922 889-0

+49 9856 / 922 889-19  
@ info@fliesen-plus.de



+++ Bestellungen bis 12 Uhr (Montag - Freitag) werden am gleichen Tag verschickt! +++

\_\_\_\_\_  
Firma, Name Besteller

\_\_\_\_\_  
Straße, Nr.

\_\_\_\_\_  
PLZ, Ort

\_\_\_\_\_  
Telefon

\_\_\_\_\_  
Fax

\_\_\_\_\_  
E-Mail

\_\_\_\_\_  
Kunden-Nr. (falls vorhanden)

**Lieferanschrift (wenn abweichend)**

\_\_\_\_\_  
Baustelle, Lager, Firma

\_\_\_\_\_  
Straße, Nr.

\_\_\_\_\_  
PLZ, Ort

Ihre Bestell-Nr. oder Baustelle	
Ansprechpartner Lieferung / Annahme vor Ort durch	
Ihre Telefon-Nr. für evtl. Rückfragen bei der Anlieferung durch Spedition / Paketdienst (z.B. evtl. bzgl. Absprache Anlieferungszeit am Liefertag)	
Abstellgenehmigung erteilt * eigener Stapler vorhanden	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>

**Liefermöglichkeiten:**

- Regellieferzeit innerhalb 24 bis max. 48 Stunden
  - Next Day (8 – 16 Uhr)    30,00 €
  - Next Day (12 Uhr)        45,00 €
  - Next Day (10 Uhr)        auf Anfrage
  - Next Day (8 Uhr)         auf Anfrage
  - Fixtermin                 25,00 € (Anmeldung mind. 2 Werktage vorher)
- Wunschliefertermin: \_\_\_\_\_

**Zusatzleistung:**

- Fahreravis gratis (Lieferung wird ca. 1 Stunde vorher angekündigt)

\* Durch Erteilung einer Abstellgenehmigung brauchen Sie bei Zustellung nicht vor Ort zu sein. Bitte beachten Sie, dass die Ware dann ohne Empfangsquittung zugestellt wird. Sollte die Ware beschädigt oder in Verlust geraten, übernehmen Spedition/Paketdienst i.d.R. keine Haftung.

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Menge	Mengen- einheit	Listenpreis / Einheit
				€
				€
				€
				€
				€
				€
				€
				€
				€
				€
				€
				€
				€
				€
				€
				€

KOPIERVORLAGE

Frachtkosten bis 600 € Netto-Warenwert:

- Speditions-Sendung\*        32 €
- Langgut-Sendung (Schienen)\* 27 €
- Paket-Sendung bis 31 kg     14 €
- Paket-Sendung bis 9,9 kg    10 €
- Paket-Sendung bis 1,9 kg    7 €

\* zuzüglich Dieseltzuschlag und Maut  
(Höhe abhängig von Frachtgewicht und Frachtzone)

Wir liefern ausschließlich an gewerbliche Endabnehmer.

Bei Erstbestellung bitte Gewerbeschein kopie mitsenden. Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

Kauf auf Rechnung mit Zahlungsziel 30 Tage netto oder 2% Skonto

Ich möchte per Bankeinzug bezahlen. Bitte senden Sie mir ein Formular zum SEPA-Lastschriftmandat zu.  
 10 Tage mit 2% Skonto     30 Tage netto

**Ja, wir akzeptieren die Allgemeinen Verkaufs- & Lieferbedingungen (AVL) der Fliesen-Plus GmbH (auch abrufbar unter [www.fliesen-plus.de](http://www.fliesen-plus.de)) und bestellen auf Grundlage der zurzeit gültigen Preisliste.**

° Preise verstehen sich netto zzgl. der aktuell gültigen gesetzlichen MwSt. °  
° ab 600 € Netto-Warenwert frachtfrei (darunter anteilige Frachtkosten max. 32 €) °

**Unterschrift bitte nicht vergessen**

Datum & Unterschrift

# Bestellschein

Einfach ausfüllen & senden an

+49 9856 / 922 889-0  
+49 9856 / 922 889-0

+49 9856 / 922 889-19  
@ info@fliesen-plus.de

Frachtfrei  
ab 600 €  
Netto-Warenwert



+++ Bestellungen bis 12 Uhr (Montag - Freitag) werden am gleichen Tag verschickt! +++

Firma, Name Besteller

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon

Fax

E-Mail

Kunden-Nr. (falls vorhanden)

## Lieferanschrift (wenn abweichend)

Baustelle, Lager, Firma

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Ihre Bestell-Nr. oder Baustelle	
Ansprechpartner Lieferung / Annahme vor Ort durch	
Ihre Telefon-Nr. für evtl. Rückfragen bei der Anlieferung durch Spedition / Paketdienst (z.B. evtl. bzgl. Absprache Anlieferungszeit am Liefertag)	
Abstellgenehmigung erteilt *	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
eigener Stapler vorhanden	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>

### Liefermöglichkeiten:

- Regellieferzeit innerhalb 24 bis max. 48 Stunden
- Next Day (8 – 16 Uhr) 30,00 €
- Next Day (12 Uhr) 45,00 €
- Next Day (10 Uhr) auf Anfrage
- Next Day (8 Uhr) auf Anfrage
- Fixtermin 25,00 € (Anmeldung mind. 2 Werktage vorher)

Wunschliefertermin: \_\_\_\_\_

### Zusatzleistung:

- Fahreravis gratis (Lieferung wird ca. 1 Stunde vorher angekündigt)

\* Durch Erteilung einer Abstellgenehmigung brauchen Sie bei Zustellung nicht vor Ort zu sein. Bitte beachten Sie, dass die Ware dann ohne Empfangsquittung zugestellt wird. Sollte die Ware beschädigt oder in Verlust geraten, übernehmen Spedition/Paketdienst i.d.R. keine Haftung.

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Menge	Mengen- einheit	Listenpreis / Einheit
				€
				€
				€
				€
				€
				€
				€
				€
				€
				€

KOPIERVORLAGE

Frachtkosten bis 600 € Netto-Warenwert:

- Speditions-Sendung\* 32 €
- Langgut-Sendung (Schienen)\* 27 €
- Paket-Sendung bis 31 kg 14 €
- Paket-Sendung bis 9,9 kg 10 €
- Paket-Sendung bis 1,9 kg 7 €

\* zuzüglich Dieselzuschlag und Maut  
(Höhe abhängig von Frachtgewicht und Frachtzone)

Wir liefern ausschließlich an gewerbliche Endabnehmer.

Bei Erstbestellung bitte Gewerbescheckkopie mitsenden. Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

<input type="checkbox"/> Kauf auf Rechnung mit Zahlungsziel 30 Tage netto oder 2% Skonto
<input type="checkbox"/> Ich möchte per Bankeinzug bezahlen. Bitte senden Sie mir ein Formular zum SEPA-Lastschriftmandat zu. <input type="radio"/> 10 Tage mit 2% Skonto <input type="radio"/> 30 Tage netto

**Ja, wir akzeptieren die Allgemeinen Verkaufs- & Lieferbedingungen (AVL)  
der Fliesen-Plus GmbH (auch abrufbar unter [www.fliesen-plus.de](http://www.fliesen-plus.de))  
und bestellen auf Grundlage der zurzeit gültigen Preisliste.**

° Preise verstehen sich netto zzgl. der aktuell gültigen gesetzlichen MwSt. °  
° ab 600 € Netto-Warenwert frachtfrei (darunter anteilige Frachtkosten max. 32 €) °

<b>Unterschrift bitte nicht vergessen</b>
---

Datum & Unterschrift






Geschäftsleiter (v.l.)  
 Jonas Binder  
 Axel Wastensteiner  
 Jürgen Binder

Unsere Partner:



**Fliesen-Plus GmbH**  
Oberkemmthener Str. 10  
91731 Langfurth, Germany

 +49 9856 / 922 889-0  
 +49 9856 / 922 889-0  
 +49 9856 / 922 889-19

 [info@fliesen-plus.de](mailto:info@fliesen-plus.de)  
 [www.fliesen-plus.de](http://www.fliesen-plus.de)